





Fedezze fel az okos otthonok világát a **Legrand és Netatmo** intelligens megoldásaival



Legrand Home + Control App




Miért válassza az okosotthonok világát?

1




Legyen **állandó kapcsolatban otthonával**, bárhol is tartózkodjon. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.

2



Ökotelefonján keresztül WiFi-n vagy mobilinterneten keresztül is **elérheti és vezérelheti otthonát**, ezáltal energiahatékonyabb és biztonságosabb otthont teremthet.

3



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel.

4



Az intelligens termékek **egyszerűen, telepíthetők** és könnyen beilleszthetők hétköznapjainkba

5




Számunkra fontos az Ön **adatainak védelme**, melyet a **Legrand és Netatmo** felhőszolgáltatása biztosít.

Egyszerűen okossá teheti otthonát a Legrand és a Netatmo innovatív termékeivel.

Otthonunk távoli vezérlése már mindennapossá vált és 2020-ra több mint 50 milliárd intelligens eszköz került beüzemelésre. A Legrand és Netatmo folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően alkalmazkodik ehhez a trendhez és olyan innovatív megoldásokat kínál, melyek könnyebbé, kényelmesebbé tehetik hétköznapjainkat és állandó kapcsolatot biztosítanak otthonunkkal.

A Netatmo, mely a Legrand csoport tagja új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. Továbbá a Legranddal közösen kifejlesztett új termékcsalád, a Valena Life/Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet.

A teljes termékkínálatunk megtekintéséhez és az intelligens megoldásaink részletesebb megismeréséhez kérjük látogasson el weboldalunkra. www.legrand.hu






Legyen állandó kapcsolatban otthonával, akár utazás közben is. Az applikációnak köszönhetően azonnali értesítéseket kaphat.



AZ ALKALMAZÁS



A **Home + Control** app egy könnyen kezelhető és megtanulható alkalmazás, melyet a **Legrand és a Netatmo** közösen fejlesztett ki a **Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo termékcsaládhoz**.

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzatait és fűtését. A **Home + Control app** lehetőséget biztosít scenáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, kikapcsolhatja a szükséges aljzatokat. **Android is iOS** rendszerű okostelefonokra is elérhető.





Forgatókönyveken keresztül akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában **az összes intelligens eszközt**



FORGATÓKÖNYVEK



Az applikáció segítségével **forgatókönyveket hozhat létre**, melyekkel több intelligens eszközt is tud egy gombnyomással vezérelni. Például távozáskor lekapcsolhatja az összes világítást, leengedheti a redőnyöket és kikapcsolhat bizonyos aljzatokat a **Távozás** forgatókönyv aktiválásával.


Vezeték nélküli kapcsolóval, okostelefonján keresztül, de akár hangvezérléssel is aktiválhatja a forgatókönyveket, melyek tetszés szerint testre szabhatók, bármikor bővíthetők, alakíthatók.



Vezérelje otthonát könnyedén, **hangutasításokkal**



HANGVEZÉRLÉS



Az intelligens megoldásaink kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel, így akár hangutasításokkal is vezérelhetjük otthoni eszközeinket: fűtést, világítást, redőnyöket, forgatókönyveket, stb.



Tetszőlegesen áthelyezhető vezeték nélküli kapcsolók



VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLÓK



Vezeték nélküli kapcsolókkal is kiegészítheti otthonában az intelligens világításkapcsolókat, aljzatokat, redőnykapcsolókat. Ennek köszönhetően vezetékezés és bonyolult munkálatok nélkül új kapcsolási pontokat hozhat létre. Helyezze fel bárhová az elemmel működő vezeték nélküli eszközöket tetszés szerint a mellékelt kétoldalú ragasztószalagokkal, melyek később másik helyen újból felhelyezhetők.

Fedezze fel intelligens termékeink által nyújtott **okos megoldásainkat**

KÖZPONTOSÍTOTT
REDŐNYVEZÉRLÉS, MELY
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓVAL IS
KIEGÉSZÍTHETŐ
10. OLDAL - **legrand**



TÁVOLRÓL VEZÉRELHETŐ FŰTÉS
8. OLDAL - NETATMO



KOMFORT



VILÁGOSSÁG



INTELLIGENS VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS
12. OLDAL - **legrand**



INNOVÁCIÓ



FELÜGYELET



ÁLLANDÓ FELÜGYELET
OTTHONÁN BELÜL IS
16.-17. OLDAL - NETATMO

Intelligens otthon, könnyedén

A Legrand és Netatmo termékeivel azonnal átélheti a okosmegoldások és távoli elérhetőség adta előnyöket, otthonában vagy az okostelefonján keresztül bárhol a világon. Legyen szó a világítás automatikus kapcsolásáról, vagy kültéri kamera állandó felügyeletéről, otthona minden pillanatban elérhető és vezérelhető, illetve értesítéseken keresztül naprakész információkat kaphat mit történik otthon. A Legrand Valena Life / Allure Netatmo és a Céliane Netatmo intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a **kezdő csomag megvásárlása** (18. oldal).



**OKOSTELEFONON
KERESZTÜL IS FOGADHATÓ
KAPUTELEFON HÍVÁSOK**
14. OLDAL - **bticino**



ÉRTESÍTÉSEK ÉS RIASZTÁSOK
OTTHONA KÖRNYEZETÉBEN IS
16.-17. OLDAL - NETATMO



ELÉRHETŐSÉG



BIZTONSÁG



INFORMÁCIÓ

A teljes **intelligens termékkínálatunk** megtekintéséhez, kérjük látogasson el weboldalunkra: **www.legrand.hu**



KATALÓGUS OLDALAK
RÉSZLETES
TERMÉKLEÍRÁS

18. OLDAL - **legrand**

NETATMO


bticino



KOMFORTOS OTTHONOK

MAXIMÁLIS KÉNYELMET SZERETNE OTTHONÁBAN?

Egy egyszerű érintéssel aktiválhatja fűtés- vagy hűtésrendszerét, és igény szerint változtathatja otthona hőmérsékletét.



> További hasznos termékinformációkhoz juthat, ha leolvassa ezt a QR kódot.



Netatmo Intelligens termosztát⁽¹⁾

Maximális komfortérzet, miközben energiát is spórol. Az okostelefon alkalmazáson keresztül egyszerűen elkészítheti napi vagy heti programját, még akkor is ha épp nem tartózkodik otthon.


(1) Okostermosztátját összekapcsolhatja intelligens radiátor szelepekkel is, ezáltal további szobákban is szabályozhatja otthona hőmérsékletét. A termékek vezérelhetőek a Netatmo Energy applikációból is.



TESTRE SZABHATÓ HŐMÉRSÉKLETEK, PROGRAMOZHATÓ ÜTEMTERVEK, A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRZETÉRT




Az intelligens megoldástól függetlenül, bármelyik eszközt elérheti és vezérelheti a Home + Control applikáción keresztül, vagy akár hangutasításokkal is.



Személyre szabhatom fűtési programomat, a napi rutinomnak megfelelően a Home + Control Applikációban

Akár hangvezérléssel is állíthatok otthonom hőmérsékletén



KÖZPONTI VAGY EGYEDI BOJLERES FŰTÉSSEL RENDELKEZIK?

Intelligens fűtési megoldásaink a legtöbb fűtési típussal kompatibilisek, egyszerűen telepíthetők és konfigurálhatók.

Intelligens radiátor szelep csomag⁽¹⁾

Központi fűtésű otthonokhoz ideális megoldás. Egyszerre teheti otthonát komfortosabbá és energiahatékonyabbá.

Külön-külön is állíthatja az egyes szelepeket, hogy minden szobában megfelelő legyen a hőmérséklet.





MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓVAL SZERELT REDŐNYÖK VEZÉRLÉSÉHEZ



Redőnyvezérlő mikromodul

Vezetékezés nélkül teheti okossá redőnyét. A mikromodulnak köszönhetően távolról is vezérelheti okostelefonján, vagy egy vezeték nélküli kapcsolón keresztül is.



Intelligens redőnykapcsoló

Mechanikus végálláskapcsolóval szerelt redőnyökkel kompatibilis.

Vezeték nélküli redőnykapcsoló

Egy vezeték nélküli redőnykapcsoló akár több vezetékes redőnykapcsolót, vagy mikromodult is tud vezérelni, ezáltal központossíthatja otthonában a redőnyvezérlését.



Extra vékony kialakítású

A mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően bárhová felhelyezhető, illetve később másik felületre is felszerelhető.



EGY GOMBNYOMÁSSAL, VAGY AKÁR HANGUTASÍTÁSOKKAL IS VEZÉRELHETI OTTHONÁBAN AZ ÖSSZES REDŐNYT EGYSZERRE.



Vezeték nélküli kapcsolókkal, forgatókönyvek segítségével ("Ébredés/Alvás" vagy "Érkezés/ Távozás" szcenáriók), okostelefonján keresztül a Home + Control applikációval⁽¹⁾, vagy akár hangutasításokkal is vezérelheti redőnyeit otthonában.

Könnyedén kapcsolhatja otthonában a redőnyöket a Home + Control applikáción⁽¹⁾ keresztül.

Apple HomePod
Kompatibilis az Apple Siri asszisztenssel

Google Home
Kompatibilis a Google asszisztenssel

⁽¹⁾ A kezdő csomag telepítése szükséges (Központi egységek 18. oldal)

A SOMFY REDŐNYMOTOROK KOMPATIBILISEK A LEGRAND INTELLIGENS REDŐNYKAPCSOLÓKKAL



Somfy TaHoma vagy Connexoon router

Somfy redőnymotorokkal szerelt rendszerek kompatibilisek a Home + Control alkalmazással. Párosítás után elérhető és vezérelheti őket az alkalmazásból.



INTELLIGENS VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS MEGLÉVŐ ÉS ÚJ OTTHONOKHOZ EGYARÁNT

Új építésű, vagy meglévő otthonokhoz is ideális világításvezérlési megoldások



INTELLIGENS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ KAPCSOLÓ

Cserélje le meglévő kapcsolóját és használja meglévő süllyesztődobozát. Minden hagyományos és fényerőszabályozható fényforrást vezérel (5 - 300W): LED, halogén, kompakt fénycső. A fényerőszabályzás és a jelzőfény funkció az applikáción keresztül aktiválható.



INTELLIGENS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ MIKRO-MODUL

Közvetlenül a fényforráshoz szerelhető.

Egy vagy több Valena Life/Allure Netatmo vezeték nélküli kapcsolóval és / vagy vezetékes intelligens kapcsolóval vezérelhető.

Hagyományos és fényerőszabályozható fényforrások vezérléséhez: LED, halogén, kompakt fénycső, stb.



CSERÉLJE LE HAGYOMÁNYOS KAPCSOLÓIT INTELLIGENS TÍPUSOKRA, BONYOLULT SZERELÉS ÉS UTÓLAGOS VEZETÉKEZÉS NÉLKÜL.

A Valena Life / Allure intelligens kapcsolóival könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit és okossá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.

Forgatókönyvekben kapcsolja össze a többi Valena Life/Allure eszközzel és tegye még kényelmesebbé, komfortosabbá életét, pl.:

“Mozi” forgatókönyv, mely lehúzza a redőnyöket, a fényerőszabályzó leveszi a világítás fényerejét, stb.

A Home + Control applikáció⁽¹⁾ keresztül is kapcsolhatom otthonomban a világítást, továbbá beállíthatom a fényerőszabályzás funkciót is.

Ütemterveket is létrehozhatok, illetve hangutasításokkal is vezérelhetem az intelligens kapcsolókat.



> ⁽¹⁾ A kezdő csomag telepítése szükséges (Központi egységek 18. oldal)

INTELLIGENS ESZKÖZEIHEZ VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓKAT PÁROSÍTHAT, EZÁLTAL ÚJ KAPCSOLÁSI PONTOKAT HOZHAT LÉTRE, VEZETÉKEZÉS NÉLKÜL. EGY VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ TÖBB KAPCSOLÓT, ALJZATOT VAGY MIKROMODULT IS TUD EGYSZERRE VEZÉRELNİ



Vezeték nélküli kapcsoló - Kettős egypólusú

Két intelligens eszköz, vagy eszközcsoport vezérlését valósítja meg: tetszőleges párosítható csatlakozó aljzatok, mikromodulok, vagy lámpakapcsolók.



Tetszőlegesen áthelyezhető, a mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően.




Vezeték nélküli kapcsoló - Egypólusú

Egy intelligens eszköz, vagy eszközcsoport vezérlését valósítja meg: tetszőleges párosítható csatlakozó aljzatok, mikromodulok, vagy lámpakapcsolók.



Tetszőlegesen áthelyezhető, a mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően.



AZ INNOVATÍV WIFI KAPUTELEFONOKNAK KÖSZÖNHETŐEN OKOSTELEFONJÁRÓL IS FOGADHATJA A BELTÉRI EGYSÉGRE ÉRKEZŐ HÍVÁSOKAT, AKÁR OTTHONÁTÓL TÁVOLRÓL IS



CLASSE 300X13E – LINEA 3000 kaputelefon szett

Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető), amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása). Kapacitív funkciógombok a beltéri egységen: zárnyitás, hívásfogadás, kaputábla kamera aktiválása / váltás a kameraképek között, "Kedvenc" funkció (konfigurálható a leggyakrabban használt funkció aktiválására - pl.: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, stb.). A konfigurációk, beállítások és további funkciók az érintőképernyő grafikus felületen keresztül érhetők


ÜDVÖZÖLJE LÁTOGATÓIT, MÉG AKKOR IS, HA ÉPPEN NEM TARTÓZKODIK OTTHON

A Classe300X és Classe100X intelligens WiFi kaputelefonoknak köszönhetően mindig kapcsolatban lehet otthonával. Hazatelefonálhat közvetlenül a beltéri egységre, nyithatja a rendszerhez csatlakoztatott elektromos zárat, illetve kitekinthet a kaputábla kameráján otthona környezetére.


Door Entry alkalmazás



A DOOR ENTRY az alkalmazás amelynek segítségével okostelefonján keresztül is vezérelheti a beltéri egység funkcióit: hívások fogadása, zárnyitás, kamerakép megtekintése, üzenetrögzítő kezelése, stb. Az alkalmazás konfigurálása csak néhány lépésből áll, továbbá a Legrand Cloud-nak köszönhetően a távoli kapcsolat teljes mértékben automatizált és maximálisan biztonságos.



EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÉS MODERN DESIGN MELLÉ FUNKCIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA



CLASSE 100X16E - LINEA 3000 WiFi-s videó kaputelefon szett

Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, 5"-os LCD kijelzővel. Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is vezérelhető a beltéri egység főfunkciói [hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása].

- LINEA 3000.



ÉRTESÜLJÖN AZONNAL, BÁRMI IS TÖRTÉNJEN OTTHONA KÖRNYEZETÉBEN



Netatmo Smart Kültéri kamera

A kültéri kamerának köszönhetően élőben láthatja és felügyelheti, hogy mi történik a bejárati ajtó előtt és a kertben. A kamera különbséget tud tenni ember, állat és autó között és a Netatmo Security applikáción keresztül azonnali értesítésekkel informálja Önt, ha behatolót észlel a megfigyelt zónában. A mozgásérzékelős lámpával szerelt kültéri kamera könnyen telepíthető, nem igényel bonyolult villanszerelési ismereteket.





ÁLLANDÓ FELÜGYELETET BIZTOSÍTHAT OTTHONÁBAN ÉS ANNAK KÖRNYEZETÉBEN IS



A Netatmo intelligens kameráknak köszönhetően otthona és környezete is állandó felügyeletet élvez. A beltéri és kültéri kamera egyaránt a Netatmo Security applikáción keresztül üzemelhető be és érhető el. Az értesítések és riasztások ezen az applikáción keresztül jutnak el a felhasználó okostelefonjára. A felhő szolgáltatás biztosítja adataink védelmét és teljesen ingyenesen jár a termék mellé, bármilyen extra költség és havidíj nélkül.




Security

Értesüljön élőben mi történik otthonában, vagy annak környezetében a Netatmo Security App-on keresztül. A WiFi kaputelefonokhoz használható Door Entry alkalmazással való párosítás után egyes funkciók áttemelhetőek a Door Entry alkalmazásba is egyaránt.



Door Entry



EZENTÚL MINDIG SZEMMEL TARTHATJA OTTHONÁT

Netatmo Smart Beltéri Kamera





A Netatmo Beltéri kamerának köszönhetően élőben ellenőrizheti, felügyelheti otthonát. Az arcfelismeréssel rendelkező kamera és a Netatmo Security applikáció azonnali értesítésekkel tudatja a felhasználóval ha valaki ismeretlent észlel. A beüzemelés után a kamera különbséget tesz családtag, idegen, vagy állat között a képfeldolgozó algoritmusának köszönhetően. Tetszés szerint ki-,bekapcsolható a felügyeleti/rögzítési mód, illetve az értesítések is konfigurálhatóak a felhasználó igénye szerint.



TIPPEK FORGATÓKÖNYVEK LÉTREHOZÁSÁHOZ

Az alábbi forgatókönyv ötleteket a Home + Control applikáción keresztül konfigurálhatjuk és aktiválhatjuk. A telepített intelligens eszközök vezérlik a világítást, lámpákat, elektromos berendezéseket és redőnyöket.



Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló



Intelligens csatlakozó aljzat 16 A



Intelligens redőnykapcsoló



“TÁVOZÁS” FORGATÓKÖNYV

Szerelje fel a vezeték nélküli főkapcsolót (Távozás/Érkezés funkcióval) a bejárati ajtóhoz közel. Az **alsó gomb** megnyomásával aktiválhatjuk a forgatókönyvet, melyet a Home+Control applikáción belül konfigurálhatunk.

- Mennyezeti és fali lámpák kikapcsolása
- Redőnyök zárása a nappaliban

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo

kezdő csomag



Intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

1. lépés: Kezdő csomag az intelligens rendszerhez



7 523 95



0 648 27



A Legrand Valena Life / Allure Netatmo és a Céliane Netatmo intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása. Világítás, redőnyök és elektromos berendezések vezérléséhez. Okostelefon applikáción keresztül is vezérelhető, akár otthonától távolról is. (Hangvezérlés támogatás) Bővíthető kiegészítő csomaggal és bármely egyéb intelligens eszközzel. 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat szükséges

Csom.	Kat.szám	Intelligens kezdő csomag
		Az intelligens rendszer központi egysége, összekapcsolja az egyes intelligens eszközöket. Csomag tartalma: - 1 db süllyesztett központi egység intelligens csatlakozó aljzattal (16 A, 230V~, 3680 W max., túlterhelés elleni védelemmel) Kompatibilis bármely elektromos háztartási berendezéssel. Jellemzők: Pillanatnyi fogyasztás mérése, napi/havi összefogyasztás lekérdezése, továbbá figyelmeztető üzenetek küldése (hiba, rendellenes fogyasztás, stb.) Meglévő csatlakozóaljzat helyére, süllyesztődobozba szerelhető (kb. 40mm mély) - 1 db Vezeték nélküli főkapcsoló «Távozás/Érkezés» funkcióval Konfigurálható szcenáriók, melyeket a Home + Control applikáción keresztül állíthatunk be. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldalú ragasztószalagot a fali rögzítéshez. LED-es fényjelzés alacsony akkumulátorszint esetén. Kerettel, védőburkolattal és leírással együtt szállítva.
1	7 521 96	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 96	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 96	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 96	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 96	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 96	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 96	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 96	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 20	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 27	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 28	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo **ÚJ**

Intelligens eszközök

2. lépés: Intelligens eszközök



7 521 84



7 527 84



7 522 85



7 529 85



0 648 88

Bővítsé ki intelligens rendszerét a kiegészítő termékekkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

Csom. Kat.szám Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló

Csom.	Kat.szám	Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló
1	7 521 84	- 1 db intelligens fényerőszabályzó kapcsoló (5 - 300 W). Tetszőleges fényforrással kompatibilis (fényerőszabályozható LED alkalmazása ajánlott). A csomag kompenzátort is tartalmaz. A fényerőszabályzás funkció a Home + Control alkalmazáson keresztül aktiválható. Meglévő süllyesztő dobozba (40mm mély). Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva. A LED-es jelzőfény konfigurálható.
1	7 522 84	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 84	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 84	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 84	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 84	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 84	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 84	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 21	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 71	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 91	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Intelligens vezérelhető mikromodul

Intelligens világításvezérléshez max. 300 W - KI/BE kapcsolás funkcióval. Egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval vezérelhető, mely koppintással párosítható. Menyezeti lámpatestekhez is szerelhető. Konfigurációhoz szükséges LED-es jelzőfényvel és RESET gombbal.



0 648 88

Intelligens mozgásérzékelő IP 44

Valena Life/Allure Netatmo és Céliane Netatmo termékek vezérléséhez: intelligens kapcsolók, mikromodulok, csatlakozó aljzatok, kábelkivezetők. Két darab 1,5 V AA elemmel szállítva. 140° infravörös érzékelés, 8 méteres hatótávolság, késleltetés 15 másodperctől 15 percig állítható. 5 és 1000 lux között állítható fényérzékenység.

0 648 75

Csom. Kat.szám Vezeték nélküli kapcsoló - egypólusú

Csom.	Kat.szám	Vezeték nélküli kapcsoló - egypólusú
1	7 521 85	Intelligens eszközökhöz tanítható: intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, mikromodul, intelligens csatlakozó aljzat. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 522 85	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 85	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 85	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 85	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 85	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 85	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 85	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 85	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 23	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 73	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 93	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Vezeték nélküli kapcsoló - Kettős egypólusú

Intelligens eszközökhöz tanítható: intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, mikromodul, intelligens csatlakozó aljzat. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.

1	7 521 87	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 87	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 87	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 87	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 87	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 87	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 87	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 87	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 24	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 74	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 94	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo




Home + Control
Ingyenesen letölthető
okostelefon alkalmazás:

Home + Control
App store:



Home + Control
Google Play
Áruház:




INGYENESEN
LETÖLTETHETŐ



2. lépés: Intelligens eszközök



7 527 94



7 521 90



0 676 97



7 522 89



0 676 97


Bővítsse ki intelligens rendszerét a kiegészítő termékekkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

Csom.	Kat.szám	Intelligens csatlakozó aljzat
		Elektromos eszközök távvezérléséhez (16 A max.) Vezérelhető egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval. Túlterhelés elleni védelemmel ellátott. Kompatibilis bármely elektromos, háztartási berendezéssel. Jellemzők: Pillanatnyi fogyasztás mérése, napi/havi összefogyasztás lekérdezése, továbbá figyelmeztető üzenetek küldése (hiba, túlfogyasztás, stb.) Meglévő csatlakozóaljzat helyére, süllyesztődobozba szerelhető (40mm mély). Konfigurálható LED-es jelzőfény. Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva.
1	7 521 94	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 94	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 94	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 94	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 94	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 94	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 94	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 94	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 30	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 37	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 38	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Szenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval
		Bővítsse intelligens rendszerét két további funkcióval. Az «Ébredés/Alvás» szenáriókat a Home + Control alkalmazáson keresztül konfigurálhatjuk. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldalú ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 521 89	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 89	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 89	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 89	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 89	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 89	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 89	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 89	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 84	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 85	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 86	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Intelligens redőnyvezérlő
		230 V- redőnyök vezérléséhez (FEL/LE/STOP utasítások). Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis) Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. Meglévő redőnykapcsoló süllyesztődobozába szerelhető (40mm mély) Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva.
1	7 521 90	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 90	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 90	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 90	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 90	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 90	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 90	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 90	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 26	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 76	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 96	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Vezeték nélküli redőnykapcsoló
		Koppintással párosítható a kiválasztott intelligens redőnykapcsoló(k)hoz. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldalú ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 521 91	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 91	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 91	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 91	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 91	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 91	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 91	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 91	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 46	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 676 47	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 97	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Intelligens redőnyvezérlő mikromodul
		230 V- redőnyök vezérléséhez (4 vezeték, FEL/LE/STOP utasítások). Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis) Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. Beépíthető a tetőtérbe vagy a redőnymotorhoz. Maximális terhelés 230 VA-nál: 1 x 500 VA
1	0 676 97	

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo

Vezeték nélküli, párosított vezérlő szettek



7 521 50



7 527 52



7 522 54



7 523 57

A gyárilag előreprogramozott szettek használatához nem szükséges a kezdő csomag (központi egység + főkapcsoló) megvásárlása.

Ideális megoldás meglévő rendszerek bővítésére, felújítására

A csomagban szereplő termékek egymással össze vannak párosítva, 2.4 GHz frekvenciasávú rádiós rendszerrel kommunikálnak egymással kerettel és leírással együtt szállítva.

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Alternatív kapcsolás létrehozása mikromodul segítségével
1	7 521 50	Tetszőleges fényforrás vezérlésére (LED, halogén, hagyományos, stb.) utólagos vezetékezés nélkül. Csomag tartalma: - 1 db ON/OFF állású, vezérelhető mikromodul 230 V~, max. 300 W - 2 db vezeték nélküli kapcsoló (CR2032 3 V elemmel szerelve), 4 + 4 db kétoldalu ragasztószalaggal, mellyel tetszőleges falra felhelyezhető, ill. később áthelyezhető. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel. <input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 50	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 50	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 50	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 50	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 50	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 50	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 50	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 77	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 78	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 27	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Alternatív kapcsolás létrehozása
1	7 521 52	Alternatív kapcsolás létrehozása utólagos vezetékes nélkül. Csomag tartalma: - 1 db intelligens lámpakapcsoló (5-300 W, kompenzátorral), rögzítőkarmokkal - 1 db vezeték nélküli kapcsoló (CR2032 3 V elemmel szerelve), kétoldalu ragasztószalaggal, mellyel tetszőleges falra felhelyezhető, ill. később áthelyezhető. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel. <input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 52	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 52	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 52	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 52	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 52	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 52	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 52	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 32	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 676 33	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 23	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Vezérelhető csatlakozó aljzat létrehozása
1	7 521 54	Vezeték nélküli kapcsolóval vezérelhető csatlakozó aljzat, utólagos vezetékezés nélkül. A csomag tartalma: - 1 db intelligens csatlakozó aljzat: 16 A, 230 V~, 3680 W max., rögzítőkarmokkal - 1 db vezeték nélküli kapcsoló: 4db kétoldalu ragasztószalag és a CR2032 3 V típusú elem a csomag része Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel. <input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 54	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 54	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 54	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 54	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 54	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 54	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 54	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Központosított redőnyvezérlés létrehozása
1	7 521 57	Hozzon létre központosítható redőnyvezérlést, utólagos vezetékezés nélkül. Csomag tartalma: - 1 db intelligens redőnyvezérlő (230 V~, FEL/LE/STOP parancsok, rádiós vezérlésű redőnyökkel nem kompatibilis, a kerettel és rögzítőkarmokkal együtt csomagolva - 1 db vezeték nélküli redőnykapcsoló (CR2032 3V típusú elemmel), a csomag tartalmaz 4 db kétoldalu ragasztószalagot és a kapcsolóhoz tartozó keretet. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel. <input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 57	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 57	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 57	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 57	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 57	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 57	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 57	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 36	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 676 37	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 26	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Intelligens kamerák



NSC-PRO



NOC-PRO

Kat. szám **Netatmo okos kamerák**

Netatmo Security alkalmazással üzemeltető be és vezérelhető, egyes funkciók kompatibilisek a Legrand Classe300X Door Entry alkalmazásával. Az alkalmazások ingyenesen letölthetők Android és iOS okostelefonokra és táblagépekre: min. iOS 10 vagy Android 5.0 verzió
Nincs havi előfizetési díj vagy felhasználói költség. A frissítések szintén ingyenesen elérhetők
8 GB-os micro SD-kártya tartozék a videók biztonságos helyi tárolásához
(legfeljebb 32 GB bővíthetőség támogatott)
Extra tárhely bővítés lehetséges Dropbox fiók vagy személyes FTP használatával
Kompatibilis az Apple HomeKit, a Google Assistant alkalmazásokkal (hangvezérlés és forgatókönyvek)

NSC-PRO Full-HD okos beltéri kamera

Azonnali figyelmeztetés/értesítés küldése az okostelefonra, ha az arcfelismerő rendszer betolakodót észlel otthonában.
Az arcfelismerő algoritmus megkülönböztetheti a családtagokat (előzetes arcfelismerés után), az idegeneket, és az állatokat
A riasztások/értesítések testre szabhatók a Netatmo Security App beállításában
A kamerás felügyelet bármikor kikapcsolható, ha éppen otthon tartózkodik, vagy nincs szükség felügyeletre.
1080p Full-HD kamera. Infravörös érzékelés
Látószög: 130°
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) vagy RJ 45 10/100 Mbps Ethernet porttal
Méretek: 45 x 45 x 155 mm
Csomag tartalma:
- 1 db beltéri kamera Alu/Arany színben
- 1 db 8 GB micro SD kártya (kamera tartozék)
- 1 db USB kábel
- 1 db tápegység + adapter

NOC-PRO Full HD okos kültéri kamera

Azonnali figyelmeztetés/értesítés küldése az okostelefonra, ha behatolót észlel a megfigyelt zónában
A kamera képfeldolgozó algoritmus megkülönböztetheti az embereket, az állatokat és a járműveket
Beépített intelligens világítási rendszer mozgásérzékelővel és fényerőszabályozható LED lámpával felszerelve
A riasztások/értesítések testre szabhatók a Netatmo Security App beállításain belül, továbbá a megfigyelési zónák egyedileg beállíthatók/finomhangolhatók szintén az alkalmazáson belül.
Kültéri kivitel: IPX6 védettség
UV álló burkolat
Könnyen telepíthető, kültéri lámpák cseréjéhez ideális megoldás
1080p Full HD kamera, 15 méteres hatótáv, infravörös éjszakai érzékelés
Látószög: 100°
12 W-os kültéri LED lámpával
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz)
Méretek: 50 x 110 x 200 mm
Csomag tartalma:
- 1 db kültéri kamera alumínium / fekete színben
- 1 db 8 GB-os micro SD kártya (kamera tartozék)
- 1 rögzítőkészlet (szerelőkerettel, imbuszkulccsal és csavarokkal)
- 1 védőburkolat

Intelligens füstérzékelő



NSA-PRO

Kat. szám **Intelligens füstérzékelő**

NSA-PRO Füst észlelése esetén: bekapcsol a riasztás és azonnali értesítést küld az okostelefonra
Optikai (fotoelektromos) füstérzékelővel és LED-es fényjelzéssel felszerelve, amely tájékoztatja a felhasználókat az eszköz állapotáról
Riasztás 85 dB hangerejével
Közepes hatótávolságú: 50 m²
Állandó, rendszeres önteszték:
- füstérzékelő állapot
- akkumulátor állapot
- A Wi-Fi kapcsolat állapot
Okostelefonról vagy a termékről közvetlenül is leállítható a riasztás, illetve indítható a riasztási teszt futtatása
Füstérzékelés és riasztás WiFi kapcsolat nélkül is működik, (Wi-Fi kapcsolatra akkor van szükség, ha a Netatmo Security alkalmazáson keresztül, az okostelefonon értesítést szeretne kapni)
Programozható havi, fél éves, vagy éves jelentésekkel, a riasztás tesztelésére az alkalmazásban
Értesítést küld az alacsony töltöttségről
2 x CR17450 - 3 V-os integrált elem, nem cserélhető, 10 éves élettartammal
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) - Nyílt / WEP / WPA / WPA-A Personal
Bluetooth Low Energy (BLE)
A Netatmo Security alkalmazás letölthető Android és iOS okostelefonra vagy táblagépre, min. iOS 10 vagy Android 5.0, Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) technológiával
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Csavarokkal mennyezetre rögzíthető
Csak beltéri használatra
Üzemi hőmérséklet: -10 °C - 65 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 °C - 45 °C
Méretek: Ø 115 mm, mélység 44 mm
Súly: 218 g

A Netatmo okos beltéri és kültéri kamerák önállóan is telepíthetők és a Netatmo Security App által vezérelhetők. A Netatmo okos kamerák képei a Classe300X WiFi kaputelefon szettek beltéri egységein vagy a Classe300X Door Entry alkalmazáson keresztül is megnézhetők.



Intelligens termosztát



NTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

Kat. szám **Intelligens termosztát**

NTH-PRO A Netatmo okos termosztát a Netatmo Energy alkalmazás segítségével üzemelhető be és vezérelhető. Helyben, távolról vagy hangvezérléssel (hangvezérlő asszisztens segítségével) vezérelhető. Kompatibilis a Legrand Home + Control alkalmazással, ha a Legrand Kezdő csomagot (központi egység) előzetesen telepítette. Wi-Fi csatlakozás és internet-hozzáférés szükséges az eszköz helyes működéséhez.

- Távoli vezérlés: Netatmo Energy App és a Legrand Home + Control App segítségével (min. iOS 9.0, vagy Android 5.0 szükséges)
- Hangvezérlés: az Apple Siri, az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével
- Helyi vezérlés: a rádiós vezérlőn keresztül

Kompatibilis a legtöbb háztartási kazánnal (fa, olaj vagy gáz égetése), hőszivattyúval és boiler típusal. Kompatibilitással kapcsolatban a www.netatmo.com oldalon informálódhat. Starck design

E-papír (e-ink) képernyő az optimális olvashatóság érdekében

Funkciók:

- Az Auto-Adapt funkció figyelembe veszi a külső hőmérsékletet és az otthon paramétereit, hogy garantálja a beállított komfortos hőmérsékletet.
- Energiát és pénzt takaríthat meg testre szabható fűtési ütemtervekkel, valamint a «Távol» és «Frost Guard» üzemmódokkal
- Lekérdezhető fűtési/hőmérséklet diagramokkal tovább növelheti otthona energiahatékonyságát

A NAV-PRO Kat.számú intelligens kiegészítő radiátorszelepekkel összepárosítható és közösen használható

Hatótávolság 100 m-ig (868 MHz)

Mérési hőmérséklet: 0 °C-tól 50 °C-ig, pontosság ± 0,1 °C

Szabályzási hőmérséklet: 5 °C-tól 30 °C-ig, ± 0,5 °C felbontással

Hálózati kompatibilitás: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz)

Támogatott hálózati biztonság: Nyílt / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP és AES)

Termosztát méretei: 83 x 83 x 22 mm (46 mm mélység a leszerelhető tartóval)

Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm

NTH-PRO csomag tartalma:

- 1 db intelligens termosztát
- 1 db relé
- 1 db eltávolítható konzol és 1 fali konzol
- 1 db fali lemez
- 1 db kazán adapter
- 1 db hálózati adapter
- 4 db színes ragasztó

Kat. szám **Intelligens radiátorszelepek központi fűtéshez - Kezdő szett**

NVP-PRO Ideális megoldás távfűtéssel rendelkező otthonokban, a termosztatikus vagy kézi szelepek felújításához, felokosításához. Kompatibilis a piacon lévő szelepek 90%-val (1)

A szelepek vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetők

Hőmérsékletet folyamatos mérése 2 beépített érzékelő segítségével

Az intelligens radiátor szelep szabályozza a melegvíz áramlását és pontos hőmérséklet beállítását

Funkciók:

- Állandó, komfortos hőmérsékletet biztosíthat otthonában, szobánként külön szabályozható és fűtési ütemtervekkel automatizálható
- Energiát és pénzt takaríthat meg testre szabható fűtési ütemtervekkel, valamint a «Távol», «Nyitott Ablak» és «Frost Guard» üzemmódokkal
- Okostelefonján vagy manuálisan is állíthatóak az intelligens szelepek

Mérési hőmérséklet: 0 °C-tól 50 °C / ± 0,5 °C-ig

Szabályzási hőmérséklet: 5 °C-tól 30 °C-ig, ± 0,5 °C felbontással

A szelep méretei: Ø 58 mm, mélység 80 mm (gyűrűs rögzítővel)

Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm

Az NVP-PRO csomag tartalma:

- 2 intelligens termosztatikus fej
- 1 relé
- 10 radiátor adapter, amely alkalmas a legtöbb vízűtő márkanévre, például a Danfoss, a Heimeier, a Giacomini, a Honeywell stb.
- 2 x 4 színű ragasztó (sárga, kék, narancs, zöld)
- 2 x 2 AA elemv

Kiegészítő intelligens radiátorszelep központi fűtéshez

NAV-PRO A kiegészítő szeleppel bővítheti otthonában a szabályzott radiátorok számát és meglévő Netatmo fűtési rendszerét. Csak a Netatmo intelligens termosztáttal (Kat.szám: NTH-PRO), vagy a Netatmo intelligens radiátorszelep kezdő szettel (Kat.szám: NVP-PRO) együtt használható. Ideális megoldás termosztatikus vagy kézi szelepek felújításához, felokosításához. Kompatibilis a piacon lévő szelepek 90%-val (1)

A szelepek vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetők

Hőmérsékletet folyamatos mérése 2 beépített érzékelő segítségével

Az kiegészítő radiátor szelep, a radiátorszelep kezdő szettel közösen szabályozza a melegvíz áramlását és pontos hőmérséklet beállítását

Mérési hőmérséklet: 0 °C-tól 50 °C / ± 0,5 °C-ig

Szabályzási hőmérséklet: 5 °C-tól 30 °C-ig, ± 0,5 °C felbontással

A radiátor szelepek az okos termosztát (Kat.szám: NTH-PRO), vagy a radiátorszelep kezdő szett (Kat.szám: NVP-PRO) relé modulján keresztül kapcsolódnak otthonához és az internethez is.

A szelep méretei: Ø 58 mm, mélység 80 mm (gyűrűs rögzítővel)

Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm

Az NVP-PRO csomag tartalma:

- 1 db intelligens radiátor szelep
- 10 radiátor adapter, amely alkalmas a legtöbb vízűtő márkanévre, például a Danfoss, a Heimeier, a Giacomini, a Honeywell stb.
- 4 db színű ragasztó (sárga, kék, narancs, zöld)
- 2 db AA elem



További információért keresse fel a honlapot
<https://check.netatmo.com>



3 639 11



Door Entry Classe300X



Door Entry Classe300X

3 446 42

Kat. Szám **CLASSE 300X13E - LINEA 3000 Wi-Fi-s videó kaputelefon szett**

3 639 11 Egylakásos, kihangosított kaputelefon szett:
 - Classe 300X13E (kat. szám 3 446 42)
 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, fehér színben, 7»-os érintéképernyős LCD kijelzővel, üzenetrögzítő funkcióval (audió/videó memória), beépített indukciós hurokkal (a «T» telefontekercsrel ellátott hallókészülékekkel való használathoz).
 - LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) videó kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptető chip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db beléptető chip (125 kHz) kezelésére képes. Falon kívülre szerelhető; süllyesztett szerelés a kat. szám 3 500 20 süllyesztődoboz és a kat. szám 3 430 61 süllyesztőkeret kiegészítők használatával (külön rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3 430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség. Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető), amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása). Kapacitív funkciógombok a beltéri egységen: zárnyitás, hívásfogadás, kaputábla kamera aktiválása / váltás a kameraképek között, «Kedvenc» funkció (konfigurálható a leggyakrabban használt funkció aktiválására - pl.: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, stb.).
 A konfi gurációk, beállítások és további funkciók az érintéképernyő grafikus felületén keresztül érhetők el. Falra szerelhető; a kat. szám 3 446 32 kiegészítővel asztalra is elhelyezhető (külön rendelhető).

Kat. Szám **CLASSE 300X13E Wi-Fi beltéri egységek**

- Részletesebb leírást lásd a kat. szám 3 639 11 kaputelefon szettnél 2-vezetékes/Wi-Fi videó kaputelefon beltéri egység, beépített indukciós hurokkal, 7»-os érintéképernyős LCD kijelzővel, üzenetrögzítő funkcióval (audió/videó memória)

3 446 42 Fehér színű kivitel
 3 446 43 Sötét ezüst színű kivitel

3 430 91 **LINEA 3000 videó kaputábla, beépített RFID olvasóval**

Falon kívüli szerelésű, 2-vezetékes videó kaputábla, zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval, fehér LED-es látótér megvilágítással (alacsony fényviszony esetében) és háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra is konfi gurálható. Lehetőség elektromos zár nyitására, közvetlenül az S+ és S csatlakozó kapcsokra kötve (max. 30 Ohm, 18 V, 4 A impulzív-, 250 mA tartóáram). Legfeljebb 20 db beléptető chip (125 kHz) kezelésére képes. IP54 / IK10 védettség.

LINEA 3000 kaputábla kiegészítők

3 430 91 Esővédő keret Linea 3000 kaputáblákhoz
 3 430 61 Süllyesztőkeret Linea 3000 kaputáblákhoz
 3 500 20 Műanyag süllyesztődoboz Linea 3000 kaputábla süllyesztett felszereléséhez Kat. szám 3 430 61 süllyesztőkerettel együtt telepíthető.

A Door Entry alkalmazást letöltheti a **Google Play és Apple Store áruházakból.**






Door Entry App
CLASSE 100X



364614



344682



Door Entry
CLASSE 100X App

Kat. szám **CLASSE 100X16E - LINEA 3000 Wi-Fi-s videó kaputelefon szett**

3 646 14

Egylakásos kihangosított Wi-Fi-s videó kaputelefon szett:

- Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modulval, 5"-os LCD kijelzővel.
- 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása számára- és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.
- Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása).
- A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, a fényerő és a képernyő kontrasztja, a csengőhang és hívás hangerő és a Wi-Fi konfigurálható.
- Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
- Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptetőchip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db beléptetőchip (125 kHz) kezelésére képes. Falon kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám 350020 süllyesztődoboz és a kat. szám 343061 süllyesztőkeret kiegészítő használatával (külön rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő kat. szám 343051 (külön rendelhető. IP54 / IK10 védettség.

Kat. szám **CLASSE 100X16E Videó beltéri egység WI-FI kapcsolattal**

3 446 82

2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység beépített Wi-Fi modulval, 5"-es színes LCD kijelzővel. 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 kapacitív érintógomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb. A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő, kontraszt, csengőhang és hívás hangerő, ill. a Wi-Fi konfigurálható.

Állapotjelző LED-ek tájékoztatják a felhasználót a csengés hangerő és a Wi-Fi kapcsolat állapotáról. A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően párosíthatja videó beltéri egységét a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető). Az alkalmazás lehetővé teszi, a beltéri egység egyes funkcióinak (hívásfogadás, ajtózárok nyitása, az eszközhöz csatlakoztatott kamerák képeinek megjelenítése, Firmware frissítés, stb.) vezérlését. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692). Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).



A Door Entry alkalmazást letöltheti a **Google Play és Apple Store** áruházakból.



Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- [pinterest.com/legrandfrance/](https://www.pinterest.com/legrandfrance/)
- twitter.com/legrand
- [facebook.com/LegrandHungary](https://www.facebook.com/LegrandHungary)
- [facebook.com/LegrandCampus](https://www.facebook.com/LegrandCampus)
- [legrand.hu](https://www.legrand.hu)

legrand

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu