



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14.,
Pf. 10. Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu

2020. október

Csatlakozó- és elosztódugók, aljzatok

EGYSZERŰBB KEZELÉS
OTTHONÁBAN ÉS IRODÁKBAN!



FELHASZNÁLÓBARÁT MEGOLDÁSOK
SZAKEMBEREK ÉS VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK **VILÁGSZINTŰ** SZAKÉRTŐJE



Felhasználóbarát megoldások

csatlakozó- és elosztódugókkal

Többféle
felhasználás
számtalan
előnnyel


Legyen szó szabadidős vagy szakmai tevékenységről, a Legrand csatlakozó- és elosztódugói megfelelő megoldást nyújtanak. Rendkívül praktikus, számtalan csatlakozási lehetőséggel. Kiválóan megtervezett, időjárásálló, masszív és strapabíró csatlakozási eszközök beltéri és kültéri használatra.

"Én háziasszony vagyok!"

... "Én pedig villanyszerelő vagyok"



TARTALOM



Csatlakozódugók és aljzatok



Elosztódugók



Elosztósorok



Gumi csatlakozók és aljzatok



Ipari csatlakozórendszerek
P17 Tempra PRO



Csatlakozódugók és aljzatok

Szeretnék műszaki- és háztartási gépeket áramforráshoz csatlakoztatni




"Praktikus és rugalmas megoldás, hogy saját magam tudom igazítani a vezeték hosszát a megfelelő méretre. A csatlakozódugók kialakításának köszönhetően könnyedén és biztonságosan tudom ki-be dugni a vezetéket anélkül, hogy kárt okoznék."

FELHASZNÁLÓBARÁT 6 A CSATLAKOZÓDUGÓ



KIHÚZÓFÜLES CSATLAKOZÓDUGÓ.



2P dugó - 6 A

2P aljzat - 6 A

Kat. szám
0 501 62 - Fehér
0 501 63 - Fekete
0 501 64 - Bronz
0 501 65 - Alumínium

Kat. szám
0 501 66 - Fehér

KÖNNYEN KIHÚZHATÓ



KIEMELŐKAROS CSATLAKOZÓDUGÓ.




Kiemelőkaros 2P+F dugó - 16 A

Kat. szám 0 501 75 Fehér
Kat. szám 0 501 76 Fekete

360°-BAN ELFORGATHATÓ



360°-BAN ELFORGATHATÓ, RÖGZÍTHETŐ KÁBEL.




Elforgatható 2P+F dugó - 16 A

Kat. szám 0 501 72 Fehér
Kat. szám 0 501 73 Fekete

EXTRA RÖVID, OLDALSO BEKÖTÉSSEL



AZ EXTRA RÖVID CSATLAKOZÓDUGÓK ÉSZREVÉTELLENÜL ELFÉRNEK BÚTOROK MÖGÖTT IS.



Extra rövid 2P dugó - 16 A

Kat. szám 0 501 83 - Fehér

+ TOVÁBBI TERMÉKEK ÉS KATALÓGUS SZÁMOK A KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATBAN!

5

Elosztósorok


Védje meg eszközeit
túlfeszültség-védelemmel
ellátott vezeték nélküli- és
vezetékes elosztórainkkal!



VÉKONYÍTOTT ELOSZTÓSOROK



A VÉKONYÍTOTT ELOSZTÓSOROK AKÁR BÚTOR ALATT IS ELFÉRNEK, A 45°-OS SZÖGBEN ELFOGATOTT DUGALJAKBA PEDIG KÖNNYEDÉN CSATLAKOZTATHATJUK ESZKÖZEINKET.



4x2P+F elosztósor 1,5 m vezetékkel

Kat. szám 6 950 06 Fehér
Kat. szám 6 950 25 Fekete
(elérhető többféle hosszúságú vezetékkel)

ELOSZTÓSOROK TÚLFESZÜLTÉG-VÉDELEMMEL



NAGYOBB BIZTONSÁG ÉS FORGATHATÓ ELOSZTÓSOR TEST. A BEÉPÍTETT TÚLFESZÜLTÉG-VÉDELEM MEGÓVHATJA ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEIT.



**4x2P+F elosztósor
túlfeszültség- levezetővel**

Kat. szám 6 946 51 Fehér
Kat. szám 6 946 11 Fekete

ENERGIATAKARÉKOS ELOSZTÓSOROK



KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTBAN IS ENERGIÁT TAKARÍT MEG. HA A VEZÉRALJZATHOZ NINCS ESZKÖZ CSATLAKOZTATVA, A MÁSIK 4 SEM KERÜL FESZÜLTÉG ALÁ.



**6x2P+F Master Slave elosz-
tósor**

Kat. szám 6 946 48 Fehér
Kat. szám 6 946 13 Fekete

ELOSZTÓTORONY USB CSATLAKOZÓKKAL



A 4 DB 2P+F DUGALJAKON KÍVÜL USB-A ÉS MICRO USB CSATLAKOZÓKKAL IS RENDELKEZIK, MELYEKKEL TOVÁBBI KÉSZÜLÉKEK TÖLTHETŐK EGYIDEJÜLEG.



**4x2P+F Elosztótorny 2 x USB-A
és 1 x micro USB csatlakozókkal**

Kat. szám 6 946 14 Fehér/szürke
Kat. szám 6 946 19 Fekete

"Egyes elosztósorok
USB csatlakozókkal is
el vannak látva, a 6-os
elosztósorba pedig
egyidejűleg szinte az összes
elektromos készülékemet
csatlakoztathatom!"



TOVÁBBI TERMÉKEK ÉS KATALÓGUS SZÁMOK A KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATBAN!

Csatlakozódugók és aljzatok gumi kivitelben

Időjárásálló csatlakozóaljzatok kialakítása kültéri munkahelyek számára.



2P+F 16 A - IK08



GUMÍROZOTT, IDŐJÁRÁSÁLLÓ MEGOLDÁS. IP44 VÉDELEMMESEL ÉS TÖMSZELENCÉVEL ELLÁTOTT, MASSZÍV KIVITELŰ CSATLAKOZÓ-DUGÓ ÉS ALJZAT.



Gumis csatlakozódugó, 2P+F - 16 A, IP44 - IK08

Kat. szám 0 503 40 Fekete

Gumis csatlakozóaljzat, 2P+F - 16 A, IP44 - IK08

Kat. szám 0 503 41 Fekete

GUMIS CSATLAKOZÓALJZAT TÖMSZELENCÉVEL



IP44 VÉDETTSÉG A ZÁRT VÉDŐSAPKÁVAL VAGY CSATLAKOZTATOTT DUGÓVAL.



Csatlakozóaljzat IP44 és IK08 védeettséggel, 2P+F - 16 A

Kat. szám: 0 503 44, Fekete

HÁRMAS LENGŐ ALJZAT VÉDŐSAPKÁVAL ELLÁTVA



IP44 VÉDETTSÉG A ZÁRT VÉDŐSAPKÁVAL VAGY AKÁR HÁROM CSATLAKOZTATOTT DUGÓVAL IS.



Három lengő csatlakozóaljzat IP44 és IK08 védeettséggel, 3x2P+F - 16 A

Kat. szám: 0 513 69, Fekete

"POLIP" HÁRMAS ELÁGAZÁSÚ CSATLAKOZÓ



GUMIS, VÍZÁLLÓ HÁRMAS ELÁGAZÁSÚ "POLIP" CSATLAKOZÓ. 3 X 2,5 MM² BETÁPLÁLÓ ÉS 3 X 1,5 MM² ELÁGAZÓ VEZETÉKKEL.



Földelt csatlakozódugó 3 csatlakozó- aljzattal, 2P+F - 16 A, IK10

Kat. szám: 0 503 77, Fekete

"Az IP44 védelemnek köszönhetően biztonságosan használhatom a kerti elektromos grillt és fűnyírót."

"Gumis csatlakozódugókat használok a kerti műhelyemben, így biztonságban tudhatom magam és szerszáimaim."



TOVÁBBI TERMÉKEK ÉS KATALÓGUS SZÁMOK A KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZATBAN!

P17 Tempra Pro

Ipari csatlakozási megoldások

A teljes P17 Tempra Pro választék kompatibilis az összes Legrand által forgalmazott ipari csatlakozóaljzatokkal.



"Számomra kiemelten fontos, hogy a munkám során az ipari eszközeimet gyorsan és biztonságosan tudjam csatlakoztatni."



HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓDUGÓK

GYORSAN ÉS EGYSZERŰEN LEHET CSATLAKOZTATNI ÉS KIHÚZNI.



Ipari hordozható csatlakozódugók
IP44, 3P+F, 380/415 VA

Kat. szám: 5 551 28 - 16 A
Kat. szám: 5 552 38 - 32 A



HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓALJZATOK

SPECIÁLISAN KIALAKÍ-TOTT MARKOLÓFELÜLET A CSATLAKOZÓALJZATOKON ÉS KÁBEL FOGANTYÚ A KÖNNYŰ HASZNÁLATÉRT.



Ipari hordozható csatlakozóaljzatok
IP44, 3P+F, 380/415 VA

Kat. szám: 5 551 08 - 16 A
Kat. szám: 5 552 18 - 32 A



CSATLAKOZÓALJZATOK EGYSÉGESÍTETT FELFOGÓPEREMMEL

IP2X ELEKTROMOSAN SZIGETELT VÉDELEM A CSATLAKOZÓALJZAT HÁTSÓ RÉSZÉN, MINIMÁLISRA CSÖKKENTVE A LEHETSÉGES KONTAKTUSOKAT.



Beépíthető csatlakozóaljzatok
IP44, 2P+F, 200/250 VA

Kat. szám 5 553 84 - 16 A
Kat. szám 5 554 84 - 32 A
Kat. szám 5 555 84 - 63 A



HORDOZHATÓ CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK

SZABADON ÖSSZEÁLLÍTHATÓ, HORDOZHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSZEKRÉNYEK.



Hordozható csatlakozószekrény, üres
40 A - 400 V~ max, 9 modul, 3 vakfedéllel IP2X PE csatlakozóblokk

Kat. szám 0 589 57

TOVÁBBI KATALÓGUS SZÁMOK A LEGRAND NAGY KATALÓGUSÁBAN! (361. OLD)

Kiválasztási táblázat



MŰANYAG CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK, ALJZATOK							
CSATLAKOZÓDUGÓ	VEZETÉK (max)		Kat. szám	CSATLAKOZÓALJZAT	Kat. szám	ELOSZTÓDUGÓ	Kat. szám
Kihúzófüles	2 x 0,75 mm ²	2P - 6 A	0 501 62 0 501 63 0 501 64 0 501 65	Kihúzófüles	0 501 66	Négyes elosztódugó	0 506 50 0 506 51
Kiemelőkaros			0 501 75 0 501 76			Kettős elosztódugó	0 506 55 0 505 11
360°-ban elforgatható	3 x 1,5 mm ²	2P+F - 16 A	0 501 72 0 501 73	Hátsó bekötésű	0 503 17 0 501 79	Hármas elosztódugó	0 506 56 0 505 12
Hátsó bekötésű			0 503 15 0 501 77			Kettős elágazású elosztódugó	0 506 65
Oldalsó bekötésű			0 503 16 0 501 78			Hármas elágazású elosztódugó	0 506 62 0 506 63 0 506 64
Extra rövid	2 x 1,5 mm ²	2P x 1,5 mm ²	0 501 83	Kihúzófüles	0 503 31 0 503 25 0 503 29		
Kihúzófüles	3 x 2,5 mm ²	2P+F - 16 A	0 503 30 0 503 24 0 503 28				



GUMI CSATLAKOZÓ- ÉS ELOSZTÓDUGÓK, ALJZATOK							
CSATLAKOZÓDUGÓ	VEZETÉK (max)		Kat. szám	CSATLAKOZÓALJZAT	Kat. szám	ELOSZTÓDUGÓ	Kat.szám
Gumis	2 x 1,5 mm ²	2P - 16 A	0 504 51	Használja a lentebbi csatlakozóaljzatok egyikét!		Hármas elosztó	0 513 69
Hátsó bekötésű			0 503 42	Hátsó bekötésű	0 503 43		
Oldalsó bekötésű kihúzófüles	3 x 2,5 mm ²	2P+F - 16 A csavaros vezeték rögzítővel	0 502 52	Védősapkával	0 503 44		
Hátsó bekötésű		2P+E - 16 A Tömszelencével	0 503 40	Hátsó bekötésű	0 503 41	"Polip" hármas elosztó	0 503 77



ELOSZTÓSOROK									
ALJZATOK SZÁMA	ALJZATOK SZÁMA	FEHÉR / SZÜRKE ●				FEKETE ●			
		KÁBEL HOSSZ				KÁBEL HOSSZ			
		KÁBEL NÉLKÜL	1.5 m	3 m	5 m	KÁBEL NÉLKÜL	1.5 m	3 m	5 m
Lapos elosztósorok									
	3 x 2P+F	6 950 04	6 950 01	6 950 02	6 950 03	6 950 23	6 950 10	6 950 15	6 950 20
	4 x 2P+F	6 950 09	6 950 06	6 950 07	6 950 08	6 950 33	6 950 25	6 950 28	6 950 30
	5 x 2P+F	6 950 14	6 950 11	6 950 12	6 950 13	6 950 38	-	-	-
	6 x 2P+F	6 950 19	6 950 16	6 950 17	6 950 18	6 950 45	-	-	-
Komfort elosztósorok									
	3 x 2P+F	6 946 24	6 946 21	6 946 22	-	6 946 03	6 946 01	6 946 02	-
	4 x 2P+F	6 946 29	6 946 26	6 946 27	-	6 946 06	6 946 04	6 946 05	-
	5 x 2P+F	6 946 34	6 946 31	6 946 32	-	6 946 08	6 946 07	-	-
	6 x 2P+F	6 946 39	6 946 36	6 946 37	-	6 946 10	6 946 09	-	-
Komfort elosztósorok Tűlfeszültség-védelemmel									
	4 x 2P+F	-	6 946 51	-	-	-	6 946 11	-	-
	6 x 2P+F	-	6 946 56	-	-	-	6 946 12	-	-
Komfort elosztósorok Safe Control-lal ellátva									
	4 x 2P+F	-	6 946 41	6 946 43	-	-	-	-	-
	6 x 2P+F	-	6 946 46	6 946 47	-	-	-	-	-
Komfort elosztósorok Master Slave változat									
	6 x 2P+F	-	-	-	-	-	6 946 13	-	-
Elosztósorok 2 x USB csatlakozóval									
	4 x 2P+F	-	6 946 15	-	-	-	6 946 16	-	-
	6 x 2P+F + 2 x USB csatlakozó	-	6 946 17	-	-	-	6 946 18	-	-
	Elosztótorny								
	4 x 2P+F +2 x USB-A	-	6 946 14	-	-	-	6 946 19	-	-