


## Asztali elosztó sorok

Üres és szerelvényezhető kivitelben

**Katalógus számok:**  
0 535 98- 0 546 00/01/15/16/20/21/25/26/27/28/29/31/33/35/  
36/37/ 90/91/92/99 - 6 535 60 - 63



### TARTALOM

Oldalszám

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. Választék             | 1 - 3 |
| 2. Technikai paraméterek | 3 - 5 |

### 1. VÁLASZTÉK

Asztali elosztó sor :







- ideális megoldás irodai és otthoni használatra egyaránt
- különböző funkciók és típusok (előszerelt, vezetékvezető vagy üres elosztó sorok)
- speciális kiegészítővel az elosztó sor az asztallaphoz rögzíthető
- megfelel a 61-314 szabványnak
- védelem mechanikai behatások ellen: IK07
- anyaghasználat:
  - természetes eloxált alumínium
  - a szerelvények és műanyag részek színe: fehér RAL 9003

Csomagolási egység: 1 db

#### 1.1 Asztali elosztó sor

##### 1.1.1 Előszelert














Vezeték nélkül.

Kat. számok	Méret (mm)	Funkció
0 546 00	280x90x80	
0 546 01	370x90x80	
0 546 15	280x90x80	
0546 16	330x90x80	
0546 20	330x90x80	
0546 21	460x90x80	

### 1. VÁLASZTÉK (folytatás)

#### 1.1.2 Vezetékvezető

Vezetékkel együtt.

Kat. számok	Méret (mm)	Funkció
Francia standard 0 546 25	280x90x80	
Német standard 6 535 60		
Francia standard 0 546 26	370x90x80	
Német standard 6 535 61		
Német standard 6 535 63	330x90x80	
Francia standard 0 546 27	280x90x80	
Francia standard 0 546 28	370x90x80	
Francia standard 0 546 29	370x90x80	
Francia standard 0546 35	280x90x80	
Német standard 6 535 62		
Francia standard 0546 36	330x90x80	
Francia standard 0546 33	330x90x80	
Francia standard 0 546 31	280x90x80	
Francia standard 0 546 37	370x90x80	


## 1. VÁLASZTÉK (folytatás)

### 1.1.3 Szerelvényezhető elosztó sor


Kat. számok	Méret (mm)	Funkció
0 546 90	240x90x80	
0 546 91	330x90x80	
0 546 92	420x90x80	

## 1.2 Kiegészítők


### 1.2.1 Asztali rögzítő - Kat. szám: 0 546 99



ha  $L > 400$  mm, használjon 2 x 0546 99



6 - 40 mm vastagságú asztallapra rögzíthető



A termék ragasztható védőfóliával van ellátva, hogy megóvja az asztallap felületét a sérülésektől, karcolásoktól.

Anyaghasználat:

- Acél (festett szürke)
- Poliamid
- Elasztomer

Csomagolási egység: 1 db

## 1. VÁLASZTÉK (folytatás)

### 1.2 Kiegészítők

#### 1.2.2 Kábelvezető hernyó - Kat. szám: 0 535 98



A kábelvezető hernyó megoldást kínál az íróasztal és padló közötti kábelezés biztonságos és esztétikus védelméhez.

Csomagolási egység : 1 db

Hosszúság : 0,75 m

Kábel kapacitás:

- kábel minimum keresztmetszete :  $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$  (5 mm átmérő) 20 oldalanként
- kábel maximum keresztmetszete:  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$  (14 mm átmérő) 3 oldalanként


#### Anyag használat - 0 535 98

Fehér színű gyűrűk : ABS + hőre lágyuló poliuretán

- Rögzítő elem: ABS
- Alapzat: műanyag rész = EPDM  
fém rész = FE

## 2. SZERELVÉNYEZHETŐ ELOSZTÓSOR

Funkciók széles választéka




## 3. TECHNIKAI PARAMÉTEREK

### 3.1 Vezetékezés


Használjon 3G1,5 mm<sup>2</sup> vagy 3G2,5 mm<sup>2</sup> vezeték

#### 3.1.1 Két áramkörrel





## 3. TECHNIKAI PARAMÉTEREK (folytatás)

### 3.1.2 Informatikai csatlakozójzat bekötése



## 3. TECHNIKAI PARAMÉTEREK (folytatás)

### 3.1.3 Egy áramkörrel



## 3. TECHNIKAI PARAMÉTEREK (folytatás)

Maximum : 16 A 3680 W, 230 V


### Ha kábelrel együtt :

Kábel típusa : 3 méter HO5 VVF 3G 1.5 mm<sup>2</sup>

Dugalj típusa: 2P+F oldalsó bekötésű dugalj

Igény szerint egyéb dugaljak is elérhetők

Erősáram a jobb oldalt



Gyengeáram a bal oldalt

### Ha kábel nélküli a termék :

Kábelezés lehetősége:

HO5 VVF 3G 1.5 mm<sup>2</sup> vagy 3G 2.5 mm<sup>2</sup> (2 bemenet max)

## 4. ANYAGHASZNÁLAT

A termék természetes eloxált alumínium

Végzáró : fehér ABS

Kábel tartó: ABS

Sorkapcsok : Polipropilén

Világító kapcsoló : fehér PC