




# INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉSI MEGOLDÁSOK



 **legrand**



## PADLÓDOBOZ RENDSZEREK



A PADLÓDOBOZ BIZTOSÍTJA AZ ERŐS- ÉS GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÓALJZATOKAT A FELHASZNÁLÁS HELYÉN.

## EGYSZERŰ ÉS GYORS SZERELÉS

Padlódobozainkat úgy terveztük, hogy gyorsan és egyszerűen beépíthetők legyenek, lecsökkentve ezáltal a szerelési időt. Alpadlóban a megfelelő méret kivágása után csak bepattintani szükséges. Mindegyik padlódoboz beépíthető alpadlóba vagy betonpadlóba egyaránt, minimális szerszám használata mellett.

## ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS


A padlódoboz típusától függően (standard, perem nélküli, kerek), 3 féle fedél választható (műanyag, rozsdamentes acél, sárgaréz) annak érdekében, hogy tökéletesen beilleszkedjen az adott környezetbe.



Standard ● ● ●




Perem nélküli ● ●




Kerek ●

TÍPUS



Műanyag ●



Rozsdamentes acél ●




Sárgaréz ●

FEDÉL

## STANDARD PADLÓDOBOZ




## ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BETONDOBOZOK



### ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ BETONDOBOZ

Állítható betondoboz 60-90 mm-es betonvastagság esetén.



### ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ, UNIVERZÁLIS BETONDOBOZ

Az univerzális betondoboz magassága szélesebb tartományban is állítható, 55 mm-től egészen 150 mm-ig.

# ENERGIAOSZLOP RENDSZEREK

## A választás szabadsága



Megoldásaink számos felhasználási területre:



### Irodai környezet:

- "open office" irodákba
- tárgyalókba, egyetemi előadó termekbe
- hotelekbe, konferenciatermekbe
- bevásárlóközpontokba, kereskedelmi egységekbe



### Infrastruktúra :

- repülőterek
- várótermeibe, általános közösségi helyiségekbe



### Ipari környezet:

- laboratóriumokba

### Bepattintható rendszer

Program Mosaic szerelvényekkel kompatibilis

#### Kapacitás

1 rekeszes  
2 rekeszes  
4 rekeszes

#### Mini-oszlop

Rögzített és hordozható kivitel  
0,3-tól 0,68 m-ig

#### Energiaoszlop

Rögzített és hordozható kivitel  
2,70-től 3,90 m-ig

#### További kiegészítők :

« Ovaline » energiaoszlop szettek - megtáplálás mennyezeti kiállással.



### Univerzális rendszer

rögzítőkeret használatával különböző szerelvényekkel is kompatibilis:  
(Valena, Valena Life, Céliane, Cariva, Niloé, Program Mosaic)

#### Kapacitás

1 rekeszes  
2 rekeszes

#### Mini-oszlop

Rögzített és hordozható kivitel  
0,3-tól 0,68 m-ig

#### Energiaoszlop

Rögzített kivitel  
2,70-től 3,90 m-ig

Kiegészítők használatával az energiaoszlopok és mini-oszlopok saját igényekre szabva, szabadon alakíthatóak.






# KÁBELCSATORNA RENDSZEREK



## Mini kábelcsatornák

A **DLP ECO mini** kábelcsatornák széles, de mégis lapos méretüknek köszönhetően észrevétlenül illeszkednek a fal síkjába, kedvező árúknak köszönhetően rendkívül népszerűek. A **DLPlus mini** kábelcsatornák hasonló méretválasztékkal rendelkeznek, valamint tetszőlegesen szerelvényezhetők rögzítőkeret segítségével, melyet magasabb minőséget megkövetelő munkákhoz ajánlunk.



## Szerelvényezhető kábelcsatornák

A **szerelvényezhető kábelcsatornák** széles méretválasztéka miatt számos felhasználási területen alkalmazható. Rögzítőkeret segítségével többféle típusú és számtalan funkciójú szerelvényvel felszerelhetők. A 2 illetve 3 rekeszes kábelcsatornákban lehetőség van az erős- és gyengeáram elszeparálására.



## Bepattintható kábelcsatornák

A **bepattintható kábelcsatornák** esetén nincs szükség rögzítőkeret használatára, a 45 mm-es fedél méretbe a Program Mosaic szerelvények könnyedén bepattinthatók. Elérhető fehér, szürke és fekete színben, hajlékony vagy merev fedéllel és számtalan kiegészítő elemmel.



## Speciális kábelcsatornák

A Legrand kínálatában megtalálhatók **speciális** igényeket kielégítő kábelcsatornák is, mint az alumínium, antimikrobiális, vagy fekete színű kábelcsatornák.



## VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK



### ELOSZTÓTORONY WI-FI ÉS HOTSPOT FUNKCIÓVAL

A Wi-Fi és Hotspot funkcióval ellátott elosztótorny multifunkciós feladatot lát el irodájában. A megfelelő biztonság érdekében túlfeszültség-védelemmel ellátott. 4 x 2P+F dugalljal, 2 x USB-A, 1 x micro-USB, valamint 2 x RJ45 csatlakozóaljzattal rendelkezik. Helyezze az íróasztalra, és párhuzamosan tölthet laptopot, okostelefont, tabletet, power bank-ot, stb, valamint kibővítheti irodai / otthoni vezeték nélküli hálózatát.



### VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ, SÜLLYESZTETT KIVITELBEN

Nem kell többé aggódnia a lemerült okostelefonok és az elkallódott töltők miatt, a Legrand vezeték nélküli töltői modern és innovatív megoldásokat nyújtanak. IK08 és IP66-os védettségi szinteknek köszönhetően ellenáll a környezeti és mechanikai behatásoknak, ezáltal ideális közösségi terekbe, vendéglátó egységekbe, stb.



### VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ, BÚTORLAPBA SÜLLYESZTHETŐ

A vezeték nélküli indukciós töltő tökéletesen illeszkedik a bútorlapba, akár otthonában, irodájában vagy vendéglátó egységben. IK08 - IP44






## ASZTALI ELOSZTÓSOROK



### POP-UP DOBOZOK

- beton-és álpadlóba valamint bútorlapba is süllyeszthető
- üres és előszerelt változatban is
- könnyű és biztonságos felnyitás, „soft” gomb



### ASZTALI KÁBELRENDEZŐK

- hatékony megoldás mobiltelefonok töltésére és adatkapcsolat létesítésére
- előszerelt és tetszőlegesen kialakítható kivitelben



### ASZTALI ELOSZTÓSOROK

- alumínium kivitel
- speciális asztali rögzítőelem az egyszerű rögzítéshez
- kábelvezető hernyó a kábelek diszkrét elhelyezéséhez



### IRODAI ELOSZTÓ ÁLLOMÁS

- nagy terhelhetőség, 8 x 2P+F csatlakozóaljzat
- hálózati switch (6 port)
- 5 m hosszú kábellel
- max. 3680 W teljesítmény

Ismerje meg a Legrand különböző típusú csatlakozódugóit!

## CSATLAKOZÓDUGÓK, USB TÖLTŐK




Kihúzózűfűles csatlakozódugó

Kiemelőkaros csatlakozódugó

360°-ban elforgatható, rögzíthető kábel

Földelt, kihúzózűfűles csatlakozódugó



2P - 6 A csatlakozódugó  
Kat. számok:  
0 501 62 - Fehér  
0 501 63 - Fekete




2P - 6 A csatlakozóaljzat  
Kat. szám:  
0 501 66 - Fehér



2P+F - 16 A csatlakozódugó  
Kat. számok:  
0 501 75 - Fehér  
0 501 76 - Fekete



2P+F - 16 A csatlakozódugó  
Kat. számok:  
0 501 72 - Fehér  
0 501 73 - Fekete



2P+F - 16 A csatlakozóaljzat  
Kat. szám:  
0 503 24 - szürke (elérhető fekete és fehér színben is)

2P+F - 16 A csatlakozóaljzat  
Kat. szám:  
0 503 25 - szürke (elérhető fekete és fehér színben is)



### 3 AZ 1-BEN USB KÁBEL

Lightning (Apple) kábel, micro-USB vagy USB-C csatlakoztatása USB-A eszközzel



### USB-A / USB-C ADAPTER

Csatlakozás USB-A és USB-C típusú eszközök között



### USB-C HUB ADAPTER

Egy USB-C és 3 x USB-A eszköz csatlakoztatása egy USB-C típusú eszközzel.



Keresse további prospektusainkat!




**KÖVESSEN MINKET**

- @ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)
-  [www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)
-  [www.facebook.com/Legrand](http://www.facebook.com/Legrand)
-  [twitter.com/legrand](http://twitter.com/legrand)
-  [pinterest.com/legrandgroup](http://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

**Műszaki szaktanácsadás**  
zöldszám: **06-80/204-186**

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)  
[szaktanacsadas.hungary@legrand.hu](mailto:szaktanacsadas.hungary@legrand.hu)

2019. december