

ÚJ ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

# XL<sup>3</sup>

STABILITÁS  
& SOKOLDALÚSÁG



➔ KATALÓGUS OLDALAKKAL

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK  
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**<sup>®</sup>

# XL<sup>3</sup> S ÚJ ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



Az XL<sup>3</sup> S termékcsalád tervezésénél a berendezésgyártók munkájának megkönnyítését tűztük ki célul.

A szilárdság, sokoldalúság és megbízhatóság jelzők mellett számos időtakarékos kiegészítő is bővíti a gyárilag szerelt XL<sup>3</sup> S termékcsalád előnyeit.

KERESSE AZ  
ÚJ XL<sup>3</sup> S 160, 630  
ÉS 4000 SZEKRÉNYEKHEZ  
KÉSZÍTETT SZERELÉSI  
SEGÉDLETEKET A  
HONLAPUNKON



XL<sup>3</sup> S  
160



XL<sup>3</sup> S  
630





**02-03**

A termékválaszték  
áttekintése

**04-05**

XL³ S 160

**06-07**

XL³ S 630/4000  
Termékválaszték

**08-11**

XL³ S 630/4000  
Legfontosabb  
jellemzők

**12-13**

XL³ S 630  
Elosztórendszer

**14-15**

XL³ S 4000  
Elosztórendszer

**16-65**

Katalógus oldalak

**66-67**

Katalógusszám  
mutató

# XL<sup>3</sup> S



## Lakossági célú

XL<sup>3</sup> S 160 > ELOSZTÓSZEKRÉNYEK 160 A-IG



## Irodai felhasználás

XL<sup>3</sup> S 630 > ELOSZTÓSZEKRÉNYEK 630 A-IG



## Ipari alkalmazások, épületrendszerek

XL<sup>3</sup> S 4000 > ELOSZTÓSZEKRÉNYEK 4000 A-IG

## A TERMÉKVÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE

### Termékválaszték

Az XL<sup>3</sup> S termékválaszték három szekrénycsaládból áll annak érdekében, hogy a szekrények lehető legjobban illeszkedjenek a szerelési helyszín követelményeihez: XL<sup>3</sup> S 160, XL<sup>3</sup> S 630 és XL<sup>3</sup> S 4000.

A választás leegyszerűsítése és a költségek optimalizálása céljából kialakított méretek és kapacitások eredményeképp a szekrények tökéletesen megfelelnek a szerelési helyszín követelményeinek.

#### XL<sup>3</sup> S 160

160 A-ig történő elosztáshoz



#### XL<sup>3</sup> S 630

630 A-ig történő elosztáshoz



#### XL<sup>3</sup> S 4000

4000 A-ig történő elosztáshoz



Soronkénti modulszám

A szekrény méretével  
kompatibilis  
védelmi készülékek.

		24	36	16	24	36	16	24	36
DX <sup>3</sup> , TX <sup>3</sup>	Moduláris kismegszakítók 125 A-ig								
DPX <sup>3</sup>	160								
	250 / 250 HP / 630								
	1600								
DRX	125								
	250 / 250 HP / 630								
DPX-IS	250 / 630								
	1600								
SPX	000 / 00 / 1 / 2								
	3								
SPX <sup>3</sup> V									
SPX-D	160								
	250 / 400 / 630								
DMX <sup>3</sup>	1600								
	2500								
	4000								

## Gyorsabb telepítés egyszerű összeszerelés

- Különböző rögzítőelemek az egyszerűbb összeszereléshez és készülék rögzítéshez.



- Az elosztószekrények előszerelten kerülnek kiszállításra.



- Az új XL<sup>3</sup> S 630 és 4000 elosztószekrények azonos kiegészítőkkal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a készleten lévő termékek mennyiségének optimalizálását.
- A megfelelő gyűjtősíntartók pedig egyaránt lehetővé teszik réz-, illetve alumínium gyűjtősínnel rendelkező elosztórendszerek kialakítását.

## Szilárdság, teherbírás és megbízhatóság

- Fém elosztószekrények, egy darabból álló keretszerkezettel a maximális szilárdság érdekében.
- A garantált minőség érdekében gyárilag előszerelt.
- A független szerv (LOVAG) által tanúsított termékek lehetővé teszik az IEC 61439-2 és -3 szabvány szerinti berendezések kialakítását.

**LOVAG**


## Szolgáltatások és eszközök

Az elosztószekrények tervezésének telepítésének és karbantartásának támogatásához.

- Az XLPro3 szoftver tartalmazza a teljes termékválasztékot.
- Műszaki támogatás.



- Szerelési utasítások és útmutatók (szerelési segédletek, összeszerelési videók - csak képzéseken elérhetők).



# XL<sup>3</sup> S 160



## ELŐSZERELT, TELJESEN MODULÁRIS SZEKRÉNYEK.


**1 szekrény = 1 előszerelt termék**

- Egy cikkszámon a kalapsínekkel és előlapokkal előszerelt, moduláris elosztószekrény, amely moduláris készülékeket, kompakt megszakítókat és segédanyagokat képes fogadni 160A-ig.
- IP30 ajtó nélkül/IP40 ajtóval.
- A teljes méretskála elérhető falon kívüli és süllyesztett kivitelben is a környezethez való legjobb illeszkedés érdekében, a technológiai helyiségen kívül és belül egyaránt.
- Az üzleti felhasználású helyszínek igényeinek kielégítése céljából nagy kapacitású, akár 288 modul befogadó szekrények is kialakíthatók a soronként 36 modulból álló változatoknak köszönhetően.

soronként 24 modul



soronként 36 modul



Modulok száma soronként	24	36
Sorok száma	2-8	4-8
Kapacitás (modulok száma)	48-192	144-288




Eltávolítható, többsoros előlapok.

Az első és az utolsó sor magasságát (200 mm) DPX<sup>3</sup> 160 és DRX 125 kompakt megszakítók fogadására optimalizáltuk.



A kivethető keret lehetővé teszi, hogy a készülékek telepítése és vezetékezése a szekrényen kívül történjen.

### SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐ A KÖNNYEBB TELEPÍTÉSÉRT ÉS AZ EGYSZERŰBB KARBANTARTÁSÉRT




Fali rögzítőtalpak



Modultakarók



Öntapadós címketartó




Öntapadó tervtartó




Sínmagasító

Kismegszakítók és kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez használható

XL<sup>3</sup> S 160 - 24 modul - 2 és 4 sor



A kábelbevezető lapokon létrehozott kikönnnyítések időt takarítanak meg a telepítéskor




Magas színvonalú kidolgozás:  
Fehér - RAL 9003.

Az XL<sup>3</sup> S szekrények fém, megfordítható nyitásirányú ajtókkal szerelhetők fel.



Függőleges sorolás lehetősége az erre szánt külön készletnek köszönhetően.

A szerszám nélkül eltávolítható, állítható mélységű, 3 pozíciós kalapsínek 3 típusú készülék felszerelését teszik lehetővé:  
- moduláris készülékek  
- DPX<sup>3</sup> 160 kompakt megszakítók  
- DRX 125 kompakt megszakítók, vagy egyéb készülékek ugyanezzel a mélységgel.



Földelő elosztóblokkok tartókkal felszerelve, amelyek készek a következők fogadására:  
- IP2X elosztó blokkok  
- furatos sárgaréz védővezető sínek (PE)  
- furatos vörösréz védővezető sínek (PE)



# XL<sup>3</sup> S 630 4000

## KONFIGURÁLHATÓ SZEKRÉNYEK



- Robusztus fém szekrények.
- Az elosztószekrények a nagyobb rugalmasság érdekében konfigurálhatók a kiválasztott megszakító függvényében.
- Előszerelten kerül kiszállításra a összeszerelés idejének lerövidítése céljából.
- **XL<sup>3</sup> S 630:** 1 katalógusszám = alap + tető + tartóoszlopok + funkcionális oszlopok + előlap tartók + hátlap.
- **XL<sup>3</sup> S 4000:** 1 katalógusszám = alap + tető + tartóoszlopok + sarokelemek a magasítókerethez.
- **XL<sup>3</sup> S 4000 sarokszekrények:** 1 katalógusszám = alap + tető + tartóoszlopok + hátlapok + fém ajtó + magasítókeret.
- IP30 ajtó nélkül/IP40 ajtóval/IP43 tömítő készlettel.

### XL<sup>3</sup> S 630


Szélesség (modul/sor) hasznos szélesség (mm)	Előlap magasság (mm)	Külső kábeltek (előlap magasság mm)
16 modul 450 mm	750	750
	900	900
	1050	1050
	1200	1200
24 modul 600 mm	1350	1350
	1500	1500
	1650	1650
	1800	1800
36 modul 800 mm	1950	1950
	2100	2100
	2250	2250

### XL<sup>3</sup> S 4000

Szélesség (modul/sor) hasznos szélesség (mm)	Mélység (mm)	Teljes magasság (mm)	Előlap magasság (mm)	Külső kábeltek (előlap magasság mm)
16 modul 350 mm				
24 modul 500 mm	400	2000	1800	1800
	600	2200	2000	2000
	800			
36 modul 700 mm				


### XL<sup>3</sup> S 4000 sarokszekrények:

XL <sup>3</sup> S 4000 szekrényekhez	400 600 800	2000 2200
---	-------------------	--------------



XL<sup>3</sup> S 630 - soronként 24 modul szélességgel

Három szekrényből álló XL<sup>3</sup> S 4000 rendszer: 24, 16 és 36 modul szélességgel



# XL<sup>3</sup> S 630 4000

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK



Burkolat készlet az ajtó nélküli szekrények tökéletes esztétikai kivitelezéséhez.



Mindhárom szekrény szélességhez elérhető, kikönnyítésekkel ellátott előlapok, amelyek helyt adnak a különböző védelmi készülékeknek 630 A-ig (ideértve a 16 modulos szélességet is).



Rögzítés (külön rendelhető):  
- csavarokkal  
- 1/4 fordulatú csavarokkal  
- gyorsrögzítővel



Csavar



1/4 fordulatú csavar



Gyorsrögzítő



A magasító keret sarokelemei és a borítólapok külön kaphatók.



Lefedi az összes szekrény méretet minimális mennyiségű készleten tartandó termékkel.



Magas színvonalú kidolgozás:  
- Fém ajtók és előlapok:  
Fehér - RAL 9003  
- Szekrénytest:  
Fekete - RAL 7016



Az XL<sup>3</sup> S szekrények megfordítható nyitásirányú fém, vagy üveg ajtókkal szerelhetők fel.



Megfordítható fogantyú.



Tömör ajtó

Üvegajtó




Az XL<sup>3</sup> S 630 szekrények oldallapjait külön kell rendelni annak érdekében, hogy csak a telepítéshez szükséges mennyiséget használják fel, különösen a szekrények sorolása esetén.

## SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐ A KÖNNYEBB TELEPÍTÉSÉRT ÉS AZ EGYSZERŰBB KARBANTARTÁSÉRT



Emelőgyűrűk



Modultakarók



Öntapadós címketartó



Öntapadó tervtartó




Sínmagasító

Kismegszakítók és kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez használható

Előlaptartó (az XL<sup>3</sup> S 630 szekrényel szállítva).


Belső kábeltek készlet.



Rendszer a szerelőlapoknak a tartóoszlopokon való elhelyezéséhez önmetsző csavarokkal.

A sínek és az univerzális (tömör vagy perforált) szerelőlapok még nagyobb szabadságot biztosítanak a készülékek kiválasztásánál.

A szerelőlapra függőlegesen és vízszintesen felszerelt csökkentett magasságú készülékek még több időt takarítanak meg és optimalizálják a gyűjtősínnek megfelelő teljes telepítési folyamatot.



A szerszám nélkül eltávolítható, állítható mélységű 3 pozíciós kalapsínek 3 típusú készülék felszerelését teszik lehetővé:

- moduláris készülékek
- DPX<sup>3</sup> 160 kompakt megszakítók
- DRX 125 kompakt megszakítók, vagy egyéb készülékek ugyanezzel a mélységgel.



Eltávolítható kábelbevezető lap. Kicserélhető a Cabstop kábelbevezető lappal, így még több időt takarít meg a telepítésnél.



Sorolási lehetőség a szekrény mindkét oldalán a lehetséges konfigurációk számának növelése és a telepítés bővítése céljából külön (normál vagy megerősített) készlettel.




# XL<sup>3</sup> S 4000

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK



A sarokszekrények lehetővé teszik több XL<sup>3</sup> S 4000 szekrény egyszerű sorolását 90°-os konfigurációkhoz (L, U vagy T alakban).

Különösen hasznosak hely megtakarításához olyan technikai helyiségek esetében, amelyek nem alkalmasak nagy szélességű elosztórendszerek befogadására.



Eredeti funkciójuk (XL<sup>3</sup> S 4000 szekrények sorolása) mellett a sarokszekrények biztosítják a szükséges teret két szekrény között a kábel- és gyűjtősín-átvezetéseknek. Optimális kábelvezetési helyet, hatékony védelmet és bármilyen vezetékezési művelethez gyors hozzáférést biztosítanak.




Az XL<sup>3</sup> S 4000 sarokszekrényeket hátlapokkal, fém ajtóval és magasztókerettel szállítjuk.

Akárcsak a termékcsaládhoz tartozó többi szekrényénél, a magasztókeret magassága itt is megnövelhető 100 mm-el.


A sarokszekrényeket nem védelmek elhelyezésére tervezték.








 Mélységben állítható, teljes magasságú, tömör galvanizált acél szerelőlapok.

XL³ S 4000 szekrényekhez: 2000 vagy 2200 mm magasság és 600 vagy 800 mm szélesség. A csavarral rögzítendő készülékek szabad konfigurálást teszi lehetővé (úgy mint kontaktorok, vezérlő relék, tápkábelek, betáplálások, automatika berendezések, stb.).

 Az eszközök pozicionálását megkönnyítő jelölések (minden 1 és 10 cm-en).



 A „részleges szélességű” (200 mm) oldallapot két különböző mélységű XL³ S 4000 szekrény sorolásakor használjuk.



Példa egy 400 mm és egy 600 mm mély szekrény sorolására.

200 mm-es „részleges szélességű” oldallap


A 600 mm mély szekrény hátlapja

A 400 mm mély szekrény hátlapja

# XL<sup>3</sup> S 630



A réz vagy alumínium gyűjtősíneket rögzítő kereszttrudakat és a szigetelő gyűjtősíntartókat kifejezetten a választás leegyszerűsítése céljából alakítottuk ki, ugyanakkor lehetővé teszik a telepítési helyszín követelményeinek való megfelelést is 630 A-ig.

## RÉZ ÉS ALUMÍNIUM ELOSZTÓRENDSZER



### Gyűjtősín rögzítő szigetelő tartók



Az egyedülálló kereszttrúd rögzítő rendszernek köszönhetően lehetősége van réz vagy alumínium C-sín szigetelő gyűjtősíntartók beépítésére a szekrény méreteitől függetlenül.



XL<sup>3</sup> S 630 szekrény réz gyűjtősínekkel felszerelve:  
vízszintes + függőleges gyűjtősín átvezetés a kábeltekercsekben



### ENERGIAELOSZTÁS RÉZ GYŰJTŐSÍNNEL



- Ferde helyzetű réz gyűjtősínek szigetelő tartója a könnyebb vezetékezéshez.
- A szekrényekben függőleges vagy vízszintes helyzetben felszerelve a szekrények méretének megfelelően, kereszttrudakkal és szigetelő tartókkal.
- A konfigurálás nagyobb rugalmassága céljából a gyűjtősínek ferde vagy lépcsőzetes elrendezését biztosító szigetelő gyűjtősíntartók kaphatók.



Lépcsőzetes  
elrendezés



Ferde  
elrendezés

XL<sup>3</sup> S 630 szekrény réz gyűjtősínnel felszerelve  
Függőleges felszerelés a szekrény hátulján

XL<sup>3</sup> S 630 szekrény alumínium C-sínnel  
Függőleges felszerelés a kábeltekercsekben




### → KIVÁLASZTÁSI TÁBLÁZAT

AZ ELOSZTÓRENDSZER  
KONFIGURÁCIÓIT ÉS  
KIEGÉSZÍTŐIT  
LÁSD AZ 38-45.  
OLDALON.



- Egymás mellett elhelyezett réz gyűjtősínek szigetelő tartója.
- A gyűjtősín rögzítő kereszttrudak közvetlenül a tartóoszlopokra felszerelve a szekrény hátulján.



### ENERGIAELOSZTÁS ALUMÍNÍUM GYŰJTŐSÍNNEL




- Lépcsőzetes elrendezésű alumínium C-sínek szigetelő tartója.
- Elérhető egymás mellett elrendezésű változatban is a szekrény hátulján lévő gyűjtősínhez.
- Az alumínium elosztórendszer gyorsabb vezetékeztést és költséghatékonyabb telepítést tesz lehetővé.



# XL<sup>3</sup> S 4000


A keresztrudak és a gyűjtősínek szigetelő tartóinak 4000 A-ig terjedő rendszerét úgy alakították ki, hogy könnyedén igazodjon a különböző szélességű és mélységű szekrényekhez, szerelési helyzetekhez, a összeszerelés során pedig a lehető legtöbb időt takarítsa meg.

## RÉZ ÉS ALUMÍNIUM ELOSZTÓRENDSZER



### Réz/alumínium gyűjtősíntartók


A gyűjtősínekhez tartozó szigetelőbetétek felhasználásával ugyanaz a gyűjtősíntartó különböző méretű réz gyűjtősínek vagy alumínium C-sínek fogadására képes.




Gyűjtősíntartó szigetelő betétekkel réz gyűjtősínekhez

Gyűjtősíntartó szigetelő betétekkel alumínium C-sínekhez


XL<sup>3</sup> S 4000 szekrény réz gyűjtősínekkel felszerelve:  
Függőlegesen felszerelve a szekrény oldalán a kábeltekercsben  
+ vízszintes átvezetés



### ENERGIAELOSZTÁS RÉZ GYŰJTŐSÍNNEK



- Ferde helyzetű réz gyűjtősín szigetelő tartója.
- A különböző méretű szekrény méretekhez igazítható keresztrudakkal függőleges és vízszintes helyzetbe szerelhetők.
- A tartó elérhető ferde vagy lépcsőzetes kialakítással a konfiguráció nagyobb rugalmasságáért.




Lépcsőzetes elrendezés





Ferde elrendezés

### ENERGIAELOSZTÁS RÉZ VAGY ALUMÍNIUM GYŰJTŐSÍNEKKEL AZ ERRE SZOLGÁLÓ KÉSZLET



- Szigetelő gyűjtősíntartók réz gyűjtősín bekötő készlettel.
- Függőleges vagy vízszintes helyzetben felszerelve.
- A gyűjtősínekhez tartozó bekötő készletnek köszönhetően a szigetelő gyűjtősíntartók felhasználhatók 5 vagy 10 mm vastagságú és 50-125 mm magas rézsínek telepítéséhez.



XL<sup>3</sup> S 4000 szekrény alumínium C-sínekkel  
Függőlegesen felszerelve a szekrény oldalán a kábeltekban + vízszintes átvezetés




Szerelőlap DMX<sup>3</sup>  
légmegszakítók XL<sup>3</sup> S  
4000 szekrénybe történő  
beszereléséhez.





→ KIVÁLASZTÁSI  
TÁBLÁZATOK  
AZ ELOSZTÓRENDSZER  
KONFIGURÁCIÓIT ÉS  
KIEGÉSZÍTŐIT  
LÁSD AZ 38-45.  
OLDALON.


## TEK FELHASZNÁLÁSÁVAL



- Szigetelő gyűjtősíntartók alumínium C-sínek -hez kialakított betétekkel felszerelve (75 és 125 mm rögzítési távolság).
- Függőleges vagy vízszintes helyzetben felszerelve.
- A pólusonként dupla alumínium C-sínekhez tartozó gyűjtősíntartó készlet segítségével a gyűjtősínek áramerőssége 3200 A-ig növelhető.



## ENERGIAELOSZTÁS ALUMÍNÍUM GYŰJTŐSÍNNEL



- Lépcsőzetes helyzetű alumínium C-sín szigetelő tartója.
- Elérhető egymáshoz igazodó változatban is a szekrény hátulján.
- Az XL<sup>3</sup> S 630 elosztórendszer függőlegesen is telepíthető az XL<sup>3</sup> S 4000 szekrényekben.



Lépcsőzetes elrendezés  
1600 A-ig.



Lépcsőzetes és egymáshoz igazodó elrendezés  
630 A-ig

XL<sup>3</sup> S 160 - soronként 24 modul

„előszerelt” fém elosztószekrények



3 372 04



3 372 24



Műszaki jellemzők **19. oldal**

└ Kalapsínekkel felszerelt (150 mm rögzítési távolság) és teljes magasságú előlapokkal ellátott szekrények

Az ajtókat és a sorkapcsokat külön kell rendelni

DPX<sup>3</sup> 160 és moduláris védelmi készülékek fogadása

IEC 61439-2 és -3 szabvány szerinti összeállítás kialakításához








IP40 ajtóval

IP30 ajtó nélkül








Kikönnnyítések alul és felül a kábelek bevezetéséhez

Lina 25 kábelcsatorna fogadására alkalmas

Csom. Kat. szám **Falon kívüli, soronként 24 modul**

Előlapok és szekrényttest: RAL 9003		Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)		
1	3 372 02	2	48	440	595	135		200
1	3 372 03	3	72	590	595	135		200
1	3 372 04	4	96	740	595	135		200
1	3 372 05	5	120	890	595	135		200
1	3 372 06	6	144	1040	595	135		200
1	3 372 07	7	168	1190	595	135		200
1	3 372 08	8	192	1340	595	135		200

Csom. Kat. szám **Süllyesztett, soronként 24 modul**

Rögzítőkörmökkel felszerelve Előlapok: RAL 9003		Sorok száma	Modulok száma	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)		
1	3 372 22	2	48	512	667	138		200
1	3 372 23	3	72	662	667	138		200
1	3 372 24	4	96	812	667	138		200
1	3 372 25	5	120	962	667	138		200
1	3 372 26	6	144	1112	667	138		200
1	3 372 27	7	168	1262	667	138		200
1	3 372 28	8	192	1412	667	138		200

# XL<sup>3</sup> S 160 - soronként 36 modul

„előszerelt” fém elosztószekrények



3 372 14



3 372 34



Műszaki jellemzők **19. oldal**

└ kalapsínnel felszerelt (150 mm rögzítési távolság) és teljes magasságú előlapokkal ellátott szekrények

Az ajtókat és a sorkapcsokat külön kell rendelni

DPX<sup>3</sup> 160 és moduláris védelmi készülékek fogadása

IEC 61439-2 és -3 szabvány szerinti összeállítás kialakításához

IP40 ajtóval

IP30 ajtó nélkül

Kikönnnyítések alul és felül a kábelek bevezetéséhez

Lina 25 kábelcsatorna fogadására alkalmas

Csom.	Kat. szám	Falon kívüli, soronként 36 modul						
		Előlapok és szekrényttest: RAL 9003						
1	3 372 14	Sorok száma 4	Modulok száma 144	Magasság (mm) 740	Szélesség (mm) 810	Mélység (mm) 135		200 150 150 200
1	3 372 15	5	180	890	810	135		200 150 150 150 200
1	3 372 16	6	216	1040	810	135		200 150 150 150 150 200
1	3 372 17	7	252	1190	810	135		200 150 150 150 150 150 200
1	3 372 18	8	288	1340	810	135		200 150 150 150 150 150 150 200

Csom.	Kat. szám	Süllyesztett, soronként 36 modul						
		Rögzítőkörmökkel felszerelve Előlapok: RAL 9003						
1	3 372 34	Sorok száma 4	Modulok száma 144	Magasság (mm) 812	Szélesség (mm) 883	Mélység (mm) 138		200 150 150 200
1	3 372 35	5	180	962	883	138		200 150 150 150 200
1	3 372 36	6	216	1112	883	138		200 150 150 150 150 200
1	3 372 37	7	252	1262	883	138		200 150 150 150 150 150 200
1	3 372 38	8	288	1412	883	138		200 150 150 150 150 150 150 200

# XL<sup>3</sup> S 160

## kiegészítők és tartozékok



0 203 99


Csom.	Kat. szám	Fém ajtók
		3 397 10 kat. számú fogantyúval felszerelve
		<b>Soranként 24 modulból álló szekrényekhez</b> (modulok száma) széles szekrényhez
1	3 372 52	2 x 24
1	3 372 53	3 x 24
1	3 372 54	4 x 24
1	3 372 55	5 x 24
1	3 372 56	6 x 24
1	3 372 57	7 x 24
1	3 372 58	8 x 24
		<b>Soranként 36 modulból álló szekrényekhez</b>
1	3 372 64	4 x 36
1	3 372 65	5 x 36
1	3 372 66	6 x 36
1	3 372 67	7 x 36
1	3 372 68	8 x 36
		<b>Üvegezett ajtók</b>
		3 397 10 kat. számú fogantyúval felszerelve
		<b>Soranként 24 modulból álló szekrényekhez</b> (modulok száma) széles szekrényhez
1	3 372 72	2 x 24
1	3 372 73	3 x 24
1	3 372 74	4 x 24
1	3 372 75	5 x 24
1	3 372 76	6 x 24
1	3 372 77	7 x 24
1	3 372 78	8 x 24
		<b>Soranként 36 modulból álló szekrényekhez</b>
1	3 372 84	4 x 36
1	3 372 85	5 x 36
1	3 372 86	6 x 36
1	3 372 87	7 x 36
1	3 372 88	8 x 36
		<b>Tartalék fogantyúk</b>
1	3 397 10	Fogantyú XL <sup>3</sup> S 160 ajtóhoz
1	3 397 15	405-ös típusú kulcsos hengerzár 2 kulccsal
		<b>Tartozékok</b>
1	3 374 04	<b>Soroló készlet</b> Két falon kívüli XL <sup>3</sup> S 160 szekrény függőleges sorolásához
1	3 374 00	<b>Fali rögzítőtálpak</b> 4 db-os fali rögzítőkészlet
1	3 374 06	<b>Rögzítőkészlet üreges falba szereléshez</b> Rögzítőkészlet XL <sup>3</sup> S 160 süllyesztett szekrények üreges falba szereléséhez
1	3 374 05	<b>Kábelcsatorna tartó</b> 2 db kábelcsatorna tartó
		<b>Szerelőlap és előlap DPX<sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz</b>
1	3 374 10	Soranként 24 modulból álló XL <sup>3</sup> S 160 szekrényekhez
1	3 374 11	Soranként 36 modulból álló XL <sup>3</sup> S 160 szekrényekhez

Csom.	Kat. szám	Sínmagasító készlet DPX <sup>3</sup> 160 készülékhez																							
1	3 374 07	A 4 kalapsín megfelelő magasságra állítása a DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítók fogadásához. Soranként 24 és 36 modulból álló XL <sup>3</sup> S 160 szekrényekhez																							
		<b>Öntapadó tervtartók</b>																							
		<b>Nyitott - RAL 7035</b>																							
		<table><tr><th colspan="2">Külső méretek</th><th colspan="2">Belső méretek</th><th rowspan="2">Mélység (mm)</th></tr><tr><th>Magasság (mm)</th><th>Szélesség (mm)</th><th>Magasság (mm)</th><th>Szélesség (mm)</th></tr><tr><td>20</td><td>0 365 80</td><td>235</td><td>340</td><td>200</td><td>310</td><td>18</td></tr><tr><td>20</td><td>0 365 81</td><td>165</td><td>260</td><td>130</td><td>230</td><td>18</td></tr></table>	Külső méretek		Belső méretek		Mélység (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	20	0 365 80	235	340	200	310	18	20	0 365 81	165	260	130	230	18
Külső méretek		Belső méretek		Mélység (mm)																					
Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)																						
20	0 365 80	235	340	200	310	18																			
20	0 365 81	165	260	130	230	18																			
1	0 365 82	Zárt - RAL 7035 Merev, műanyag, IP50 Belső méretek: 324 x 120 x 18 mm																							
10	0 097 99	Átlátszó Hajlékony műanyag, A4 - 305 x 220 mm																							
		<b>Sínmagasító</b>																							
1	3 382 40	Moduláris készülékek és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 349mm alumínium																							
1	3 382 41	Moduláris készülékek és DRX kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag																							
1	3 382 42	DRX és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag																							
		<b>Fehér - RAL 9003 modultakarók</b>																							
20	0 016 60	5 modul széles. Szétválasztható modulokra vagy félmodulokra																							
20	3 397 54	24 modul széles, tetszés szerint méretre szabható modultakaró																							
		<b>Öntapadós címketartó</b>																							
		Címkéket tartalmazó csíkkal a beépített készülékek előlapon történő jelöléséhez																							
10	3 397 55	24 modul																							
10	3 397 56	36 modul																							
		<b>Védővezetők bekötése</b>																							
		<b>Kiegészítő sárgaréz sín</b>																							
1	0 373 00	Védővezetőhöz. Rögzítőtálpakkal szerelhető fel 24 modul széles szekrényhez 36 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x 6,5mm keresztmetszet																							
1	3 397 57	36 modul széles szekrényhez 58 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x6,5mm keresztmetszet																							
		<b>EPH vezeték</b>																							
1	3 397 53	Hosszúság: 350 mm. Keresztmetszet: 6 mm <sup>2</sup>																							

# XL<sup>3</sup> S 160

## műszaki jellemzők

### Falon kívüli elosztószekrények méretei




#### Soronként 24 modulok szekrényekhez

Kat. szám	Ma (mm)	Szé (mm)	Mé (mm)
3 372 02	440	595	135
3 372 03	590	595	135
3 372 04	740	595	135
3 372 05	890	595	135
3 372 06	1040	595	135
3 372 07	1190	595	135
3 372 08	1340	595	135

#### Soronként 36 modulok szekrényekhez

Kat. szám	Ma (mm)	Szé (mm)	Mé (mm)
3 372 14	740	810	135
3 372 15	890	810	135
3 372 16	1040	810	135
3 372 17	1190	810	135
3 372 18	1340	810	135

### Süllyesztett elosztószekrények méretei



#### Soronként 24 modulok szekrényekhez

Kat. szám	Ma1 (mm)	Ma2 (mm)	Szé (mm)
3 372 22	512	440	667
3 372 23	662	590	667
3 372 24	812	740	667
3 372 25	962	890	667
3 372 26	1112	1040	667
3 372 27	1262	1190	667
3 372 28	1412	1340	667

#### Soronként 36 modulok szekrényekhez

Kat. szám	Ma1 (mm)	Ma2 (mm)	Szé (mm)
3 372 34	812	740	883
3 372 35	962	890	883
3 372 36	1112	1040	883
3 372 37	1262	1190	883
3 372 38	1412	1340	883

KÉSZÜLÉK	ELOSZTÓSZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
	RÖGZÍTÉS SÍNEN			
KISMEGSZAKÍTÓK	16 modul széles	Függőleges	-	
	24 modul széles	Függőleges	-	
	36 modul széles	Függőleges	-	
DPX³ 160	16 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
	36 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
DPX³ 250	16 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
	24 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
	36 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
DRX 125 HP	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
	16 modul széles	Vízszintes	3P	
			4P	
	24 modul széles	Vízszintes	3P	
			4P	
	36 modul széles	Vízszintes	3P	
			4P	
	16 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
			4P	
36 modul széles	Függőleges	3P		
		4P		
DPX³ 160	16 modul széles	Vízszintes	3P	
			3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes	3P	
			3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes	3P	
			3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
			4P, hibaáram védelmi modullal	
			3P/4P rotációs hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
			4P	
			4P, hibaáram védelmi modullal	
36 modul széles	Függőleges	3P/4P rotációs hajtással		
		3P		
		4P		
36 modul széles	Függőleges	4P, hibaáram védelmi modullal		
		3P/4P rotációs hajtással		

	RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK	
	SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	Magasság (mm)	
RÖGZÍTÉS SÍNEN					
	3 382 20	-	-	150	3 382 51
	3 382 23	-	-	150	3 382 52
	3 382 26	-	-	150	3 382 53
	3 382 20 + 4 210 71	-	-	300	3 382 71
	3 382 20 + 4 210 73	-	-	300	3 382 71
	3 382 20 + 4 210 68	-	-	300	3 382 71
	3 382 23 + 4 210 71	-	-	300	3 382 72
	3 382 23 + 4 210 73	-	-	300	3 382 72
	3 382 23 + 4 210 68	-	-	300	3 382 72
	3 382 26 + 4 210 71	-	-	300	3 382 73
	3 382 26 + 4 210 73	-	-	300	3 382 73
	3 382 26 + 4 210 68	-	-	300	3 382 73
	3 382 20 + 4 210 72	-	-	300	3 382 71
	3 382 20 + 4 210 74	-	-	300	3 382 71
	3 382 20 + 4 210 69	-	-	300	3 382 71
	3 382 20 + 4 210 74	-	-	400	3 382 81
	3 382 23 + 4 210 72	-	-	300	3 382 72
	3 382 23 + 4 210 74	-	-	300	3 382 72
	3 382 23 + 4 210 69	-	-	300	3 382 72
	3 382 23 + 4 210 74	-	-	400	3 382 82
	3 382 26 + 4 210 72	-	-	300	3 382 73
	3 382 26 + 4 210 74	-	-	300	3 382 73
	3 382 26 + 4 210 69	-	-	300	3 382 73
	3 382 26 + 4 210 74	-	-	400	3 382 83
RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON					
	-	3 385 00	-	100	3 383 50
	-	3 385 01	-	150	3 383 51
	-	3 385 03	-	100	3 384 53
	-	3 385 04	-	150	3 384 54
	-	3 385 06	-	100	3 383 56
	-	3 385 07	-	150	3 383 57
	-	3 385 21	-	200	3 382 61
	-	3 385 23	-	200	3 382 62
	-	3 385 24	-	200	3 382 62
	-	3 385 26	-	200	3 382 63
	-	3 385 27	-	200	3 382 63
	-	3 383 00	-	100	3 383 50
	-	3 383 01	-	150	3 383 51
	-	3 383 03	-	100	3 383 53
	-	3 383 04	-	150	3 383 54
	-	3 383 06	-	100	3 383 56
	-	3 383 07	-	150	3 383 57
	-	3 383 20	-	300	3 382 71
	-	3 383 21	-	300	3 382 71
	-	3 383 80	-	300	3 382 71
	-	3 383 23	-	300	3 382 72
	-	3 383 24	-	300	3 382 72
	-	3 383 25	-	300	3 382 72
	-	3 383 81	-	300	3 382 72
	-	3 383 26	-	300	3 382 73
	-	3 383 27	-	300	3 382 73
	-	3 383 28	-	300	3 382 73
	-	3 383 82	-	300	3 382 73

XL<sup>3</sup> S 630

kiválasztási táblázat (folytatás)

KÉSZÜLÉK	ELOSZTÓSZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
			RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON	
DPX <sup>3</sup> 250	16 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
DRX 250 HP	16 modul széles	Vízszintes	3P 4P	
	24 modul széles	Vízszintes	3P 4P	
	36 modul széles	Vízszintes	3P 4P	
	16 modul széles	Függőleges	3P 4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P	
DPX <sup>3</sup> 250 HP	16 modul széles	Vízszintes	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
DPX-IS 250	24 modul széles	Vízszintes	3P vagy 4P	
	36 modul széles	Vízszintes	3P vagy 4P	
	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
DPX <sup>3</sup> 630	16 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül	
	24 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül	
	36 modul széles	Vízszintes	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal	
	16 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással 3P/4P átkapcsoló automatika, motoros hajtás nélkül	
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással 3P/4P átkapcsoló automatika, motoros hajtás nélkül	
	24 modul széles	Vízszintes	3P vagy 4P	
	36 modul széles	Vízszintes	3P vagy 4P	
DPX-IS 630	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	

	ELŐLAPOK		
	SZERELŐLAP	Magasság (mm)	
		RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON	
	3 384 00	150	3 384 50
	3 384 01	200	3 384 51
	3 384 03	150	3 384 53
	3 384 04	200	3 384 54
	3 384 06	150	3 384 56
	3 384 07	200	3 384 57
	3 384 20	300	3 382 71
	3 384 21	300	3 382 71
	3 383 80	300	3 382 71
	3 384 23	300	3 382 72
	3 384 24	300	3 382 72
	3 384 25	300	3 382 72
	3 383 81	300	3 382 72
	3 384 26	300	3 382 73
	3 384 27	300	3 382 73
	3 384 28	300	3 382 73
	3 383 82	300	3 382 73
	3 386 00	150	3 384 50
	3 386 01	200	3 384 51
	3 386 03	150	3 384 53
	3 386 04	200	3 384 54
	3 386 06	150	3 384 56
	3 386 07	200	3 384 57
	3 386 20	300	3 382 71
	3 386 21	300	3 382 71
	3 386 23	300	3 382 72
	3 386 24	300	3 382 72
	3 386 26	300	3 382 73
	3 386 27	300	3 382 73
	3 386 00	150	3 386 50
	3 386 01	200	3 386 51
	3 386 03	150	3 386 53
	3 386 04	200	3 386 54
	3 386 06	150	3 386 56
	3 386 07	200	3 386 57
	3 386 20	300	3 386 70
	3 386 21	300	3 386 71
	3 386 23	300	3 386 73
	3 386 24	300	3 386 74
	3 386 26	300	3 386 76
	3 386 27	300	3 386 77
	3 389 02	300	3 389 42
	3 389 04	300	3 389 44
	3 389 20	300	3 382 71
	3 389 22	300	3 382 72
	3 389 24	300	3 382 73
	3 387 00	150	3 387 50
	3 387 01	200	3 387 51
	3 387 03	150	3 387 53
	3 387 04	200	3 387 54
	3 387 06	150	3 387 56
	3 387 07	200	3 387 57
	3 387 07	200	3 387 58
	3 387 20	400	3 387 70
	3 387 21	600	3 387 71
	3 386 86	400	3 383 92
	3 383 89	400	3 383 92
	3 387 24	400	3 387 74
	3 387 25	600	3 387 75
	3 383 87	400	3 383 93
	3 383 90	400	3 383 93
	3 384 80	400	3 384 84
	3 387 27	400	3 387 77
	3 387 28	600	3 387 78
	3 383 88	400	3 383 94
	3 383 91	400	3 383 94
	3 384 81	400	3 384 85
	3 390 02	300	3 390 41
	3 390 14	300	3 390 43
	3 390 20	400	3 390 50
	3 390 22	400	3 390 52
	3 390 24	400	3 390 54

# XL<sup>3</sup> S 630

kiválasztási táblázat (folytatás)

KÉSZÜLÉK	ELOSZTÓSZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
DCX-M 1-es MÉRET 63 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-	
DCX-M 2-es MÉRET 160 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-	
DCX-M 3-as MÉRET 400 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-	
DCX-M 4-es MÉRET 630 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-	
SPX 000	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 00	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 1	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 2	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 3	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX-D 160	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	RÖGZÍTÉS GYŰJTŐSÍNEN			
SPX 000	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 00	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 1	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 2	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>[1]</sup>	3P	
	36 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>[2]</sup>	3P	
SPX 3	24 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>[1]</sup>	3P	
	36 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>[2]</sup>	3P	

1: Keresztrúddal, kat. szám: 3 379 81  
2: Keresztrúddal, kat. szám: 3 379 82

RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK		
SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	MAGASSÁG (mm)		
RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON					
-	3 390 60	-	200		3 390 61
-	3 390 62	-	200		3 390 63
-	3 390 64	-	300		3 390 65
-	3 390 66	-	400		3 390 67
-	3 392 60	-	300		3 392 70
-	3 392 61	-	300		3 392 71
-	3 392 62	-	300		3 392 72
-	3 392 60	-	300		3 393 00
-	3 392 61	-	300		3 393 01
-	3 392 62	-	300		3 393 02
-	3 393 20	-	400		3 393 30
-	3 393 21	-	400		3 393 31
-	3 393 22	-	400		3 393 32
-	3 393 50	-	400		3 393 60
-	3 393 51	-	400		3 393 61
-	3 393 52	-	400		3 393 62
-	3 393 81	-	400		3 393 91
-	3 393 82	-	400		3 393 92
-	3 394 60	-	300		3 394 71
-	3 394 61	-	300		3 394 73
-	3 394 62	-	300		3 394 75
RÖGZÍTÉS GYÚJTÓSÍNEN					
-	-	3 392 50	300		3 392 70
-	-	3 392 50	300		3 392 71
-	-	3 392 50	300		3 392 72
-	-	3 392 50	300		3 393 00
-	-	3 392 50	300		3 393 01
-	-	3 392 50	300		3 393 02
-	-	3 392 50	400		3 393 30
-	-	3 392 50	400		3 393 31
-	-	3 392 50	400		3 393 32
-	-	3 392 50	400		3 393 60
-	-	3 392 50	400		3 393 61
-	-	3 392 50	400		3 393 62
-	-	3 392 50	400		3 393 91
-	-	3 392 50	400		3 393 92

# XL<sup>3</sup> S 630

## elosztószekrények



### Műszaki jellemzők **37. oldal**

Elosztószekrények függőleges tartóbordákkal felszerelve és előlaprögzítő tartókkal ellátva (az előlapok rögzítőelemeit külön kell rendelni, lásd 35. o)  
 Az ajtókat és az oldallapokat külön kell rendelni.  
 Védelmi készülékek fogadása 630 A-ig  
 IEC 61439-2 szabvány szerinti összeállítás kialakításához  
 IP40 ajtóval  
 IP30 ajtó nélkül  
 Levehető és leválasztható alsó és felső panelek  
 Lina 25 kábelcsatorna és IP55 Cabstop kábelbevezető lapok fogadására alkalmas (lásd 36. o)

Csom.	Kat. szám	Elosztószekrények				
		<b>16 modul széles</b>				
		Előlapok: RAL 9003				
		Szekrénytest: RAL 7016				
		Magasság (mm)		Szélesség (mm)		Mélység (mm)
		teljes	előlap	teljes	hasznos	
1	3 375 21	824	750	424	322	249
1	3 375 31	974	900	424	322	249
1	3 375 41	1124	1050	424	322	249
1	3 375 51	1274	1200	424	322	249
1	3 375 61	1424	1350	424	322	249
1	3 375 71	1574	1500	424	322	249
1	3 375 81	1724	1650	424	322	249
1	3 375 91	1874	1800	424	322	249
1	3 376 01	2024	1950	424	322	249
1	3 376 11	2174	2100	424	322	249
1	3 376 21	2324	2250	424	322	249
		<b>24 modul széles</b>				
1	3 375 22	824	750	574	472	249
1	3 375 32	974	900	574	472	249
1	3 375 42	1124	1050	574	472	249
1	3 375 52	1274	1200	574	472	249
1	3 375 62	1424	1350	574	472	249
1	3 375 72	1574	1500	574	472	249
1	3 375 82	1724	1650	574	472	249
1	3 375 92	1874	1800	574	472	249
1	3 376 02	2024	1950	574	472	249
1	3 376 12	2174	2100	574	472	249
1	3 376 22	2324	2250	574	472	249
		<b>36 modul széles</b>				
1	3 375 23	824	750	774	672	249
1	3 375 33	974	900	774	672	249
1	3 375 43	1124	1050	774	672	249
1	3 375 53	1274	1200	774	672	249
1	3 375 63	1424	1350	774	672	249
1	3 375 73	1574	1500	774	672	249
1	3 375 83	1724	1650	774	672	249
1	3 375 93	1874	1800	774	672	249
1	3 376 03	2024	1950	774	672	249
1	3 376 13	2174	2100	774	672	249
1	3 376 23	2324	2250	774	672	249

Csom.	Kat. szám	Belső kábeltekercsek			
		<b>Belső kábeltekercsek bekötő készlet</b>			
		Az XL <sup>3</sup> S 630 szekrények belsejében bal vagy jobb oldalra történő beszereléshez			
		Magasság (mm)			
		teljes	előlap		
1	3 379 32	824	750		
1	3 379 33	974	900		
1	3 379 34	1124	1050		
1	3 379 35	1274	1200		
1	3 379 36	1424	1350		
1	3 379 37	1574	1500		
1	3 379 38	1724	1650		
1	3 379 39	1874	1800		
1	3 379 40	2024	1950		
1	3 379 41	2174	2100		
1	3 379 42	2324	2250		


		<b>Külső kábeltekercsek</b>			
		<b>Oldalsó kábeltekercsek</b>			
		A szekrények bal vagy jobb oldalára történő szereléshez a 3 379 49/50 kat. számú soroló készlet segítségével			
		Magasság (mm)		Szélesség	Mélység
		teljes	előlap	teljes (mm)	(mm)
1	3 375 20	824	750	324	249
1	3 375 30	974	900	324	249
1	3 375 40	1124	1050	324	249
1	3 375 50	1274	1200	324	249
1	3 375 60	1424	1350	324	249
1	3 375 70	1574	1500	324	249
1	3 375 80	1724	1650	324	249
1	3 375 90	1874	1800	324	249
1	3 376 00	2024	1950	324	249
1	3 376 10	2174	2100	324	249
1	3 376 20	2324	2250	324	249

		<b>Oldallapok</b>			
		2 db oldallap			
		Szekrényekhez vagy kábeltekercsekhez, előlap magasság (mm)			
1	3 378 62	750			
1	3 378 63	900			
1	3 378 64	1050			
1	3 378 65	1200			
1	3 378 66	1350			
1	3 378 67	1500			
1	3 378 68	1650			
1	3 378 69	1800			
1	3 378 70	1950			
1	3 378 71	2100			
1	3 378 72	2250			

### Függőleges tartóoszlopok belső kábeltekercsekhez **28. oldal**

# XL<sup>3</sup> S 630

ajtók szekrényekhez



Csom.	Kat. szám	Fém ajtók XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez
		Fix fogantyúval A hengerzárat külön kell rendelni Két vagy három ponton záródó szerkezet (az ajtó magasságától függően)
		<b>16 modul széles</b> Szekrényekhez, előlap magasság (mm)
1	3 376 41	750
1	3 376 51	900
1	3 376 61	1050
1	3 376 71	1200
1	3 376 81	1350
1	3 376 91	1500
1	3 377 01	1650
1	3 377 11	1800
1	3 377 21	1950
1	3 377 31	2100
1	3 377 41	2250
		<b>24 modul széles</b>
1	3 376 42	750
1	3 376 52	900
1	3 376 62	1050
1	3 376 72	1200
1	3 376 82	1350
1	3 376 92	1500
1	3 377 02	1650
1	3 377 12	1800
1	3 377 22	1950
1	3 377 32	2100
1	3 377 42	2250
		<b>36 modul széles</b>
1	3 376 43	750
1	3 376 53	900
1	3 376 63	1050
1	3 376 73	1200
1	3 376 83	1350
1	3 376 93	1500
1	3 377 03	1650
1	3 377 13	1800
1	3 377 23	1950
1	3 377 33	2100
1	3 377 43	2250


Csom.	Kat. szám	Üvegezett ajtók XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez
		Fix fogantyúval A hengerzárat külön kell rendelni Két vagy három ponton záródó szerkezet (az ajtó magasságától függően)
		<b>16 modul széles</b> Szekrényekhez, előlap magasság (mm)
1	3 377 51	750
1	3 377 61	900
1	3 377 71	1050
1	3 377 81	1200
1	3 377 91	1350
1	3 378 01	1500
1	3 378 11	1650
1	3 378 21	1800
1	3 378 31	1950
1	3 378 41	2100
1	3 378 51	2250
		<b>24 modul széles</b>
1	3 377 52	750
1	3 377 62	900
1	3 377 72	1050
1	3 377 82	1200
1	3 377 92	1350
1	3 378 02	1500
1	3 378 12	1650
1	3 378 22	1800
1	3 378 32	1950
1	3 378 42	2100
1	3 378 52	2250
		<b>36 modul széles</b>
1	3 377 53	750
1	3 377 63	900
1	3 377 73	1050
1	3 377 83	1200
1	3 377 93	1350
1	3 378 03	1500
1	3 378 13	1650
1	3 378 23	1800
1	3 378 33	1950
1	3 378 43	2100
1	3 378 53	2250



Tartalék fogantyúk **28. oldal**

# XL<sup>3</sup> S 630

## kiegészítők és tartozékok



### Csom. Kat. szám Fém ajtók XL<sup>3</sup> S 630 kábeltekercsekhez

		Fix fogantyúval A hengerzár külön kell rendelni 2 vagy 3 ponton záródó szerkezet (az ajtó magasságától függően) Kábeltekercsekhez, előlap magasság (mm)
1	3 376 40	750
1	3 376 50	900
1	3 376 60	1050
1	3 376 70	1200
1	3 376 80	1350
1	3 376 90	1500
1	3 377 00	1650
1	3 377 10	1800
1	3 377 20	1950
1	3 377 30	2100
1	3 377 40	2250

		<b>Tartalék fogantyúk</b>
1	3 397 11	XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez 750-1200 mm előlap magassággal
1	3 397 12	XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez 1350-2250 mm előlap magassággal
1	3 397 16	405-ös típusú kulcsos hengerzár XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez 750-1200 mm előlap magassággal 2 kulccsal
1	3 397 17	405-ös típusú kulcsos hengerzár XL <sup>3</sup> S 630 szekrényekhez 1350-2250 mm előlap magassággal 2 kulccsal

### Előlap kábeltekercsekhez

		<b>Külső kábeltekercsekhez</b> Kábeltekercsekhez, előlap magasság (mm)
1	3 378 82	750
1	3 378 84	900
1	3 378 86	1050
1	3 378 88	1200
1	3 378 90	1350
1	3 378 92	1500
1	3 378 94	1650
1	3 378 96	1800
1	3 378 98	1950
1	3 379 00	2100
1	3 379 02	2250

### Belső kábeltekercsekhez

1	3 379 12	750
1	3 379 13	900
1	3 379 14	1050
1	3 379 15	1200
1	3 379 16	1350
1	3 379 17	1500
1	3 379 18	1650
1	3 379 19	1800
1	3 379 20	1950
1	3 379 21	2100
1	3 379 22	2250

### Rögzítés falra

1	3 379 52	2 db-os fali rögzítőkészlet
---	----------	-----------------------------

### Csom. Kat. szám Fügőleges tartóoszlopok külső kábeltekercsekhez

		Készülék rögzítéséhez a külső kábeltekercsekben Kábeltekercsekhez, előlap magasság (mm)
1	3 379 86	750
1	3 379 87	900
1	3 379 88	1050
1	3 379 89	1200
1	3 379 90	1350
1	3 379 91	1500
1	3 379 92	1650
1	3 379 93	1800
1	3 379 94	1950
1	3 379 95	2100
1	3 379 96	2250

### Magasító keretek XL<sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez

		Magasság: 100 mm
		<b>Magasító keret sarokelemei</b> 4 db sarokelem
		<b>Burkolati lap magasító kerethez</b> 2 db burkolati lap
1	3 382 05	249 mm mélységű szekrényekhez
1	3 382 01	324 mm szélességű külső kábeltekercsekhez
1	3 382 02	424 mm szélességű szekrényekhez
1	3 382 03	574 mm mélységű / szélességű szekrényekhez
1	3 382 04	774 mm mélységű / szélességű szekrényekhez

### Soroló készletek

1	3 379 50	Két szekrény összekötéséhez
1	3 379 49	Soroló csavarok XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez Soroló lapok XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez (a sorolás megerősítéséhez kell használni)

### IP43 tömítő készlet

1	3 379 51	XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez
---	----------	---

### IP30 tömítő készlet

		2 burkolati elemből álló készlet Szekrényenként 1 vízszintes és 1 függőleges készlet
--	--	---

### Tömítő készletek - függőleges felszerelés

		Szekrényekhez, előlap magasság (mm)
1	3 379 60	750
1	3 379 61	900
1	3 379 62	1050
1	3 379 63	1200
1	3 379 64	1350
1	3 379 65	1500
1	3 379 66	1650
1	3 379 67	1800
1	3 379 68	1950
1	3 379 69	2100
1	3 379 70	2250

### Tömítő készlet - vízszintes részek

1	3 379 72	16 modulós szekrényekhez
1	3 379 73	24 modulós szekrényekhez
1	3 379 74	36 modulós szekrényekhez
1	3 379 71	Kábeltekercsekhez

## XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők moduláris készülékek és DPX<sup>3</sup> kalapsínre szereléséhez

## XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők DRX 125 HP szerelőlapra rögzítéséhez



4 210 71



3 382 52

Csom.	Kat. szám	3 pozícióba állítható kalapsín
1	3 382 20	Moduláris készülékek vagy adapterrel felszerelt DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakító kalapsínre szereléséhez
1	3 382 23	16 modul széles szekrényhez
1	3 382 26	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 26	36 modul széles szekrényhez


1	3 382 40	<b>Sínmagasító</b> Moduláris készülékek és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakító ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 349mm alumínium
1	3 382 41	Moduláris készülékek és DRX kompakt megszakító ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag
1	3 382 42	DRX és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakító ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag

1	4 210 71	<b>Rögzítő lemezek DPX<sup>3</sup> 160 és 250 kompakt megszakító kalapsínre szereléséhez</b> DPX <sup>3</sup> kompakt megszakító kalapsínre szereléséhez
1	4 210 73	DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz, oldalsó motoros hajtás nélkül
1	4 210 68	Hibaáram védelmi modullal ellátott, oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 72	Minden oldalsó motoros hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 72	Oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 74	Hibaáram védelmi modullal ellátott, oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 69	Minden oldalsó motoros hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz

1	3 382 51	<b>Moduláris előlapok</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal rögzítve
1	3 382 52	<b>Magasság: 150 mm, moduláris készülékekhez</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 53	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 53	36 modul széles szekrényhez

1	3 382 71	<b>Magasság: 300 mm, DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítóhoz és DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 72	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 73	36 modul széles szekrényhez


1	3 382 81	<b>Magasság: 400 mm, hibaáram védelmi modullal és kapocstakarrókkal ellátott DPX<sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 82	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 83	36 modul széles szekrényhez



3 385 00



3 385 21



3 382 62



Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DRX 125 HP kompakt megszakítóhoz - felszerelés az oldalsó tartóoszlopra
-------	-----------	--

1	3 385 00	<b>Vízszintes felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 385 03	24 modul széles szekrényhez
1	3 385 06	36 modul széles szekrényhez

1	3 385 21	<b>Függőleges felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 385 23	24 modul széles szekrényhez
1	3 385 26	36 modul széles szekrényhez

1	3 383 53	<b>Moduláris előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 383 56	<b>DPX<sup>3</sup> 160 - DRX 125 HP</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 383 57	36 modul széles szekrényhez

1	3 382 61	<b>Moduláris előlapok</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 382 62	<b>Magasság: 200 mm, DRX 125 HP és Vistop készülékekhez 160 A-ig</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 63	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 63	36 modul széles szekrényhez



# XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők DPX<sup>3</sup> 160/250 szerelőlapra rögzítéséhez



3 383 23



3 383 06



3 383 80



3 383 50



3 384 54



3 382 73

Csom.	Kat. szám		
	3P	4P	
1	3 383 00	3 383 01	<b>DPX<sup>3</sup> 160</b>
1	3 383 03	3 383 04	16 modul széles szekrényhez
1	3 383 06	3 383 07	24 modul széles szekrényhez
			36 modul széles szekrényhez
1	3 384 00	3 384 01	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b>
1	3 384 03	3 384 04	16 modul széles szekrényhez
1	3 384 06	3 384 07	24 modul széles szekrényhez
			36 modul széles szekrényhez

**Csökkentett magasságú szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés**

1	3P/4P	3 383 20	<b>DPX<sup>3</sup> 160</b>	16 modul széles szekrényhez
1	3P	3 383 23	3 383 24	24 modul széles szekrényhez
1	3P	3 383 26	3 383 27	36 modul széles szekrényhez
	4P, hibaáram védelmi modul			
1		3 383 21		16 modul széles szekrényhez
1		3 383 25		24 modul széles szekrényhez
1		3 383 28		36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 384 20	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b>	16 modul széles szekrényhez
1	3P	3 384 23	3 384 24	24 modul széles szekrényhez
1	3P	3 384 26	3 384 27	36 modul széles szekrényhez
	4P, hibaáram védelmi modul			
1		3 384 21		16 modul széles szekrényhez
1		3 384 25		24 modul széles szekrényhez
1		3 384 28		36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 383 80	<b>DPX<sup>3</sup> 160/250 rotációs hajtással</b>	16 modul széles szekrényhez
1		3 383 81		24 modul széles szekrényhez
1		3 383 82		36 modul széles szekrényhez

**Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítókhoz - függőleges felszerelés**

Csom.	Kat. szám		
	3P	4P	
1	3 383 50	3 383 51	<b>Kivágott, csökkentett magasságú előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés</b>
1	3 383 53	3 383 54	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat
1	3 383 56	3 383 57	csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
			<b>DPX<sup>3</sup> 160 - DRX 125 HP</b>
			16 modul széles szekrényhez
			24 modul széles szekrényhez
			36 modul széles szekrényhez
			<b>DPX<sup>3</sup> 250 - DRX 250 HP</b>
			16 modul széles szekrényhez
			24 modul széles szekrényhez
			36 modul széles szekrényhez
1	3 384 50	3 384 51	<b>Moduláris előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 250 HP kompakt megszakítókhoz - függőleges felszerelés</b>
1	3 384 53	3 384 54	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat
1	3 384 56	3 384 57	csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
			<b>Magasság: 300 mm</b>
			16 modul széles szekrényhez
			24 modul széles szekrényhez
			36 modul széles szekrényhez

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat

csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**DPX<sup>3</sup> 160 - DRX 125 HP**

16 modul széles szekrényhez

24 modul széles szekrényhez

36 modul széles szekrényhez

**DPX<sup>3</sup> 250 - DRX 250 HP**

16 modul széles szekrényhez

24 modul széles szekrényhez

36 modul széles szekrényhez

**Moduláris előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 250 HP kompakt megszakítókhoz - függőleges felszerelés**

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat

csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**Magasság: 300 mm**


16 modul széles szekrényhez

24 modul széles szekrényhez

36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 630


Kiegészítők DRX/DPX<sup>3</sup> 250 HP szerelőlapra rögzítéséhez








Csom.	Kat. szám	Csökkentett magasságú szerelőlapok DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P 3 386 00	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 03	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 06	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P/4P 3 386 01	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 04	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 07	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3P 3 386 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 23	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 26	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül
1	4P 3 386 21	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 24	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 27	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Kivágott, csökkentett magasságú előlapok DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P 3 386 50	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 386 53	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 56	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 56	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Kivágott előlapok DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés
1	4P 3 386 51	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve DPX <sup>3</sup> 250 HP, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül
1	3 386 54	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 57	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 57	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Kivágott előlapok DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3P 3 386 70	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 386 73	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 76	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 76	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	DPX <sup>3</sup> 250 HP hibaáram védelmi modul nélkül
1	4P 3 386 71	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 74	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 77	36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők DPX-IS 250 szerelőlapra rögzítéséhez




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P/4P 3 389 02	24 modul széles szekrényhez
1	3 389 04	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3P/4P 3 389 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 389 22	24 modul széles szekrényhez
1	3 389 24	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Kivágott előlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P/4P 3 389 42	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 389 44	24 modul széles szekrényhez
1	3 389 44	36 modul széles szekrényhez
Csom.	Kat. szám	Moduláris előlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3P/4P 3 382 71	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 382 72	16 modul széles szekrényhez
1	3 382 73	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 73	36 modul széles szekrényhez






# XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 szerelőlapra rögzítéséhez




Csom.	Kat. szám		
	3P	4P	
1	3 387 00	3 387 01	<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez
1	3 387 03	3 387 04	
1	3 387 06	3 387 07	
			<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b> <b>Hibaáram védelmi modul nélkül</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez <b>Hibaáram védelmi modulal</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 387 20	
1		3 387 24	
1		3 387 27	
1	4P, hibaáram védelmi modulal	3 387 21	
1		3 387 25	
1		3 387 28	
			<b>Szerelőlapok rotációs hajtással ellátott DPX<sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b>
1	3P/4P	3 383 86	
1		3 383 87	
1		3 383 88	
			<b>Szerelőlapok rotációs hajtással ellátott DPX<sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b>
1	3P/4P	3 383 89	
1		3 383 90	
1		3 383 91	
			<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 630 kompakt megszakító átkapcsoló automatika változatához - függőleges felszerelés</b> <b>Átkapcsoló motoros hajtás nélkül</b> 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 384 80	
1		3 384 81	

Csom.	Kat. szám		
	3P	4P	
1	3 387 50	3 387 51	<b>Kivágott előlapok DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez <b>Hibaáram védelmi modulal</b> 36 modul széles szekrényhez
1	3 387 53	3 387 54	
1	3 387 56	3 387 57	
1	4P, hibaáram védelmi modulal	3 387 58	
			<b>Kivágott előlapok DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve <b>Hibaáram védelmi modul nélkül</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez <b>Hibaáram védelmi modulal</b> 16 modul széles szekrényhez 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 387 70	
1		3 387 74	
1		3 387 77	
1	4P, hibaáram védelmi modulal	3 387 71	
1		3 387 75	
1		3 387 78	
			<b>Kivágott előlapok rotációs vagy motoros hajtással ellátott DPX<sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3P/4P	3 383 92	
1		3 383 93	
1		3 383 94	
			<b>Perforált előlapok DPX<sup>3</sup> 630 kompakt megszakító átkapcsoló automatika változatához - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve <b>Motoros hajtás nélkül</b> 24 modul széles szekrényhez 36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	3 384 84	
1		3 384 85	



## XL<sup>3</sup> S 630


Kiegészítők DPX-IS 630 szerelőlapra rögzítéséhez



Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3 390 02	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 14	36 modul széles szekrényhez
	3P/4P	Szerelőlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3 390 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 390 22	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 24	36 modul széles szekrényhez
		Kivágott előlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P/4P 3 390 41	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 43	36 modul széles szekrényhez
		Kivágott előlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3P/4P 3 390 50	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve 16 modul széles szekrényhez
1	3 390 52	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 54	36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 630

Kiegészítők DCX-M szerelőlapra rögzítéséhez



Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DCX-M terhelés átkapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3 390 60	DCX-M 1-es MÉRETHEZ - 63 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 62	DCX-M 2-es MÉRETHEZ - 160 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 64	DCX-M 3-as MÉRETHEZ - 400 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 66	DCX-M 4-es MÉRETHEZ - 630 A-ig 24 modul széles szekrényhez
		Kivágott előlapok DCX-M terhelés átkapcsolóhoz - függőleges felszerelés
		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 390 61	DCX-M 1-es MÉRETHEZ - 63 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 63	DCX-M 2-es MÉRETHEZ - 160 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 65	DCX-M 3-as MÉRETHEZ - 400 A-ig 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 67	DCX-M 4-es MÉRETHEZ - 630 A-ig 24 modul széles szekrényhez



Csom.	Kat. szám	Rögzítőelemek SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolók szigetelő tartóihoz
1	3 392 50	Az SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolók 6 052 46 kat. számú szigetelőtartóinak gyűjtősínre történő rögzítéséhez 6 052 01/03/05/07/09 kat. számú SPX 000-SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolókhoz
		<b>Szerelőlapok SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b>
		<b>SPX 000 és 00 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 00/02 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 392 60	16 modul széles szekrényhez
1	3 392 61	24 modul széles szekrényhez
1	3 392 62	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 1 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 04 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 21	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 22	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 06 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 50	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 51	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 52	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 08 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 82	36 modul széles szekrényhez

		<b>Perforált előlapok SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 392 70	16 modul széles szekrényhez
1	3 392 71	24 modul széles szekrényhez
1	3 392 72	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 00 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 00	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 01	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 02	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 1 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 30	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 31	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 32	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 60	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 61	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 62	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 91	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 92	36 modul széles szekrényhez

		<b>Kivágott előlapok SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 393 65	<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 06 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 66	24 modul széles szekrényhez
		36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b> 6 052 08 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 95	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 96	36 modul széles szekrényhez
		<b>Szerelőlapok SPX-D 160 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b>
	3P/4P	
1	3 394 60	16 modul széles szekrényhez
1	3 394 61	24 modul széles szekrényhez
1	3 394 62	36 modul széles szekrényhez
		<b>Perforált előlapok SPX-D 160 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 394 71	16 modul széles szekrényhez
1	3 394 73	24 modul széles szekrényhez
1	3 394 75	36 modul széles szekrényhez

XL<sup>3</sup> S 630

## univerzális szerelőlapok és tömör fém előlapok



Csom.	Kat. szám	Univerzális sínek
1	3 382 43	16 modul széles szekrényhez
1	3 382 44	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 45	36 modul széles szekrényhez

Csom.	Kat. szám	Univerzális tömör fém szerelőlapok
		<b>16 modul széles szekrényekhez</b>
		Magasság (mm)
1	3 395 40	200
1	3 395 41	300
1	3 395 42	400
1	3 395 43	600
		<b>24 modul széles szekrényekhez</b>
1	3 395 44	200
1	3 395 45	300
1	3 395 46	400
1	3 395 47	600
		<b>36 modul széles szekrényekhez</b>
1	3 395 48	200
1	3 395 49	300
1	3 395 50	400
1	3 395 51	600

Csom.	Kat. szám	Univerzális perforált szerelőlapok
		<b>16 modul széles szekrényekhez</b>
		Magasság (mm)
1	3 395 60	200
1	3 395 61	300
1	3 395 62	400
1	3 395 63	600
		<b>24 modul széles szekrényekhez</b>
1	3 395 64	200
1	3 395 65	300
1	3 395 66	400
1	3 395 67	600
		<b>36 modul széles szekrényekhez</b>
1	3 395 68	200
1	3 395 69	300
1	3 395 70	400
1	3 395 71	600

Csom.	Kat. szám	Univerzális tartó kábeltekercsekhez
1	3 397 51	Függőleges, ferde helyzetű tartó kábeltekercsekhez


Csom.	Kat. szám	Tömör fém előlapok
		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
		<b>Magasság: 50 mm</b>
		Szekrényekhez (modulok száma)   Előlap hasznos magassága (mm)
1	3 395 92	16   49
1	3 395 95	24   49
1	3 395 98	36   49
		<b>Magasság: 100 mm</b>
1	3 395 93	16   99
1	3 395 96	24   99
1	3 395 99	36   99
		<b>Magasság: 150 mm</b>
1	3 395 94	16   149
1	3 395 97	24   149
1	3 396 00	36   149
		<b>Magasság: 200 mm</b>
1	3 395 80	16   199
1	3 395 84	24   199
1	3 395 88	36   199
		<b>Magasság: 300 mm</b>
1	3 395 81	16   299
1	3 395 85	24   299
1	3 395 89	36   299
		<b>Magasság: 400 mm</b>
1	3 395 82	16   399
1	3 395 86	24   399
1	3 395 90	36   399
		<b>Magasság: 600 mm</b>
1	3 395 83	16   599
1	3 395 87	24   599
1	3 395 91	36   599


Csom.	Kat. szám	Perforált előlapok természetes szellőztetéshez
		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
		<b>Magasság: 150 mm</b>
1	3 390 80	16 modul széles szekrényhez
1	3 390 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 82	36 modul széles szekrényhez
		<b>Magasság: 200 mm</b>
1	3 390 83	16 modul széles szekrényhez
1	3 390 84	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 85	36 modul széles szekrényhez

Csom.	Kat. szám	Rögzítőelemek előlapokhoz
1	3 397 00	100 db rögzítőkapocs a gyors rögzítéshez
1	3 397 01	100 db 1/4 fordulat csavar
1	3 397 02	100 db csavar



3 399 02



3 399 03



3 399 04



0.20582



0.36582



0 016 60



0.373 01

Csom.	Kat. szám	Gyűjtőszíntartók
		<b>Réz gyűjtőszínekhez ≤ 400 A</b>
1	3 399 00	Szigetelő gyűjtőszíntartó lépcsőzetes kialakítású 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 és 32 x 5 mm lapos rézszínekhez
1	3 399 01	Szigetelő gyűjtőszíntartó egymás melletti kialakítású 18 x 4, 25 x 4 és 32 x 5 mm lapos rézszínekhez
		<b>Alumínium gyűjtőszínekhez ≤ 630 A</b>
		Kompatibilis 4 044 30/31/32 kat. számú alumínium C-sínnel [57. oldal]
1	3 399 02	Szigetelő gyűjtőszíntartó lépcsőzetes kialakítású alumínium színekhez
1	3 399 03	Szigetelő gyűjtőszíntartó lépcsőzetes kialakítású alumínium színekhez alsó végelem
1	3 399 04	Szigetelő gyűjtőszíntartó egymás melletti kialakítású alumínium színekhez A szekrények függőleges tartóoszlopaira a 3 379 80/81/82 kat. számú keresztrudak segítségével rögzíthető (külön kell rendelni)
1	3 399 05	Szigetelő gyűjtőszíntartó egymás melletti kialakítású alumínium színekhez A szekrények függőleges tartóoszlopaira a 3 379 80/81/82 kat. számú keresztrudak segítségével rögzíthető (külön kell rendelni)
1	3 399 06	<b>Réz gyűjtőszínekhez ≤ 800 A</b> Szigetelő gyűjtőszíntartó ferde helyzetű 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 és 63 x 5 mm lapos rézszínekhez XL3 S 630, I ≤ 630 A szekrényekbe történő beszerelés esetén
		<b>Keresztrudak</b>
1	3 379 79	Külső kábeltekercsekhez
1	3 397 37	Belső kábeltekercsekhez
1	3 379 80	16 modul széles szekrény/kábeltekerc szélesség: 450 mm
1	3 379 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 379 82	36 modul széles szekrényhez
1	3 379 83	A szekrény mélysége irányában történő telepítéshez [az összes XL3 S 630 elosztószekrényrel kompatibilis]
		<b>Összekötő lemez 630 A alumínium gyűjtőszínhez</b>
1	0 373 84	Csatlakozólemez alumínium gyűjtőszínhez
		<b>Földelőszín tartók</b>
1	3 397 21	XL3 S 630 és 4000 szekrényekhez
		<b>Védővezetők bekötése</b>
		<b>Kiegészítő sárgarézt védővezető sín</b>
		Védővezetőhöz. Rögzítőtálapokkal illeszkedik a függőleges tartóoszlopokra
1	0 373 01	24 modul széles szekrényhez 36 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x 6,5mm keresztmetszet
1	3 397 57	36 modul széles szekrényhez 58 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x6,5mm keresztmetszet
		<b>EPH vezeték</b>
1	3 397 53	Hosszúság: 350 mm. Keresztmetszet: 6 mm²
		<b>Fehér - RAL 9003 modultakarók</b>
20	0 016 60	5 modul széles, szétválasztható modulokra vagy félmodulokra
20	3 397 54	24 modul széles, tetszés szerint méretre szabható modultakaró
		<b>Öntapadás címke-tartó</b>
		Címkeket tartalmazó csíkkal a beépített készülékek előlapon történő jelöléséhez
10	3 397 55	24 modul széles
10	3 397 56	36 modul széles



Műszaki jellemzők **az e-katalógusban**  
Gyűjtősíntartók kiválasztási táblázata **60-65. oldal**

Csom.	Kat. szám	<b>Kábelcsatorna tartók Lina 25 kábelcsatornához</b>				
1	3 397 58	2 db kábelcsatorna tartó Közvetlenül illeszkedik a függőleges tartóoszlopra				
1	0 205 82	<b>Emelőgyűrűk</b> 4 db Maximális terhelés: 340 kg gyűrűnként				
		<b>Öntapadó tervtartók</b>				
		<b>Nyitott - RAL 7035</b>				
		Külső méretek		Belső méretek		
		Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Mélység (mm)
20	0 365 80	235	340	200	310	18
20	0 365 81	165	260	130	230	18
		<b>Zárt - RAL 7035</b>				
1	0 365 82	Merev, műanyag, IP50 Belső méretek: 324 x 120 x 18 mm				
		<b>Átlátszó</b>				
10	0 097 99	Hajlékony műanyag, A4 - 305 x 220 mm				
		<b>Kábelbevezető lapok</b>				
		Kábelbevezető lapok habszivacs tömítéssel				
1	3 379 54	Kábeltekhoz				
1	3 379 55	16 modul széles szekrényhez				
1	3 379 56	24 modul széles szekrényhez				
1	3 379 57	36 modul széles szekrényhez				
		<b>Cabstop kábelbevezető lapok IP55</b>				
		<b>Kábelbevezető lapok</b> Mechanikus tartást biztosító rögzítőgyűrűkből és vízmentességet biztosító elasztomer szigetelésű tömszelencékből álló kábelbevezetők. A kábel bevezetésével közvetlenül áttörhetők (szerszám nélkül). Tökéletesen megtartja a kábelt A kábelek cserélhetők Lángálló polipropilén RAL 7035 Két felszerelési lehetőség: - közvetlenül az elosztószekrény kábelbevezető lapjaira - egyenletes felületre a 0 364 98 kat. számú rögzítőkészlettel Tartozékok: - az áttört bemenetek lezárására és az IP55 védelem biztosítására szolgáló záródugók - kábelkioldó szerszámok				
		Bemenetek száma: Ø5-14 (mm)	Bemenetek száma: Ø14-24 (mm)	Tartalék bemenetek száma	Közvetlen felszerelés (mm) széles Atlantic elosztószekrények kábelbevezető lapjaira	
1	0 364 94	13	1	-	300	
1	0 364 95	13	1	1	400	
1	0 364 96	28	2	1	500-1000	
1	0 364 97	28	2	2	600-800-1200	
		<b>Rögzítőkészlet</b>				
1	0 364 98	Készlet Cabstop kábelbevezető lemezekhez Készlet 2 Cabstop lap összeszereléséhez: 0 364 94 vagy 95 és 0 364 96 vagy 97 kat. számú készlet (fent) Szigetelő csavarokkal, IP55 védeettséget megtartva				


# XL<sup>3</sup> S 630

műszaki jellemzők

## Összeszerelési alapelv


XL<sup>3</sup> S 630

elosztószekrény



## Méret

Szekrények és külső kábeltokok



## Soronként 16 modulos szekrények

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 375 21	424	824	249
3 375 31	424	974	249
3 375 41	424	1124	249
3 375 51	424	1274	249
3 375 61	424	1424	249
3 375 71	424	1574	249
3 375 81	424	1724	249
3 375 91	424	1874	249
3 376 01	424	2024	249
3 376 11	424	2174	249
3 376 21	424	2324	249

## Soronként 24 modulos szekrények

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 375 22	574	824	249
3 375 32	574	974	249
3 375 42	574	1124	249
3 375 52	574	1274	249
3 375 62	574	1424	249
3 375 72	574	1574	249
3 375 82	574	1724	249
3 375 92	574	1874	249
3 376 02	574	2024	249
3 376 12	574	2174	249
3 376 22	574	2324	249

## Soronként 36 modulos szekrények

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 375 23	774	824	249
3 375 33	774	974	249
3 375 43	774	1124	249
3 375 53	774	1274	249
3 375 63	774	1424	249
3 375 73	774	1574	249
3 375 83	774	1724	249
3 375 93	774	1874	249
3 376 03	774	2024	249
3 376 13	774	2174	249
3 376 23	774	2324	249

## Külső kábeltokok

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 375 20	324	824	249
3 375 30	324	974	249
3 375 40	324	1124	249
3 375 50	324	1274	249
3 375 60	324	1424	249
3 375 70	324	1574	249
3 375 80	324	1724	249
3 375 90	324	1874	249
3 376 00	324	2024	249
3 376 10	324	2174	249
3 376 20	324	2324	249

# XL<sup>3</sup> S 4000 kiválasztási táblázat

KÉSZÜLÉK	ELOSZTÓSZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
	RÖGZÍTÉS SÍNEN			
KISMEGSZAKÍTÓK	16 modul széles	Függőleges	-	
	24 modul széles	Függőleges	-	
	36 modul széles	Függőleges	-	
DPX <sup>3</sup> 160	16 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
	36 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
DPX <sup>3</sup> 250	16 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
	24 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
	36 modul széles	Függőleges	Oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal, oldalsó motoros hajtás nélkül	
		Függőleges	Oldalsó motoros hajtással	
		Függőleges	Hibaáram védelmi modullal és kapocstakaróval	
DRX 125 HP	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P	
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P	
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P	
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P	
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P	
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P	
	16 modul széles	Függőleges/oldalsó tartóoszlopok	3P/4P	
			4P	
24 modul széles	Függőleges/oldalsó tartóoszlopok	3P		
		4P		
36 modul széles	Függőleges/oldalsó tartóoszlopok	3P		
		4P		
DPX <sup>3</sup> 160	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P	
			4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
			4P, hibaáram védelmi modullal	
	24 modul széles	Függőleges	3P/4P rotációs hajtással	
3P				
36 modul széles	Függőleges	4P		
		4P, hibaáram védelmi modullal		
36 modul széles	Függőleges	3P/4P rotációs hajtással		
		3P		
36 modul széles	Függőleges	4P		
		4P, hibaáram védelmi modullal		
36 modul széles	Függőleges	3P/4P rotációs hajtással		
		3P		

RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK	
SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	Magasság (mm)	
RÖGZÍTÉS SÍNEN				
3 382 20	-	-	150	3 382 51
3 382 23	-	-	150	3 382 52
3 382 26	-	-	150	3 382 53
3 382 20 + 4 210 71	-	-	300	3 382 71
3 382 20 + 4 210 73	-	-	300	3 382 71
3 382 20 + 4 210 68	-	-	300	3 382 71
3 382 23 + 4 210 71	-	-	300	3 382 72
3 382 23 + 4 210 73	-	-	300	3 382 72
3 382 23 + 4 210 68	-	-	300	3 382 72
3 382 26 + 4 210 71	-	-	300	3 382 73
3 382 26 + 4 210 73	-	-	300	3 382 73
3 382 26 + 4 210 68	-	-	300	3 382 73
3 382 20 + 4 210 72	-	-	300	3 382 71
3 382 20 + 4 210 74	-	-	300	3 382 71
3 382 20 + 4 210 69	-	-	300	3 382 71
3 382 20 + 4 210 74	-	-	400	3 382 81
3 382 23 + 4 210 72	-	-	300	3 382 72
3 382 23 + 4 210 74	-	-	300	3 382 72
3 382 23 + 4 210 69	-	-	300	3 382 72
3 382 23 + 4 210 74	-	-	400	3 382 82
3 382 26 + 4 210 72	-	-	300	3 382 73
3 382 26 + 4 210 74	-	-	300	3 382 73
3 382 26 + 4 210 69	-	-	300	3 382 73
3 382 26 + 4 210 74	-	-	400	3 382 83
RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON				
-	3 385 00	-	150	3 383 51
-	3 385 01	-	150	3 383 51
-	3 385 03	-	150	3 383 54
-	3 385 04	-	150	3 383 54
-	3 385 06	-	150	3 383 57
-	3 385 07	-	150	3 383 57
-	3 396 23	-	100	3 383 50
-	3 396 15	-	150	3 383 51
-	3 396 23	-	100	3 383 53
-	3 396 15	-	150	3 383 54
-	3 396 23	-	100	3 383 56
-	3 396 15	-	150	3 383 57
-	3 385 21	-	200	3 382 61
-	3 385 23	-	200	3 382 62
-	3 385 24	-	200	3 382 62
-	3 385 26	-	200	3 382 63
-	3 385 27	-	200	3 382 63
-	3 383 00	-	150	3 383 51
-	3 383 01	-	150	3 383 51
-	3 383 04	-	150	3 383 54
-	3 383 04	-	150	3 383 54
-	3 383 07	-	150	3 383 57
-	3 383 07	-	150	3 383 57
-	3 396 20	-	100	3 383 50
-	3 396 10	-	150	3 383 51
-	3 396 20	-	100	3 383 53
-	3 396 10	-	150	3 383 54
-	3 396 20	-	100	3 383 56
-	3 396 10	-	150	3 383 57
-	3 383 20	-	300	3 382 71
-	3 383 21	-	300	3 382 71
-	3 383 80	-	300	3 382 71
-	3 383 23	-	300	3 382 72
-	3 383 24	-	300	3 382 72
-	3 383 25	-	300	3 382 72
-	3 383 81	-	300	3 382 72
-	3 383 26	-	300	3 382 73
-	3 383 27	-	300	3 382 73
-	3 383 28	-	300	3 382 73
-	3 383 82	-	300	3 382 73

XL<sup>3</sup> S 4000

kiválasztási táblázat (folytatás)

KÉSZÜLÉK	SZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
DPX <sup>3</sup> 250	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással	
DRX 250 HP	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P	
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P	
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P	
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P	
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P	
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P	
	16 modul széles	Függőleges	3P 4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P	
DPX <sup>3</sup> 250 HP	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	16 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	24 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	
	36 modul széles	Függőleges	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül	

	RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK	
	SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	MAGASSÁG (mm)	
RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON					
-		3 384 00	-	150	3 384 50
-		3 384 01	-	200	3 384 51
-		3 384 03	-	150	3 384 53
-		3 384 04	-	200	3 384 54
-		3 384 06	-	150	3 384 56
-		3 384 07	-	200	3 384 57
-		3 396 21	-	150	3 384 50
-		3 396 11	-	200	3 384 51
-		3 396 21	-	150	3 384 53
-		3 396 11	-	200	3 384 54
-		3 396 21	-	150	3 384 56
-		3 396 11	-	200	3 384 57
-		3 384 20	-	300	3 382 71
-		3 384 21	-	300	3 382 71
-		3 383 80	-	300	3 382 71
-		3 384 23	-	300	3 382 72
-		3 384 24	-	300	3 382 72
-		3 384 25	-	300	3 382 72
-		3 383 81	-	300	3 382 72
-		3 384 26	-	300	3 382 73
-		3 384 27	-	300	3 382 73
-		3 384 28	-	300	3 382 73
-		3 383 82	-	300	3 382 73
-		3 386 00	-	150	3 384 50
-		3 386 01	-	200	3 384 51
-		3 386 03	-	150	3 384 53
-		3 386 04	-	200	3 384 54
-		3 386 06	-	150	3 384 56
-		3 386 07	-	200	3 384 57
-		3 396 24	-	150	3 384 50
-		3 396 16	-	200	3 384 51
-		3 396 24	-	150	3 384 53
-		3 396 16	-	200	3 384 54
-		3 396 24	-	150	3 384 56
-		3 396 16	-	200	3 384 57
-		3 386 20	-	300	3 382 71
-		3 386 21	-	300	3 382 71
-		3 386 23	-	300	3 382 72
-		3 386 24	-	300	3 382 72
-		3 386 26	-	300	3 382 73
-		3 386 27	-	300	3 382 73
-		3 386 00	-	150	3 386 50
-		3 386 01	-	200	3 386 51
-		3 386 03	-	150	3 386 53
-		3 386 04	-	200	3 386 54
-		3 386 06	-	150	3 386 56
-		3 386 07	-	200	3 386 57
-		3 396 24	-	150	3 386 50
-		3 396 16	-	200	3 386 51
-		3 396 24	-	150	3 386 53
-		3 396 16	-	200	3 386 54
-		3 396 24	-	150	3 386 56
-		3 396 16	-	200	3 386 57
-		3 386 20	-	300	3 386 70
-		3 386 21	-	300	3 386 71
-		3 386 23	-	300	3 386 73
-		3 386 24	-	300	3 386 74
-		3 386 26	-	300	3 386 76
-		3 386 27	-	300	3 386 77

XL<sup>3</sup> S 4000

kiválasztási táblázat (folytatás)

KÉSZÜLÉK	SZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ		
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON				
DPX <sup>3</sup> 630	16 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül		
	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül		
	36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P 3P vagy 4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal		
	16 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül		
	24 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül		
	36 modul széles	Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P 4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal		
	16 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással		
	24 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással 3P/4P átkapcsoló automatika 3P/4P átkapcsoló automatika, motoros hajtással		
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P, hibaáram védelmi modul nélkül 4P, hibaáram védelmi modullal 3P/4P rotációs hajtással 3P/4P, motoros hajtással 3P/4P átkapcsoló automatika 3P/4P átkapcsoló automatika, motoros hajtással		
	DPX-IS 630	24 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok	3P vagy 4P	
		36 modul széles	Vízszintes/oldalsó tartóoszlopok Vízszintesen/belső tartóoszlopon	3P vagy 4P 3P	
		16 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
		24 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
		36 modul széles	Függőleges	3P vagy 4P	
	DPX <sup>3</sup> 1600	24 modul széles	Vízszintes	3P 4P	
		36 modul széles	Vízszintes	3P 4P	
16 modul széles		Függőleges	3P		
24 modul széles		Függőleges	3P/4P		
36 modul széles		Függőleges	3P/4P		
DPX-IS 1600	24 modul széles	Vízszintes Vízszintes	3P 4P		
	36 modul széles	Vízszintes Vízszintes	3P 4P		
	16 modul széles	Függőleges	3P		
	24 modul széles	Függőleges	3P/4P		
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P		
DCX-M 1-es MÉRET 63 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-		
DCX-M 2-es MÉRET 160 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-		
DCX-M 3-as MÉRET 400 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-		
DCX-M 4-es MÉRET 800 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-		
DCX-M 5-ös MÉRET 1250 A-ig	24 modul széles	Függőleges	-		
DCX-M 6-os MÉRET 1600 A-ig	36 modul széles	Függőleges	-		

	RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK	
	SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	MAGASSÁG (mm)	
RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON					
-		3 387 00	-	150	3 387 50
-		3 387 01	-	200	3 387 51
-		3 387 03	-	150	3 387 53
-		3 387 04	-	200	3 387 54
-		3 387 06	-	150	3 387 56
-		3 387 07	-	200	3 387 57
-		3 387 07	-	200	3 387 58
-		3 396 22	-	150	3 387 50
-		3 396 12	-	200	3 387 51
-		3 396 22	-	150	3 387 53
-		3 396 12	-	200	3 387 54
-		3 396 22	-	150	3 387 56
-		3 396 12	-	200	3 387 57
-		3 396 12	-	200	3 387 58
-		3 387 20	-	400	3 387 70
-		3 387 21	-	600	3 387 71
-		3 383 86	-	400	3 383 92
-		3 383 89	-	400	3 383 92
-		3 387 24	-	400	3 387 74
-		3 387 25	-	600	3 387 75
-		3 383 87	-	400	3 383 93
-		3 383 90	-	400	3 383 93
-		3 384 80	-	400	3 384 84
-		3 384 82	-	400	3 384 84
-		3 387 27	-	400	3 387 77
-		3 387 28	-	600	3 387 78
-		3 383 88	-	400	3 383 94
-		3 383 91	-	400	3 383 94
-		3 384 81	-	400	3 384 85
-		3 384 83	-	400	3 384 85
-		3 390 02	-	300	3 390 41
-		3 390 14	-	300	3 390 43
-		3 396 14	-	300	3 390 43
-		3 390 20	-	400	3 390 50
-		3 390 22	-	400	3 390 52
-		3 390 24	-	400	3 390 54
-		3 388 01	-	300	3 388 41
-		3 388 02	-	400	3 388 42
-		3 388 03	-	300	3 388 43
-		3 388 04	-	400	3 388 44
-		3 388 10	-	350	3 388 50
-		3 388 12	-	350	3 388 52
-		3 388 14	-	350	3 388 54
-		3 388 01	-	300	3 388 61
-		3 388 02	-	400	3 388 62
-		3 388 03	-	300	3 388 63
-		3 388 04	-	400	3 388 64
-		3 388 10	-	350	3 388 70
-		3 388 12	-	350	3 388 72
-		3 388 14	-	350	3 388 74
-		3 390 60	-	200	3 390 61
-		3 390 62	-	200	3 390 63
-		3 390 64	-	300	3 390 65
-		3 390 66	-	400	3 390 67
-		3 390 68	-	700	3 390 69
-		3 390 70	-	600	3 390 71

XL<sup>3</sup> S 4000

kiválasztási táblázat (folytatás)


KÉSZÜLÉK	SZEKRÉNY	POZÍCIÓ	KONFIGURÁCIÓ	
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
SPX 000	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 00	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 1	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 2	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 3	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 000	RÖGZÍTÉS GYÚJTÓSÍNEN			
	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 00	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 1	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX 2	24 modul széles	Vízszintes <sup>1)</sup>	3P	
	36 modul széles	Vízszintes <sup>2)</sup>	3P	
	16 modul széles	Függőleges	3P	
	24 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>1)</sup>	3P	
	36 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>2)</sup>	3P	
SPX 3	24 modul széles	Vízszintes <sup>1)</sup>	3P	
	36 modul széles	Vízszintes <sup>2)</sup>	3P	
	24 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>1)</sup>	3P	
	36 modul széles	Függőleges/Vízszintes <sup>2)</sup>	3P	
SPX <sup>3</sup> -V	36 modul széles	Vízszintes	3P	
	24 modul széles	Függőleges	3P	
	36 modul széles	Függőleges	3P	
SPX-D 160	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON			
	16 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	24 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P	
SPX-D 250	24 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P	
SPX-D 400	24 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P	
SPX-D 630	24 modul széles	Függőleges	3P/4P	
	36 modul széles	Függőleges	3P/4P	
DMX <sup>3</sup> 1600	16 modul széles	Fix változat	3P	
	24 modul széles	Fix változat	3P/4P	
	36 modul széles	Fix változat	3P/4P	
	16 modul széles	Kikocsizható változat	3P	
	24 modul széles	Kikocsizható változat	3P/4P	
	36 modul széles	Kikocsizható változat	3P/4P	
DMX <sup>3</sup> 2500	24 modul széles	Fix/kikocsizható változat	3P/4P	
	36 modul széles	Fix/kikocsizható változat	3P/4P	
DMX <sup>3</sup> 4000	36 modul széles	Fix/kikocsizható változat	3P/4P	
DMX-SP 2500	24 modul széles	Fix változat	3P/4P	
	36 modul széles	Fix változat	3P/4P	
	16 modul széles	Kikocsizható változat	3P/4P	
	24 modul széles	Kikocsizható változat	3P/4P	

1: Keresztrúddal, kat. szám: 3 379 81  
2: Keresztrúddal, kat. szám: 3 379 82


	RÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK			ELŐLAPOK	
	SÍN	SZERELŐLAP	RÖGZÍTŐELEM	MAGASSÁG (mm)	
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON				
-		3 392 60	-	300	3 392 70
-		3 392 61	-	300	3 392 71
-		3 392 62	-	300	3 392 72
-		3 392 60	-	300	3 393 00
-		3 392 61	-	300	3 393 01
-		3 392 62	-	300	3 393 02
-		3 393 20	-	400	3 393 30
-		3 393 21	-	400	3 393 31
-		3 393 22	-	400	3 393 32
-		3 393 50	-	400	3 393 60
-		3 393 51	-	400	3 393 61
-		3 393 52	-	400	3 393 62
-		3 393 81	-	400	3 393 91
-		3 393 82	-	400	3 393 92
	RÖGZÍTÉS GYŰJTŐSÍNEN				
-		-	3 392 50	300	3 392 70
-		-	3 392 50	300	3 392 71
-		-	3 392 50	300	3 392 72
-		-	3 392 50	300	3 393 00
-		-	3 392 50	300	3 393 01
-		-	3 392 50	300	3 393 02
-		-	3 392 50	400	3 393 30
-		-	3 392 50	400	3 393 31
-		-	3 392 50	400	3 393 32
-		-	3 392 50	500	3 393 65
-		-	3 392 50	500	3 393 66
-		-	3 392 50	400	3 393 60
-		-	3 392 50	400	3 393 61
-		-	3 392 50	400	3 393 62
-		-	3 392 50	500	3 393 95
-		-	3 392 50	500	3 393 96
-		-	3 392 50	400	3 393 91
-		-	3 392 50	400	3 393 92
-		-	3 394 51	800	3 394 54
-		-	3 394 50	800	3 394 52
-		-	3 394 50	800	3 394 53
	RÖGZÍTÉS SZERELŐLAPON				
-		3 394 60	-	300	3 394 71
-		3 394 61	-	300	3 394 73
-		3 394 62	-	300	3 394 75
-		3 394 81	-	450	3 394 93
-		3 394 82	-	450	3 394 95
-		3 394 81	-	450	3 394 93
-		3 394 82	-	450	3 394 95
-		3 395 21	-	450	3 395 33
-		3 395 22	-	450	3 395 35
-		3 391 01	-	500	3 391 20
-		3 391 03	-	500	3 391 23
-		3 391 05	-	500	3 391 25
-		3 391 01	-	500	3 391 30
-		3 391 03	-	500	3 391 33
-		3 391 05	-	500	3 391 35
-		3 391 43	-	600	3 391 63
-		3 391 45	-	600	3 391 65
-		3 391 85	-	600	3 392 05
		3 392 22	-	500	3 392 33
		3 392 25	-	500	3 392 35
		3 392 22	-	500	3 392 43
		3 392 25	-	500	3 392 45

# XL<sup>3</sup> S 4000


## elosztószekrények és kiegészítők



3 380 05 + 3 382 02  
+ 3 382 03



3 380 06 + 3 382 03 x 2



3 380 07 + 3 382 03  
+ 3 382 04



3 380 40

Az ajtókat, oldallapokat és hátlapokat, előlaptartókat és a funkcionális oszlopokat külön kell rendelni (kivéve sarokszekrények esetén).

A szekrényeket a magasító keretek sarokelemeivel szállítjuk

Védelmi készülékek fogadása 4000 A-ig.

IEC 61439-2 szabvány szerinti összeállítás kialakításához

IP30 ajtó nélkül

IP40 ajtóval

Külső magasság 2000 vagy 2200 mm

Kapacitás: 16 modul/sor (424 mm széles szekrények), 24 modul/sor (574 vagy 800 mm széles szekrények belső kábeltokkal), 36 modul/sor (774 mm széles szekrények)

Előlap hasznos magassága: 1800 mm vagy 2000 mm

Csom.	Kat. szám	2000 mm magasságú szekrények				
		<b>Mélység: 400 mm</b>				
		Előlap magasság (mm)	Modulok száma soronként	Szélesség (mm)		
				teljes	hasznos	
1	3 380 01	1800	16	424	350	
1	3 380 02	1800	24	574	500	
1	3 380 03	1800	36	774	700	
1	3 380 05	1800	16	424	350	
1	3 380 06	1800	24	574	500	
1	3 380 07	1800	36	774	700	
1	3 380 09	1800	16	424	350	
1	3 380 10	1800	24	574	500	
1	3 380 11	1800	36	774	700	

		<b>2200 mm magasságú szekrények</b>				
		<b>Mélység: 400 mm</b>				
		Előlap magasság (mm)	Modulok száma soronként	Szélesség (mm)		
				teljes	hasznos	
1	3 380 21	2000	16	424	350	
1	3 380 22	2000	24	574	500	
1	3 380 23	2000	36	774	700	
1	3 380 25	2000	16	424	350	
1	3 380 26	2000	24	574	500	
1	3 380 27	2000	36	774	700	
1	3 380 29	2000	16	424	350	
1	3 380 30	2000	24	574	500	
1	3 380 31	2000	36	774	700	

		<b>Sarokszekrények</b>				
		Oldallapokkal, tömör ajtóval és magasító keretekkel szállítva				
		<b>Magasság: 2000 mm</b>				
		Szekrény mélysége (mm)				
1	3 380 40	400				
1	3 380 41	600				
1	3 380 42	800				
		<b>Magasság: 2200 mm</b>				
1	3 380 50	400				
1	3 380 51	600				
1	3 380 52	800				

Csom.	Kat. szám	Külső kábeltokok		
		A szekrények bal vagy jobb oldalára történő szereléshez a 3 379 49/50 kat. számú soroló készlet segítségével		
		<b>2000 mm magasságú szekrényekhez</b>		
		Előlap magasság (mm)	Szélesség teljes (mm)	Szekrény mélysége (mm)
1	3 380 00	1800	350	400
1	3 380 04	1800	350	600
1	3 380 08	1800	350	800
		<b>2200 mm magasságú szekrényekhez</b>		
1	3 380 20	2000	350	400
1	3 380 24	2000	350	600
1	3 380 28	2000	350	800


		<b>Tömör fém ajtók</b>		
		Fix fogantyúval		
		<b>Magasság: 2000 mm</b>		
		Szekrény szélessége (mm)		
1	3 381 00	350		
1	3 381 01	450		
1	3 381 02	600		
1	3 381 03	800		
1	3 381 10	<b>Magasság: 2200 mm</b>		
1	3 381 11	350		
1	3 381 12	450		
1	3 381 13	600		
1	3 381 13	800		

		<b>Üvegezett ajtók</b>		
		Fix fogantyúval		
		<b>Magasság: 2000 mm</b>		
		Szekrény szélessége (mm)		
1	3 381 20	450		
1	3 381 21	600		
1	3 381 22	800		
1	3 381 30	<b>Magasság: 2200 mm</b>		
1	3 381 31	450		
1	3 381 32	600		
1	3 381 32	800		

		<b>Tartalék fogantyúk</b>		
1	3 397 13	XL <sup>3</sup> S 4000 elosztószekrényhez		
1	3 397 18	405-ös típusú kulcsos hengerzár		
		2 kulccsal		

# XL<sup>3</sup> S 4000


## kiegészítők és tartozékok



Csom.	Kat. szám	Oldallapok vagy hátlapok
		1/4 fordultós csavarokkal rögzítve
		<b>Magasság: 2000 mm</b>
		Szélesség (mm)
1	3 380 60	200 (2 különböző mélységű szekrény sorolásához)
1	3 380 80	350
1	3 380 61	400
1	3 380 81	450
1	3 380 62	600
1	3 380 63	800
		<b>Magasság: 2200 mm</b>
		Szélesség (mm)
1	3 380 70	200 (2 különböző mélységű szekrény sorolásához)
1	3 380 90	350
1	3 380 71	400
1	3 380 91	450
1	3 380 72	600
1	3 380 73	800
		<b>Előlaptartók</b>
1	3 381 56	Előlaptartók
		2000 mm magas szekrényhez
1	3 381 58	Előlaptartók
		2200 mm magas szekrényhez
		<b>Oldalsó függőleges tartóoszlopok</b>
		Berendezés vízszintes vagy függőleges rögzítéséhez
		2 tartóoszlopból álló készlet
1	3 381 55	2000 mm magasságú szekrényekhez
1	3 381 57	2200 mm magasságú szekrényekhez
		<b>Közbenső tartóoszlopok</b>
1	3 381 46	2000 mm magasságú szekrényekhez
1	3 381 47	2200 mm magasságú szekrényekhez
		<b>Központi függőleges tartóoszlopok</b>
		Berendezés kizárólag vízszintes helyzetű rögzítéséhez
		<b>2000 mm magasságú szekrényekhez</b>
		Szekrény szélessége (mm)
1	3 381 60	450
1	3 381 61	600
1	3 381 62	800
		<b>2200 mm magasságú szekrényekhez</b>
1	3 381 63	450
1	3 381 64	600
1	3 381 65	800
		<b>Belső kábeltok készlet</b>
1	3 381 43	2000 mm magas XL <sup>3</sup> S 4000 szekrényhez
1	3 381 53	2200 mm magas XL <sup>3</sup> S 4000 szekrényhez

Csom.	Kat. szám	Magasító keretek XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez
		Magasság: 100 mm
		<b>Magasító keret sarokelemei</b>
1	3 382 00	4 db sarokelem
		<b>Burkolati lap magasító kerethez</b>
		2 db burkolati lap
1	3 382 01	324 mm szélességű külső kábeltokokhoz
1	3 382 06	374 mm mélységű szekrényekhez
1	3 382 02	424 mm mélységű szekrényekhez
1	3 382 03	574 mm mélységű / szélességű szekrényekhez
1	3 382 04	774 mm mélységű / szélességű szekrényekhez
		<b>Magasító keretek sarokszekrényekhez</b>
		Csavarokból, sarokelemből és magasító kerethez tartozó burkolati lapból álló készletek.
		A szekrényhez tartozó magasító kerettel együtt a magasság megduplázására szolgál (200 mm)
1	3 382 10	400 x 400 mm-es sarokszekrényhez
1	3 382 11	600 x 600 mm-es sarokszekrényhez
1	3 382 12	800 x 800 mm-es sarokszekrényhez
		<b>Soroló készletek</b>
		Két szekrény összekötéséhez
1	3 379 50	Soroló csavarok XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez
1	3 379 49	Soroló lapok XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez (az sorolás megerősítéséhez)
		<b>IP43 tömítő készlet</b>
1	3 379 51	XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 szekrényekhez
		<b>IP30 tömítő készlet</b>
		2 burkolati elemből álló készlet
		Szekrényenként 1 vízszintes és 1 függőleges készlet lehetséges
		<b>Tömítő készletek - függőleges felszerelés</b>
		Szekrényekhez (mm) magasságú előlappal
1	3 379 67	1800
1	3 381 80	2000
		<b>Tömítő készletek - vízszintes szerelés</b>
		Modul/sor (szélességű) szekrényekhez
1	3 379 72	16 modul
1	3 379 73	24 modul
1	3 379 74	36 modul
1	3 379 71	Kábeltokokhoz

## XL<sup>3</sup> S 4000 - kiegészítők moduláris készülékek és DPX<sup>3</sup> kalapsínre szereléséhez



3 382 23



4 210 71



3 382 52

Csom.	Kat. szám	3 pozíciós kalapsínek
1	3 382 20	Moduláris készülékek vagy adapterrel felszerelt DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítók kalapsínre szereléséhez
1	3 382 23	16 modul széles szekrényhez
1	3 382 26	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 26	36 modul széles szekrényhez

1	3 382 40	<b>Sínmagasító</b> Moduláris készülékek és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 349mm alumínium
1	3 382 41	Moduláris készülékek és DRX kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag
1	3 382 42	DRX és DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítók ugyanazon a sínen történő egymás mellé helyezéséhez. Hossz: 360mm műanyag

1	4 210 71	<b>Rögzítő lemezek DPX<sup>3</sup> 160 és 250 kompakt megszakítók kalapsínre szereléséhez</b> DPX <sup>3</sup> kompakt megszakító kalapsínre szereléséhez
1	4 210 73	DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz, oldalsó motoros hajtás nélkül
1	4 210 68	Hibaáram védelmi modullal ellátott, oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 72	Minden oldalsó motoros hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 74	Oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 74	Hibaáram védelmi modullal ellátott, oldalsó motoros hajtás nélküli DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz
1	4 210 69	Minden oldalsó motoros hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz

1	3 382 51	<b>Moduláris előlapok</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 382 52	<b>Magasság: 150 mm, moduláris készülékekhez</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 53	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 53	36 modul széles szekrényhez

1	3 382 71	<b>Magasság: 300 mm, DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítóhoz és DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 72	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 73	36 modul széles szekrényhez

1	3 382 81	<b>Magasság: 400 mm, hibaáram védelmi modullal és kapocstakarákkal ellátott DPX<sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 82	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 83	36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DRX 125 HP szerelőlapra rögzítéséhez



3 385 00



3 385 21



3 396 23



3 382 62

Csom.	Kat. szám	3P	4P
1	3 385 00	3 385 01	
1	3 385 03	3 385 04	
1	3 385 06	3 385 07	
1	3 385 21	3P/4P	
1	3 385 23	3P	4P
1	3 385 26	3 385 24	3 385 27

### Szerelőlapok DRX 125 HP kompakt megszakítóhoz - felszerelés az oldalsó tartóoszlopra

#### Vízszintes felszerelés

16 modul széles szekrényhez  
24 modul széles szekrényhez  
36 modul széles szekrényhez

#### Függőleges felszerelés

16 modul széles szekrényhez  
24 modul széles szekrényhez  
36 modul széles szekrényhez

### Szerelőlapok DRX 125 HP kompakt megszakítóhoz - felszerelés a belső tartóoszlopra


Vízszintes felszereléshez  
DRX 125 HP, 3P kompakt megszakítóhoz  
DRX 125 HP, 4P kompakt megszakítóhoz

### Kivágott, csökkentett magasságú előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

#### DPX<sup>3</sup> 160 és DRX 125 HP a belső tartóoszlopon rögzítve

16 modul széles szekrényhez  
24 modul széles szekrényhez  
36 modul széles szekrényhez



### Kivágott előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

#### DPX<sup>3</sup> 160 és DRX 125 HP, 3P/4P az oldalsó tartóoszlopon vagy 4P a belső tartóoszlopon rögzítve

16 modul széles szekrényhez  
24 modul széles szekrényhez  
36 modul széles szekrényhez




#### Moduláris előlapok

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve


#### Magasság: 200 mm DRX 125 HP és Vistop készülékekhez, 160 A-ig

16 modul széles szekrényhez  
24 modul széles szekrényhez  
36 modul széles szekrényhez



## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DPX<sup>3</sup> 160/250 szerelőlapra rögzítéséhez




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés az oldalsó tartóoszlopra
1	3 383 00   3 383 01	<b>DPX<sup>3</sup> 160</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 383 04	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 07	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 00   3 384 01	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 384 03   3 384 04	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 06   3 384 07	36 modul széles szekrényhez
1	3 396 20	<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés a belső tartóoszlopra</b> DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz
1	3 396 21	DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz
1	3 396 10	DPX <sup>3</sup> 160 kompakt megszakítóhoz, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül
1	3 396 11	DPX <sup>3</sup> 250 kompakt megszakítóhoz, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül
1	3 383 20	<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés</b> <b>DPX<sup>3</sup> 160</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 383 23   3 383 24	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 26   3 383 27	36 modul széles szekrényhez
1	3 383 21	16 modul széles szekrényhez
1	3 383 25	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 28	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 20	<b>DPX<sup>3</sup> 250</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 384 23   3 384 24	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 26   3 384 27	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 21	16 modul széles szekrényhez
1	3 384 25	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 28	36 modul széles szekrényhez
1	3 383 80	<b>DPX<sup>3</sup> 160/250 rotációs hajtással</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 383 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 82	36 modul széles szekrényhez

Csom.	Kat. szám	Kivágott, csökkentett magasságú előlapok DPX <sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés
1	3 383 50	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 383 53	<b>DPX<sup>3</sup> 160 és DRX 125 HP a belső tartóoszlopon rögzítve</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 383 56	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 50	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 53	<b>DPX<sup>3</sup> 250 és DRX 250 HP az oldalsó vagy belső tartóoszlopon rögzítve</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 384 56	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 56	36 modul széles szekrényhez
1	3 383 51	<b>Kivágott előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 125 HP/250 HP kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 383 54	<b>DPX<sup>3</sup> 160 és DRX 125 HP, 3P/4P az oldalsó vagy 4P belső tartóoszlopon rögzítve</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 383 57	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 57	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 51	<b>DPX<sup>3</sup> 250 és DRX 250 HP az oldalsó vagy belső tartóoszlopon rögzítve</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 384 54	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 57	36 modul széles szekrényhez
1	3 382 71	<b>Moduláris előlapok DPX<sup>3</sup> 160/250 és DRX 250 HP kompakt megszakítókhoz és DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 382 72	<b>Magasság: 300 mm</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 382 72	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 73	36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 4000


kiegészítők DRX/DPX<sup>3</sup> 250 HP szerelőlapra rögzítéséhez





Csom.	Kat. szám	
1	3P 3 386 00	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 03	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 06	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 386 01	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 04	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 07	36 modul széles szekrényhez
1	3P 3 396 24   4P 3 396 16	<b>Szerelőlapok DRX/DPX<sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés a belső tartóoszlopra</b> DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítókhoz
1	3P 3 386 20	<b>Szerelőlapok DRX/DPX<sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítókhoz - függőleges felszerelés</b> DRX/DPX <sup>3</sup> 250 HP
1	3 386 23	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 26	24 modul széles szekrényhez
1	4P 3 386 21	36 modul széles szekrényhez
1	3 386 24	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 27	24 modul széles szekrényhez
1	3P 3 386 50	<b>Kivágott, csökkentett magasságú előlapok DPX<sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítókhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 386 53	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 56	24 modul széles szekrényhez
1	4P 3 386 51	36 modul széles szekrényhez
1	3 386 54	16 modul széles szekrényhez
1	3 386 57	24 modul széles szekrényhez
1	3P 3 386 70	<b>Moduláris előlapok DPX<sup>3</sup> 250 HP kompakt megszakítókhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 386 73	DPX <sup>3</sup> 250 HP
1	3 386 76	16 modul széles szekrényhez
1	4P 3 386 71	24 modul széles szekrényhez
1	3 386 74	36 modul széles szekrényhez
1	3 386 77	DPX <sup>3</sup> 250 HP, hibaáram védelmi modullal vagy anélkül

## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DPX-IS 250 szerelőlapra rögzítéséhez



1	3P/4P 3 389 02	<b>Szerelőlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés</b>
1	3 389 04	24 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 396 13	<b>Szerelőlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés a belső tartóoszlopra</b> DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz
1	3P/4P 3 389 20	<b>Szerelőlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b>
1	3 389 22	16 modul széles szekrényhez
1	3 389 24	24 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 389 42	<b>Kivágott előlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 389 44	24 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 382 71	<b>Moduláris előlapok DPX-IS 250 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 382 72	<b>Magasság: 300 mm</b>
1	3 382 73	16 modul széles szekrényhez
1		24 modul széles szekrényhez
1		36 modul széles szekrényhez



Előlapok DRX 250 HP kompakt megszakítóhoz  
48-49. oldal



Rögzítőelemek előlapokhoz 35. oldal

# XL<sup>3</sup> S 4000

## DPX<sup>3</sup> 630 és DRX 630 kiegészítők szerelőlapra szereléséhez




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés oldalsó tartóoszlopra
1	3P	16 modul széles szekrényhez
1	3 387 00	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 03	36 modul széles szekrényhez
1	3 387 06	
1	3 387 01	
1	3 387 04	
1	3 387 07	
1	3P	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés a belső tartóoszlopra
1	3 396 22	DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz
1	4P	DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz, hibaáram védelmi moduldal vagy anélkül
1	3 396 12	
1	3P/4P	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3 387 20	Hibaáram védelmi modul nélkül
1	3 387 24	16 modul széles szekrényhez
1	3 387 27	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 27	36 modul széles szekrényhez
1	4P, hibaáram védelmi moduldal	Hibaáram védelmi moduldal
1	3 387 21	16 modul széles szekrényhez
1	3 387 25	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 28	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Szerelőlapok rotációs hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3 383 86	16 modul széles szekrényhez
1	3 383 87	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 88	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Szerelőlapok rotációs hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3 383 89	16 modul széles szekrényhez
1	3 383 90	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 91	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakító átkapcsoló automatika változatához - függőleges felszerelés
1	3 384 80	Átkapcsoló automatika, motoros hajtás nélkül
1	3 384 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 82	36 modul széles szekrényhez
1	3 384 83	Átkapcsoló automatika, motoros hajtással
1	3 384 82	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 83	36 modul széles szekrényhez



Csom.	Kat. szám	Kivágott előlapok DPX <sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P	16 modul széles szekrényhez
1	3 387 50	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 53	36 modul széles szekrényhez
1	3 387 56	
1	3 387 57	
1	4P	Hibaáram védelmi moduldal
1	3 387 58	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Kivágott előlapok DPX <sup>3</sup> 630 és DRX 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3 387 70	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 387 74	Hibaáram védelmi modul nélkül
1	3 387 77	16 modul széles szekrényhez
1	4P, hibaáram védelmi moduldal	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 71	36 modul széles szekrényhez
1	3 387 75	Hibaáram védelmi moduldal
1	3 387 78	16 modul széles szekrényhez
1	3 387 75	24 modul széles szekrényhez
1	3 387 78	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Kivágott előlapok rotációs vagy motoros hajtással ellátott DPX <sup>3</sup> 630 kompakt megszakítóhoz - függőleges felszerelés
1	3 383 92	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 383 93	16 modul széles szekrényhez
1	3 383 94	24 modul széles szekrényhez
1	3 383 94	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P	Perforált előlapok DPX <sup>3</sup> 630 átkapcsoló automatika változatához - függőleges felszerelés
1	3 384 84	Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulatos csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 384 85	Motoros hajtással vagy anélkül
1	3 384 84	24 modul széles szekrényhez
1	3 384 85	36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DPX-IS 630 szerelőlapra rögzítéséhez




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés az oldalsó tartóoszlopra
1	3P/4P 3 390 02	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 14	36 modul széles szekrényhez
1	3P 3 396 14	DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz
1	3P/4P 3 390 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 390 22	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 24	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 390 41	<b>Kivágott előlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 390 43	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 43	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 390 50	<b>Kivágott előlapok DPX-IS 630 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 390 52	16 modul széles szekrényhez
1	3 390 54	24 modul széles szekrényhez
1	3 390 54	36 modul széles szekrényhez







## XL<sup>3</sup> S 4000 - kiegészítők DPX<sup>3</sup> 1600 és

DPX-IS 1600 szerelőlapra rögzítéséhez




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok DPX <sup>3</sup> 1600 kompakt megszakítóhoz és DPX-IS 1600 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3P 3 388 01	24 modul széles szekrényhez
1	4P 3 388 02	36 modul széles szekrényhez
1	3P 3 388 10	<b>Szerelőlapok DPX<sup>3</sup> 1600 kompakt megszakítóhoz és DPX-IS 1600 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 388 12	24 modul széles szekrényhez
1	3 388 14	36 modul széles szekrényhez
1	3P 3 388 41	<b>Süllyesztett, kivágott előlapok szerelőlapra rögzített DPX<sup>3</sup> 1600 kompakt megszakítóhoz</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	4P 3 388 42	<b>Vízszintes felszerelés</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 388 43	36 modul széles szekrényhez
1	3 388 50	<b>Függőleges felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 388 52	24 modul széles szekrényhez
1	3 388 54	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 394 55	<b>Süllyesztett, kivágott előlapok SPX<sup>3</sup>-V függőleges biztosító szakaszolókapcsoló gyűjtősinén rögzített DPX<sup>3</sup> 1600 kompakt megszakítóhoz</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3P/4P 3 388 61	<b>Függőleges felszerelés</b> 36 modul széles szekrényhez
1	4P 3 388 62	<b>Süllyesztett, kivágott előlapok DPX-IS 1600 terhelésszakaszoló kapcsolóhoz</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 388 63	<b>Vízszintes felszerelés</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 388 64	36 modul széles szekrényhez
1	3 388 70	<b>Függőleges felszerelés</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 388 72	24 modul széles szekrényhez
1	3 388 74	36 modul széles szekrényhez



## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DCX-M rögzítéséhez



3 390 60



3 390 61

### Csom. Kat. szám Szerelőlapok DCX-M kapcsolóhoz - függőleges felszerelés

1	3 390 60	<b>DCX-M 1-es MÉRÉTHEZ - 63 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 62	<b>DCX-M 2-es MÉRÉTHEZ - 160 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 64	<b>DCX-M 3-as MÉRÉTHEZ - 400 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 66	<b>DCX-M 4-es MÉRÉTHEZ - 800 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 68	<b>DCX-M 5-ös MÉRÉTHEZ 1250 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 70	<b>DCX-M 6-os MÉRÉTHEZ 1600 A-ig</b> 36 modul széles szekrényhez

### Csom. Kat. szám Süllyesztett, kivágott előlapok DCX-M terhelés átkapcsolóhoz - függőleges felszerelés

1	3 390 61	<b>DCX-M 1-es MÉRÉTHEZ - 63 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 63	<b>DCX-M 2-es MÉRÉTHEZ - 160 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 65	<b>DCX-M 3-as MÉRÉTHEZ - 400 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 67	<b>DCX-M 4-es MÉRÉTHEZ - 800 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 69	<b>DCX-M 5-ös MÉRÉTHEZ 1250 A-ig</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 71	<b>DCX-M 6-os MÉRÉTHEZ 1600 A-ig</b> 36 modul széles szekrényhez

# XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők SPX gyűjtősínre vagy szerelőlapra rögzítéséhez




3 392 50



3 392 62



3 393 20









3 393 95



3 393 01

Csom.	Kat. szám	Rögzítőelemek SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolók szigetelő tartóihoz
1	3 392 50	SPX szakaszolókapcsoló 6 052 46 kat. számú szigetelőtartóinak gyűjtősínre rögzítéséhez 6 052 01/03/05/07/09 kat. számú SPX 000-SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolókhoz
		<b>Szerelőlapok SPX szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b>
		<b>SPX 000 és 00 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
		6 052 00/02 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 392 60	16 modul széles szekrényhez
1	3 392 61	24 modul széles szekrényhez
1	3 392 62	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 1 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
		6 052 04 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 20	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 21	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 22	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
		6 052 06 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 50	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 51	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 52	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
		6 052 08 kat. számú SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz
1	3 393 81	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 82	36 modul széles szekrényhez

Csom.	Kat. szám	Kivágott előlapok SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
		<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 65	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 66	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 95	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 96	36 modul széles szekrényhez
		<b>Perforált előlapok SPX olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b>
		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
		<b>SPX 000 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 392 70	16 modul széles szekrényhez
1	3 392 71	24 modul széles szekrényhez
1	3 392 72	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 00 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 00	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 01	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 02	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 1 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 30	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 31	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 32	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 2 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 60	16 modul széles szekrényhez
1	3 393 61	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 62	36 modul széles szekrényhez
		<b>SPX 3 olvadóbiztosítás szakaszolókapcsolóhoz</b>
1	3 393 91	24 modul széles szekrényhez
1	3 393 92	36 modul széles szekrényhez




## XL<sup>3</sup> S 4000


kiegészítők SPX<sup>3</sup>-V gyűjtősínre vagy szerelőlapra vagy SPX-D szerelőlapra szerelésére



3 394 50



3 394 53




3 394 61






3 394 73

Csom.	Kat. szám	Rögzítőelemek SPX <sup>3</sup> -V függőleges olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolók szigetelő gyűjtősíntartóihoz
1	3 394 51	SPX <sup>3</sup> -V olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló 6 058 80 kat. számú szigetelőtartóinak gyűjtősínre rögzítéséhez
1	3 394 50	SPX <sup>3</sup> -V olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz - vízszintes felszerelés
1	3 394 54	<b>Süllyesztett, kivágott előlapok SPX<sup>3</sup>-V olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 394 52	<b>SPX<sup>3</sup>-V olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz - vízszintes felszerelés</b> 36 modul széles szekrényhez
1	3 394 53	<b>SPX<sup>3</sup>-V olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 394 57	<b>Fém modultakarók SPX<sup>3</sup>-V szakaszolókapcsolók előlapjához - függőleges szerelés</b> Modultakaró SPX <sup>3</sup> -V előlaphoz 2 db egy csomagban és darabonként felezhető, perforált Alkalmas 1 db NH1, 2 vagy 3 illetve 2 db NH00 méretű készülékhely takarásához




Csom.	Kat. szám	Szerelőlapok SPX-D olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés
1	3 394 60	3P vagy 3P+N SPX-D olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz
1	3 394 61	<b>SPX-D 160 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 394 62	24 modul széles szekrényhez
1	3 394 62	36 modul széles szekrényhez
1	3 394 81	<b>SPX-D 250 és 400 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 394 82	36 modul széles szekrényhez
1	3 395 21	<b>SPX-D 630 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 395 22	36 modul széles szekrényhez
1	3P/4P 3 394 71	<b>Süllyesztett, kivágott előlapok SPX-D olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz - függőleges felszerelés</b> Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve
1	3 394 73	<b>SPX-D 160 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 16 modul széles szekrényhez
1	3 394 75	24 modul széles szekrényhez
1	3 394 75	36 modul széles szekrényhez
1	3 394 93	<b>SPX-D 250 és 400 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 394 95	36 modul széles szekrényhez
1	3 395 33	<b>SPX-D 630 olvadóbiztosítós szakaszolókapcsolóhoz</b> 24 modul széles szekrényhez
1	3 395 35	36 modul széles szekrényhez



Előlapok SPX<sup>3</sup>-V függőleges biztosítós szakaszoló kapcsoló gyűjtősínén felszerelt DPX<sup>3</sup> 1600 kompakt megszakítóhoz **52. oldal**

## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők DMX<sup>3</sup> és DMX-SP szerelőlapra rögzítéséhez



### Csom. Kat. szám Szerelőlapok DMX<sup>3</sup> 1600 légmegszakítóhoz

1	3P/4P	<b>Fix vagy kikocsizható változat</b>
1	3 391 01	16 modul széles szekrényhez
1	3 391 03	24 modul széles szekrényhez
1	3 391 05	36 modul széles szekrényhez



**Kivágott előlapok DMX<sup>3</sup> 1600 légmegszakítóhoz**  
Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**Fix változat**  
1 3P 3 391 20 16 modul széles szekrényhez

1 3P/4P 3 391 23 24 modul széles szekrényhez  
1 3P/4P 3 391 25 36 modul széles szekrényhez

**Kikocsizható változat**  
1 3P 3 391 30 16 modul széles szekrényhez

1 3P/4P 3 391 33 24 modul széles szekrényhez  
1 3P/4P 3 391 35 36 modul széles szekrényhez




### Szerelőlapok DMX<sup>3</sup> 2500 légmegszakítóhoz

1	3P/4P	<b>Fix és kikocsizható változat</b>
1	3 391 43	24 modul széles szekrényhez
1	3 391 45	36 modul széles szekrényhez

**Kivágott előlapok DMX<sup>3</sup> 2500 légmegszakítóhoz**  
Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**Fix és kikocsizható változat**  
1 3P/4P 3 391 63 24 modul széles szekrényhez  
1 3P/4P 3 391 65 36 modul széles szekrényhez




### Szerelőlap DMX<sup>3</sup> 4000

1	3P/4P	<b>Fix és kikocsizható változat</b>
1	3 391 85	36 modul széles szekrényhez

### Kivágott előlap DMX<sup>3</sup> 4000 légmegszakítóhoz

Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**Fix és kikocsizható változat**  
1 3P/4P 3 392 05 36 modul széles szekrényhez




### Szerelőlapok DMX-SP 2500 légmegszakítóhoz

1	3P/4P	<b>Fix és kikocsizható változat</b>
1	3 392 22	24 modul széles szekrényhez
1	3 392 25	36 modul széles szekrényhez

### Kivágott előlapok DMX-SP 2500 légmegszakítóhoz

Gyorsrögzítőkkal, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

**Fix változat**  
1 3P/4P 3 392 33 24 modul széles szekrényhez  
1 3P/4P 3 392 35 36 modul széles szekrényhez



**Kikocsizható változat**  
1 3P/4P 3 392 43 24 modul széles szekrényhez  
1 3P/4P 3 392 45 36 modul széles szekrényhez

## XL<sup>3</sup> S 4000

kiegészítők



0 205 82



0 373 01

### Csom. Kat. szám Fehér - RAL 9003 modultakarók

20	0 016 60	5 modul széles, szétválasztható modulokra vagy félmodulokra
20	3 397 54	24 modul széles, tetszés szerint méretre szabható modultakaró

**Öntapadós címketartó**  
Címkeket tartalmazó csíkkal a beépített készülékek előlapon történő jelöléséhez

10 3 397 55 24 modul  
10 3 397 56 36 modul

### Kábelcsatorna tartók Lina 25 kábelcsatornához

1	3 397 58	2 db kábelcsatorna tartó Közvetlenül illeszkedik a függőleges tartóoszlopra
---	----------	--

### Emelőgyűrűk

1	0 205 82	4 db Maximális terhelés: 340 kg gyűrűnként
---	----------	---

Rögzítőelemek előlapokhoz **35. oldal**


Öntapadó tervtartó **36. oldal**  
IP55 Cabstop kábelbevezető lapok **36. oldal**

## XL<sup>3</sup> S 4000

### univerzális tartozékok és szerelőlapok



3 395 40



3 395 60

Csom.	Kat. szám	Univerzális sínek
1	3 382 43	16 modul széles szekrényhez
1	3 382 44	24 modul széles szekrényhez
1	3 382 45	36 modul széles szekrényhez

### Univerzális tömör fém szerelőlapok

#### 16 modul széles szekrényekhez

Magasság (mm)

1	3 395 40	200
1	3 395 41	300
1	3 395 42	400
1	3 395 43	600

#### 24 modul széles szekrényekhez

1	3 395 44	200
1	3 395 45	300
1	3 395 46	400
1	3 395 47	600

#### 36 modul széles szekrényekhez

1	3 395 48	200
1	3 395 49	300
1	3 395 50	400
1	3 395 51	600

### Perforált univerzális szerelőlapok

#### 16 modul széles szekrényekhez

Magasság (mm)

1	3 395 60	200
1	3 395 61	300
1	3 395 62	400
1	3 395 63	600

#### 24 modul széles szekrényekhez

1	3 395 64	200
1	3 395 65	300
1	3 395 66	400
1	3 395 67	600

#### 36 modul széles szekrényekhez

1	3 395 68	200
1	3 395 69	300
1	3 395 70	400
1	3 395 71	600

### Univerzális tartó kábeltekercsek

1	3 397 51	Függőleges, ferde helyzetű tartó kábeltekercsek
---	----------	---

### Teljes magasságú tömör szerelőlapok

XL<sup>3</sup> S 4000 szekrényekbe történő telepítéshez

Szekrényekhez

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)
1	3 381 70	2000 600
1	3 381 71	2000 800
1	3 381 72	2200 600
1	3 381 73	2200 800

### Közbenső lap

XL<sup>3</sup> S 4000 szekrények illesztésénél a szerelőlapok folyamatossá tételéhez

1	3 381 74	2200 mm magasságú szekrényekhez 2000 mm-ig visszavágható
---	----------	---

## XL<sup>3</sup> S 4000


### tömör előlapok és rögzítőelemek előlapokhoz



3 395 88



3 395 85



3 390 80

### Teljes magasságú tömör fém előlapok

		Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve			
		Előlap teljes magassága (mm)	Előlap hasznos magassága (mm)	Előlap teljes szélessége (mm)	Előlap hasznos szélessége (mm)
1	3 378 96	2000	1800	350	343
1	3 381 50	2200	2000	350	343

### Tömör fém előlapok

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

#### Magasság: 50 mm

Szekrényekhez (modulok száma)	Előlap hasznos magassága (mm)
1	3 395 92 16 49
1	3 395 95 24 49
1	3 395 98 36 49

#### Magasság: 100 mm

1	3 395 93 16 99
1	3 395 96 24 99
1	3 395 99 36 99

#### Magasság: 150 mm

1	3 395 94 16 149
1	3 395 97 24 149
1	3 396 00 36 149

#### Magasság: 200 mm

1	3 395 80 16 199
1	3 395 84 24 199
1	3 395 88 36 199

#### Magasság: 300 mm

1	3 395 81 16 299
1	3 395 85 24 299
1	3 395 89 36 299

#### Magasság: 400 mm

1	3 395 82 16 399
1	3 395 86 24 399
1	3 395 90 36 399

#### Magasság: 600 mm

1	3 395 83 16 599
1	3 395 87 24 599
1	3 395 91 36 599

### Perforált lapok természetes szellőztetéshez

Gyorsrögzítővel, 1/4 fordulat csavarokkal vagy csavarokkal rögzítve

#### Magasság: 150 mm

1	3 390 80 16 modul széles szekrényhez
1	3 390 81 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 82 36 modul széles szekrényhez

#### Magasság: 200 mm



1	3 390 83 16 modul széles szekrényhez
1	3 390 84 24 modul széles szekrényhez
1	3 390 85 36 modul széles szekrényhez

### Rögzítőelemek előlapokhoz

1	3 397 00	100 db gyorsrögzítő kapocs bepattintva rögzíti az előlapokat. Negyed fordulattal elfordítva oldható csavarhúzó segítségével
1	3 397 01	100 db 1/4 fordulat csavar
1	3 397 02	100 db csavar

# XL<sup>3</sup> S 4000

## gyűjtősíntartók és kiegészítők



Csom.	Kat. szám	Gyűjtősíntartók
1	3 399 00	<b>Réz gyűjtősínekhez ≤ 400 A</b>
1	3 399 01	Szigetelő gyűjtősíntartó lépcsőzetes elhelyezésű 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 és 32 x 5 mm-es lapos rézsínekhez
		Szigetelő gyűjtősíntartó egymás melletti elhelyezésű 18 x 4, 25 x 4 és 32 x 5 mm lapos rézsínekhez
		A szekrények függőleges tartóoszlopaira a 3 379 81/82 kat. számú keresztrudak segítségével rögzíthető (külön kell rendelni) [32. oldal]
		<b>Alumínium gyűjtősínekhez ≤ 630 A</b>
		Kompatibilis 4 044 30/31/32 kat. számú alumínium C-sínnel [57. o]
1	3 399 02	Szigetelő gyűjtősíntartó lépcsőzetes helyzetű alumínium sínekhez
1	3 399 03	Szigetelő tartó végelem lépcsőzetes helyzetű alumínium sínekhez
1	3 399 04	Szigetelő gyűjtősíntartó egymás mellett elhelyezett alumínium sínekhez A szekrények függőleges tartóoszlopaira a 3 379 81/82 kat. számú keresztrudakkal rögzíthető (külön kell rendelni) [32. oldal]
1	3 399 05	Szigetelő tartó végelem egymás melletti alumínium sínekhez. A szekrények függőleges tartóoszlopaira a 3 379 81/82 kat. számú keresztrudakkal rögzíthető (külön kell rendelni) [32. oldal]
1	3 399 06	<b>Réz gyűjtősínekhez ≤ 800 A</b>
		Szigetelő gyűjtősíntartó ferde helyzetű 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 és 63 x 5 mm lapos réz gyűjtősínekhez.
		<b>Alumínium gyűjtősínekhez ≤ 1600 A</b>
		Kompatibilis 0 373 54/55/56/57/58 kat. számú [57. oldal]
		alumínium C-sínnel, lépcsőzetes elrendezésben. Rögzítési pontok közötti távolság: 75 mm
1	3 399 31	Hosszúság: 300 mm [400 mm mély szekrényhez]
1	3 399 32	Hosszúság: 500 mm [600 mm mély szekrényhez]
1	3 399 33	Hosszúság: 700 mm [800 mm mély szekrényhez]
		<b>A réz/alumínium gyűjtősínekhez ≤ 3200</b>
		Kompatibilis 0 373 54/55/56/57/58 kat. számú alumínium C-sínnel, lépcsőzetes elrendezésben [57. o]
		A gyűjtősínek méreteitől és típusától függően 3 399 24/36/37/38/39/40 kat. számú gyűjtősíntartó készletekkel kell felszerelni
1	3 399 20	Egymáshoz igazodó réz/alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 75 mm
1	3 399 21	Szekrény mélysége/szélessége: 400/450 mm
1	3 399 22	Egymáshoz igazodó réz/alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 75 mm
1	3 399 22	Szekrény mélysége/szélessége: 600 mm
1	3 399 22	Egymáshoz igazodó réz/alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 75 mm
1	3 399 23	Szekrény mélysége/szélessége: 800 mm
1	3 399 23	Kiegészítő gyűjtősíntartó réz/alumínium gyűjtősínekhez. Rögzítési pontok közötti távolság: 75 mm. A 3 399 20/21/22 kat. számú rögzített tartók mellett felszerelve a biztonsági távolságoknak való megfelelés érdekében [lsc-ellenállóság]
1	3 399 25	Egymáshoz igazodó alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 125 mm
1	3 399 26	Szekrény mélysége/szélessége: 600 mm
1	3 399 26	Egymáshoz igazodó alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 125 mm
1	3 399 27	Szekrény mélysége/szélessége: 800 mm
1	3 399 27	Kiegészítő gyűjtősíntartó alumínium gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 125 mm. A 3 399 25/26 kat. számú rögzített tartók mellett felszerelve a biztonsági távolságoknak való megfelelés érdekében [lsc-ellenállóság]
		<b>Réz gyűjtősínekhez ≤ 4000 A</b>
1	3 399 29	Egymáshoz igazodó réz gyűjtősínekhez Rögzítési pontok közötti távolság: 125 mm
1	3 399 30	Szekrény mélysége: 600/800 mm
1	3 399 30	Kiegészítő tartó egymáshoz igazodó réz gyűjtősínekhez. Rögzítési pontok közötti távolság: 125 mm. A 3 399 29 kat. számú rögzített tartó mellett felszerelve a biztonsági távolságoknak való megfelelés érdekében [lsc-ellenállóság]

Csom.	Kat. szám	Készletek gyűjtősíntartókhoz
		Lehetővé teszi alumínium gyűjtősínek felszerelését 3 399 25/26/27 kat. számú gyűjtősíntartókkal, illetve réz vagy alumínium gyűjtősínek felszerelését 3 399 20/21/22/23 kat. számú gyűjtősíntartókkal
1	3 399 36	Lapos rézsínekhez
1	3 399 37	Sín vastagság: 5 mm; Sín magasság: 63 mm-ig
1	3 399 38	Lapos rézsínekhez
1	3 399 38	Sín vastagság: 5 mm; Sín magasság: 75-125 mm
1	3 399 39	Lapos rézsínekhez
1	3 399 39	Sín vastagság: 10 mm; Sín magasság: 60 mm-ig
1	3 399 40	Lapos rézsínekhez
1	3 399 40	Sín vastagság: 10 mm; Sín magasság: 80-120 mm
1	3 399 40	Alumínium C-sínekhez (max. 1600 A). Tartozékokkal a gyűjtősíntartó szigetelt gyűjtősíntartóvá alakításához
1	3 399 24	Kettős alumínium C-sínekhez (max. 3200 A) Tartozékokkal a gyűjtősíntartó szigetelt gyűjtősíntartóvá alakításához
		<b>Keresztrudak</b>
1	3 397 30	Külső kábeltekercsekhez, szélesség: 350 mm
1	3 397 31	16 modul széles szekrényhez vagy a következő szélességhez: 450 mm
1	3 397 34	400 mm mély szekrényhez
1	3 397 35	24 modul széles vagy 600 mm mély szekrényhez
1	3 397 36	36 modul széles vagy 800 mm mély szekrényhez
		<b>Összekötő lemez 630 A alumínium gyűjtősínhez</b>
1	0 373 84	Csatlakozólemez alumínium gyűjtősínhez
		<b>Földelősin-tartók</b>
1	3 397 21	XL <sup>3</sup> S 630 és 4000 elosztószekrényekhez
		<b>Védővezetők bekötése</b>
		<b>Kiegészítő sárgarézt védővezető sín</b>
1	0 373 01	Védővezetőhöz rögzítőtálpakkal illeszkedik a függőleges tartóoszlopokra
1	3 397 57	24 modul széles szekrényhez 36 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x 6,5mm keresztmetszet
1	3 397 57	36 modul széles szekrényhez 58 x Ø5,3mm és 2 x Ø9mm és 2 x Ø6,5mm a rögzítéshez, 12x 6,5mm keresztmetszet
1	3 397 53	<b>EPH vezeték</b>
1	3 397 53	Hosszúság: 350 mm. Keresztmetszet: 6 mm <sup>2</sup>




# XL<sup>3</sup> S 4000

## műszaki jellemzők

### Méretetek

#### Rögzítés a talajhoz




### Szekrények

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 380 01	424	1981	374
3 380 02	574	1981	374
3 380 03	774	1981	374
3 380 05	424	1981	574
3 380 06	574	1981	574
3 380 07	774	1981	574
3 380 09	424	1981	774
3 380 10	574	1981	774
3 380 11	774	1981	774
3 380 21	424	2181	374
3 380 22	574	2181	374
3 380 23	774	2181	374
3 380 25	424	2181	574
3 380 26	574	2181	574
3 380 27	774	2181	574
3 380 29	424	2181	774
3 380 30	574	2181	774
3 380 31	774	2181	774

### Külső kábeltokok

Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 380 00	324	1981	374
3 380 04	324	1981	574
3 380 08	324	1981	774
3 380 20	324	2181	374
3 380 24	324	2181	574
3 380 28	324	2181	774












### Sarokszekrények



Kat. szám	Külső méretek (mm)		
	Szé	Ma	Mé
3 380 40	774	1981	774
3 380 41	974	1981	974
3 380 42	1174	1981	1174
3 380 50	774	2181	774
3 380 51	974	2181	974
3 380 52	1174	2181	1174

# XL<sup>3</sup> S 630 és XL<sup>3</sup> S 4000

## szigetelő gyűjtőszintartók kiválasztási táblázata

			Lapos rézsínek					
Max. I <sub>n</sub> (A)			400		800	3200	4000	
Gyűjtőszintartók								
Felszerelés			 3 399 00	 3 399 01	 3 399 06	3 399 20/21/22/23 (rögzítési távolság: 75 mm)	3 399 29/30 (rögzítési távolság: 125 mm)	
XL <sup>3</sup> S 630								
	Függőlegesen a kábeltok hátulján	SZÉ: 450 mm	3 399 00 + 3 379 80		3 399 06 <sup>(11)</sup>			
	Függőlegesen az elosztószekrény hátulján	SZÉ: 16 modul						
		SZÉ: 24 modul			3 399 01 + 3 379 81			
		SZÉ: 36 modul			3 399 01 + 3 379 82			
	Vízszintes fő gyűjtősín a szekrény hátulján	Kábeltok-szélesség: 350 mm	3 399 00 + 3 379 79 x 2 <sup>(1)</sup>		3 399 06 <sup>(11)</sup> + 3 379 79 x 2 <sup>(1)</sup>			
		SZÉ: 16 modul	3 399 00 + 3 379 80 x 2 <sup>(1)</sup>		3 399 06 <sup>(11)</sup> + 3 379 80 x 2 <sup>(1)</sup>			
		SZÉ: 24 modul	3 399 00 + 3 379 81 x 2 <sup>(1)</sup>		3 399 06 <sup>(11)</sup> + 3 379 81 x 2 <sup>(1)</sup>			
		SZÉ: 36 modul	3 399 00 + 3 379 82 x 2 <sup>(1)</sup>		3 399 06 <sup>(11)</sup> + 3 379 82 x 2 <sup>(1)</sup>			
XL <sup>3</sup> S 4000								
	Vízszintes fő gyűjtősín a szekrény tetején vagy alján	Mé: 400					3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(5)</sup>	
		Mé: 600	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>			3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(5)</sup>		
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>			3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 vagy 3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(6)</sup>		3 399 29/30
		Mé: 800	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>			3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(5)</sup>		
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>			3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39 vagy 3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(6)</sup>		3 399 29/30
	Vízszintes átvezetés	Mé: 400					3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(7)</sup>	
		Mé: 600	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>			3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(7)</sup>		
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>			3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(7)</sup> vagy 3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(8)</sup>		3 399 29/30
		Mé: 800	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>			3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(7)</sup>		
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>			3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(7)</sup> vagy 3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(8)</sup>		3 399 29/30
	Függőlegesen a belső kábeltok oldalán	Mé: 400	3 399 00 + 3 397 34				3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>(4)</sup>	
		Mé: 600	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>	3 399 00 + 3 397 35		3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>	3 399 00 + 3 397 35		3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
		Mé: 800	Elülső hozzáférés <sup>(2)</sup>	3 399 00 + 3 397 36		3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	
			Hátsó hozzáférés <sup>(3)</sup>	3 399 00 + 3 397 36		3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	

1: Csak akkor, ha a szekrények függőleges tartóoszlopaira felszerelték a vízszintes tartókat. (Az I<sub>n</sub> függvényében szükséges)  
 2: A vízszintes fő gyűjtősín a szekrény elején található. Ezért a függőleges gyűjtősínhez a szekrény elején keresztül az előlapok mögött lehet hozzáférni (főként a kábeltokokon keresztül).  
 3: A vízszintes fő gyűjtősín a szekrény hátlapján található. A függőleges gyűjtősínhez a hátlapok eltávolítását követően, a szekrény hátsó részéről lehet hozzáférni.  
 4: A csatlakoztatás csak vízszintes felső vagy alsó alumínium C-sínnel lehetséges; 5: Részleges vázszerkezet.

Alumínium C-sínek							
630		1600			3200		
3 399 02/03	3 399 04/05	3 399 20/21/22/23 (rögítési távolság: 75 mm)	3 399 31/32/33 (rögítési távolság: 75 mm)	3 399 25/26/27 (rögítési távolság: 125 mm)	3 399 20/21/22/23 (rögítési távolság: 75 mm)	3 399 25/26/27 (rögítési távolság: 125 mm)	
XL <sup>3</sup> S 630							
3 399 02/03 + 3 379 79							
	3 399 04/05 + 3 379 80						
	3 399 04/05 + 3 379 81						
	3 399 04/05 + 3 379 82						
3 399 02/03 + 3 379 79 x 2 <sup>[1]</sup>							
3 399 02/03 + 3 379 80 x 2 <sup>[1]</sup>							
3 399 02/03 + 3 379 81 x 2 <sup>[1]</sup>							
3 399 02/03 + 3 379 82 x 2 <sup>[1]</sup>							
XL <sup>3</sup> S 4000							
		3 399 20/23 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>			3 399 20 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>		
		3 399 21/23 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>		3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>	3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>	3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>	
		3 399 21/23 + 3 399 40 vagy 3 399 20/23 + 3 399 40 <sup>[6]</sup>		3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>	3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 vagy 3 399 20 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[6]</sup>	3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>	
		3 399 22/23 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>		3 399 26/27 + 3 399 40 <sup>[5]</sup>	3 399 22 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>	3 399 26 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[5]</sup>	
		3 399 22/23 + 3 399 40 vagy 3 399 21/23 + 3 399 40 <sup>[6]</sup>		3 399 26/27 + 3 399 40 vagy 3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[6]</sup>	3 399 22 + 3 399 23 + 3 399 24 vagy 3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[6]</sup>	3 399 26 + 3 399 27 + 3 399 24 vagy 3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[6]</sup>	
		3 399 20/23 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>			3 399 20 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>		
		3 399 21/23 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>		3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>	3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>	3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>	
		3 399 21/23 + 3 399 40 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 20/23 + 3 399 40 <sup>[8]</sup>		3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>	3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 20 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[8]</sup>	3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>	
		3 399 22/23 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>		3 399 26/27 + 3 399 40 <sup>[7]</sup>	3 399 22 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>	3 399 26 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[7]</sup>	
		3 399 22/23 + 3 399 40 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 21/23 + 3 399 40 <sup>[8]</sup>		3 399 26/27 + 3 399 40 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 25/27 + 3 399 40 <sup>[8]</sup>	3 399 22 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 21 + 3 399 23 + 3 399 24 <sup>[8]</sup>	3 399 26 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[7]</sup> vagy 3 399 25 + 3 399 27 + 3 399 24 <sup>[6]</sup>	
3 399 02/03 + 3 397 34		3 399 20/23 + 3 399 40 <sup>[6]</sup>					
3 399 02/03 + 3 397 35		3 399 21/23 + 3 399 40		3 399 25/27 + 3 399 40			
3 399 02/03 + 3 397 35		3 399 21/23 + 3 399 40		3 399 25/27 + 3 399 40			
3 399 02/03 + 3 397 36		3 399 22/23 + 3 399 40		3 399 26/27 + 3 399 40			
3 399 02/03 + 3 397 36		3 399 22/23 + 3 399 40		3 399 26/27 + 3 399 40			

6: Felszerelés a belső tartóoszlop kereszttrúdjá mögött













7: Kereszttartókra szerelés a szekrényben.

8: Felszerelés a függőleges tartóoszlopok mögött

9: 400 mm-es mélység kivételével; 10: 2 darabból álló sín egymás fölé elhelyezve a szekrény magasságában 11 maximum 630 A

# XL<sup>3</sup> S 4000

## szigetelő gyűjtőszintartók kiválasztási táblázata (folytatás)

Max. I <sub>n</sub> (A)		Lapos rézsínek				
		400	800	3200	4000	
Gyűjtőszintartók						
Felszerelés		 3 399 00	 3 399 01	 3 399 06	 3 399 20/21/22/23 (rögzítési távolság: 75 mm)	 3 399 29/30 (rögzítési távolság: 25 mm)
XL <sup>3</sup> S 4000						
 Függőlegesen a belső kábeltek oldalán SZÉ: 350 mm	Mé: 400	3 399 00 + 3 397 34			3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>[3]</sup>	
	Mé: 600	Elülső hozzá- férés <sup>[1]</sup>	3 399 00 + 3 397 35	3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
		Hátsó hozzáfé- rés <sup>[2]</sup>	3 399 00 + 3 397 35	3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
	Mé: 800	Elülső hozzá- férés <sup>[1]</sup>	3 399 00 + 3 397 36	3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	
		Hátsó hozzáfé- rés <sup>[2]</sup>	3 399 00 + 3 397 36	3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	
	Mé: 800					
 Függőlegesen a belső kábeltek oldalán SZÉ: 450 mm	Mé: 400	3 399 00 + 3 397 34			3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>[3]</sup>	
	Mé: 600	Elülső hozzá- férés <sup>[1]</sup>	3 399 00 + 3 397 35	3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
		Hátsó hozzáfé- rés <sup>[2]</sup>	3 399 00 + 3 397 35	3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	3 399 29/30
	Mé: 800	Elülső hozzá- férés <sup>[1]</sup>	3 399 00 + 3 397 36	3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	
		Hátsó hozzáfé- rés <sup>[2]</sup>	3 399 00 + 3 397 36	3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39	3 399 29/30
	Mé: 800					
 Függőlegesen oldalt, a szekrényen belül a függőleges tartóosz- lopok mögött	Mé: 600 mm				3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39	
	Mé: 800 mm			3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39	
 Függőlegesen oldalt, a 36 modul szekrényen belül belső tartóoszloppal	Mé: 600 mm			3 399 06 + 3 397 35		
	Mé: 800 mm			3 399 06 + 3 397 36		
 Függőlegesen a szekrények hátlapján a függőle- ges tartóoszlopok között	SZÉ: 16 modul					
	SZÉ: 24 modul		3 399 01 + 3 379 81			
	SZÉ: 36 modul		3 399 01 + 3 379 82			
 Függőlegesen a szekrény vagy a kábeltek hátlapján	SZÉ: 16 modules/450 mm				3 399 20/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>[8]</sup>	
	SZÉ: 24 modul			3 399 06 + 3 397 35	3 399 21/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>[8]</sup>	
	SZÉ: 36 modul			3 399 06 + 3 397 36	3 399 22/23 + 3 399 36/37/38/39 <sup>[8]</sup>	
 Vízszintes fő gyűj- tősin a szekrény hátdalán <sup>[8]</sup>	Belső kábeltek				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 36 x 2	
	Belső kábeltek köbelső tartóoszloppal hátlap				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 37 x 2	
	Kábeltek-szélesség: 350 mm				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 30 x 2	3 399 29 + 3 397 30 x 2
	Kábeltek-szélesség: 450 mm / 16 modul				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 31 x 2	3 399 29 + 3 397 31 x 2
	SZÉ: 24 modul				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 35 x 2	3 399 29 + 3 397 35 x 2
	SZÉ: 36 modul				3 399 20 + 3 399 36/37/38/39 + 3 397 36 x 2	3 399 29 + 3 397 36 x 2

1: A vízszintes fő gyűjtősin a szekrény elején található. Ezért a függőleges gyűjtősínekhez a szekrény elején keresztül az előlapok mögött lehet hozzáférni (főként a kábeltekoknál).

2: A vízszintes fő gyűjtősin a szekrény hátlapján található. A függőleges gyűjtősínekhez a hátlapok eltávolítását követően, a szekrény hátsó részéről lehet hozzáférni.










3: A csatlakoztatás csak vízszintes felső vagy alsó alumínium C-sínekkel lehetséges;









4: Részleges vázszerkezet. 5: Felszerelés a belső tartóoszlop keresztúdjára mögött



# XL<sup>3</sup> S 630 és XL<sup>3</sup> S 4000

## Gyűjtősínek kiválasztása

			≤ 400				≤ 800					
Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez			 <b>Lépcsőzetes 3 399 00</b>				 <b>Egymáshoz igazodó 3 399 01</b>				 <b>Ferde 3 399 06</b>	
			Függőleges gyűjtősín		Vízszintes gyűjtősín		Függőleges gyűjtősín		Függőleges gyűjtősín		Vízszintes gyűjtősín	
<b>Furatos lapos rézsínek</b> 			 I (A)		 I (A)		 I (A)		 I (A)		 I (A)	
Kat. szám	Keresztmetszet (mm)	Sínek száma pólusonként	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
<b>0 374 34</b>	18 × 4	1	245	200	245	200	245	200	245	200	245	200
<b>0 374 38</b>	25 × 4	1	280	250	280	250	-	-	-	-	-	-
<b>0 374 18</b>	25 × 5	1	330	270	330	270	330	270	330	270	330	270
<b>0 374 19</b>	32 × 5	1	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400
<b>0 374 40</b>	50 × 5	1	-	-	-	-	-	-	700	630	630	550
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 374 41	63 × 5	1	-	-	-	-	-	-	800	700	720	630
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 374 59	75 × 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 374 43	80 × 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 374 46	100 × 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb, kínálatban nem szereplő sín méretek	125 × 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 × 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60 × 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 × 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 × 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120 × 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			≤ 630				≤ 1600					
Gyűjtősíntartók alumínium C-sínekhez			 <b>Lépcsőzetes 3 399 02/03</b>				 <b>Egymáshoz igazodó 3 399 04/05</b>				 <b>Lépcsőzetes 3 399 31/32/33 (rögzítési távolság: 75 mm)</b>	
			Függőleges gyűjtősín		Vízszintes gyűjtősín		Függőleges gyűjtősín		Függőleges gyűjtősín			
<b>Alumínium C-sínek</b> 			 I (A)		 I (A)		 I (A)		 I (A)			
Kat. szám	Keresztmetszet (mm <sup>2</sup> )	Sínek száma pólusonként	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30		
<b>4 044 30</b>	187	1	320	250	320	250	320	250	-	-		
<b>4 044 31</b>	238	1	500	400	500	400	500	400	-	-		
<b>4 044 32</b>	323	1	700	630	700	630	700	630	-	-		
<b>0 373 54</b>	524	1	-	-	-	-	-	-	800	630		
<b>0 373 55</b>	549	1	-	-	-	-	-	-	1000	800		
<b>0 373 56</b>	586	1	-	-	-	-	-	-	1250	1000		
<b>0 373 57</b>	686	1	-	-	-	-	-	-	1450	1250		
<b>0 373 58</b>	824	1	-	-	-	-	-	-	1750	1600		
<b>0,373 58 x 2</b>	824 x 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-		

1: Egy 3 399 20/21/22 kat. számú gyűjtősíntartó és egy 3 399 23 kat. számú gyűjtősíntartó egymáshoz társítva  
2: Egy 3 399 25/26 kat. számú gyűjtősíntartó és egy 3 399 27 kat. számú gyűjtősíntartó egymáshoz társítva.

## Gyűjtősínek és kiegészítők

≤ 3000				≤ 4000			
Egymáshoz igazodó 3 399 20/21/22/23 (rögzítési távolság: 75 mm)		Egymáshoz igazodó 3 399 29/30 (rögzítési távolság: 125 mm)		Egymáshoz igazodó 3 399 20/21/22/23 (rögzítési távolság: 75 mm)		Egymáshoz igazodó 3 399 29/30 (rögzítési távolság: 125 mm)	
Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín	Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín	Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín	Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín
I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)
IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
700	630	430	350	700	630	500	420
1150	1000	650	510	1180	1020	750	630
1600	1380	1000	900	1600	1380	1000	900
-	-	-	-	2020	1720	1120	1000
800	700	500	400	800	700	600	500
1350	1150	770	590	1380	1180	750	630
1900	1600	1100	1000	1900	1600	1100	1000
-	-	-	-	2350	1950	1350	1200
950	850	600	475	950	850	700	600
1500	1300	890	700	1600	1400	1000	850
2200	1900	1250	1100	2200	1900	1250	1100
-	-	-	-	2700	2300	1600	1400
1000	900	630	500	1000	900	750	630
1650	1450	940	740	1700	1480	1050	900
2350	2000	1300	1150	2350	2000	1300	1150
-	-	-	-	2850	2400	1650	1450
1250	1050	750	580	1250	1050	850	700
1900	1600	1120	900	2050	1800	1200	1050
2900	2450	1600	1400	2900	2450	1600	1400
-	-	-	-	3500	2900	1900	1650
1450	1270	1000	800	1450	1270	1000	800
2500	2150	1450	1250	2500	2150	1450	1250
3450	2900	1800	1600	3450	2900	1800	1600
-	-	-	-	4150	3450	2150	1950
950	850	880	650	950	850	880	650
1680	1470	1250	1050	1680	1470	1250	1050
-	-	-	-	2300	2030	2000	1600
1150	1020	1000	800	1150	1020	1000	800
2030	1750	1600	1250	2030	1750	1600	1250
-	-	-	-	2800	2400	2250	1850
1460	1270	1150	950	1460	1270	1150	950
2500	2150	1700	1500	2500	2150	1700	1500
-	-	-	-	3450	2900	2500	2000
1750	1500	1350	1150	1750	1500	1350	1150
3050	2550	2000	1650	3050	2550	2000	1650
-	-	-	-	4150	3500	2900	2400
2000	1750	1650	1450	2000	1750	1650	1450
3600	3000	2500	2000	3600	3000	2500	2000
-	-	-	-	4800	4000	3500	3000

≤ 1600/3200			
Egymáshoz igazodó 3 399 20/21/22/23 (rögzítési távolság: 75 mm)		Egymáshoz igazodó 3 399 25/26/27 (rögzítési távolság: 125 mm)	
Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín	Függőleges gyűjtősín	Vízszintes gyűjtősín
I (A)	I (A)	I (A)	I (A)
IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
800	630	630	500
1000	800	800	630
1250	1000	1000	800
1450	1250	1250	1000
1750	1600	1400	1250
3500 <sup>(1)</sup>	3200 <sup>(1)</sup>	2400	2000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
800	630	630	500
1000	800	800	630
1250	1000	1000	800
1450	1250	1250	1000
1750	1600	1400	1250
3500 <sup>(2)</sup>	3200 <sup>(2)</sup>	2400	2000



4 044 32 + 3 399 02 + 3 379 80 (20. o.)

**Alumínium C-gyűjtősínek**  
Ónozott réz alumínium C-gyűjtősínek  
Elektrolitikus kompatibilitásuk a rézzel biztosított (galvanizált)  
**30 x 14 mm - hossz: 1600 mm**

Csom.	Kat. szám	Kereszt-metszet (mm²)	Megengedett áramerősség I (A)	
			IP ≤ 30	IP > 30
1	4 044 30	187	320	250
1	4 044 31	238	500	400
1	4 044 32	323	700	630

**40 x 30 mm - hossz: 1780 mm**

Csom.	Kat. szám	Kereszt-metszet (mm²)	Megengedett áramerősség I (A)
1	0 373 54	524	800
1	0 373 55	549	1000
1	0 373 56	586	1250
1	0 373 57	686	1450
1	0 373 58	824	1750

**Szigetelő sapkák anyákhoz**

Csom.	Kat. szám	Leírás
1	3 399 41	50 db M8-as sapka
1	3 399 42	50 db M10-es sapka
1	3 399 43	50 db M12-es sapka

**Furatos réz gyűjtősínek**  
**Merev, lapos, menetes furatok**

Hosszúság (mm)	Furatok Ø mm	Kereszt-metszet (mm)	Megengedett áramerősség I (A)	
			IP ≤ 30	IP > 30
990	M5	12 x 2	110	80
990	M5	12 x 4	160	125
990	M6	15 x 4	200	160
990	M6	18 x 4	245	200
990	M6	25 x 4	280	250
1750	M6	25 x 5	330	270
1750	M6	32 x 5	450	400

**Merev, lapos, menet nélküli furatok**

Hosszúság (mm)	Furatok Ø mm	Kereszt-metszet (mm)	Megengedett áramerősség I (A)
1750	10,5 - 6,5	50 x 5	700
1750	10,5 - 8,5	63 x 5	800
1750	10,5 - 6,5	75 x 5	950
1750	10,5 - 6,5	80 x 5	1000
1750	10,5 - 6,5	100 x 5	1250

**Kiegészítők**  
**Szigetelő profil**  
1 m hosszú szigetelő gyűjtősíntakaró 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 és 32 x 5 mm-es lapos rézsínekhez  
Rögzítőkapszokkal  
**Szigetelő csavarok**  
M6 x 10  
**Hatlapfejű és lapos csavarhúzó csavarok kontakt alátétellel**  
M6 x 10

## Katalógusszám mutató

Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.
<b>0 016 00</b>			24	-	1	82	-	1	63	-	1	38	-	1	42	-	1
0 016	36	20	25	-	1	83	-	1	71	-	1	39	-	1	50	-	1
60			26	-	1	90	-	1	72	-	1	40	-	1	51	-	1
<b>0 097 00</b>			3 372	16	1	91	-	1	73	-	1	41	-	1	52	-	1
0 097	36	10	27	-	1	3 375	26	1	81	-	1	42	-	1	60	47	1
99			34	17	1	92	-	1	3 377	27	1	49	28	1	61	-	1
<b>0 205 00</b>			35	-	1	93	-	1	82	-	1	3 379	28	1	3 380	47	1
0 205	36	1	36	-	1	<b>3 376 00</b>			83	-	1	50	-	1	62	-	1
82			37	-	1	3 376	26	1	91	-	1	51	-	1	63	-	1
<b>0 364 00</b>			38	-	1	00	-	1	92	-	1	52	-	1	70	-	1
0 364	36	1	52	18	1	01	-	1	93	-	1	54	36	1	71	-	1
94	-	1	53	-	1	02	-	1	<b>3 378 00</b>			55	-	1	72	-	1
95	-	1	54	-	1	03	-	1	3 378	27	1	56	-	1	73	-	1
96	-	1	55	-	1	10	-	1	01	-	1	57	-	1	80	-	1
97	-	1	56	-	1	11	-	1	02	-	1	60	28	1	81	-	1
98	-	1	57	-	1	12	-	1	03	-	1	61	-	1	90	-	1
<b>0 365 00</b>			58	-	1	13	-	1	11	-	1	62	-	1	91	-	1
0 365	36	20	64	-	1	20	-	1	12	-	1	63	-	1	<b>3 381 00</b>		
80	-	20	65	-	1	21	-	1	13	-	1	64	-	1	3 381	46	1
81	-	20	66	-	1	22	-	1	21	-	1	65	-	1	00	-	1
82	-	1	67	-	1	23	-	1	22	-	1	66	-	1	01	-	1
<b>0 367 00</b>			68	-	1	40	28	1	23	-	1	67	-	1	02	-	1
0 367	65	50	72	-	1	41	27	1	31	-	1	68	-	1	03	-	1
74	-	50	73	-	1	42	-	1	32	-	1	69	-	1	10	-	1
75	-	50	74	-	1	43	-	1	33	-	1	70	-	1	11	-	1
<b>0 373 00</b>			75	-	1	50	28	1	41	-	1	71	-	1	12	-	1
0 373	18	1	76	-	1	51	27	1	42	-	1	72	-	1	13	-	1
00	36	1	77	-	1	52	-	1	43	-	1	73	-	1	20	-	1
01	65	10	78	-	1	53	-	1	51	-	1	74	-	1	21	-	1
11	-	1	84	-	1	60	28	1	52	-	1	79	36	1	22	-	1
54	-	1	85	-	1	61	27	1	53	-	1	80	-	1	30	-	1
55	-	1	86	-	1	62	-	1	62	26	1	81	-	1	31	-	1
56	-	1	87	-	1	63	-	1	63	-	1	82	-	1	32	-	1
57	-	1	88	-	1	70	28	1	64	-	1	83	-	1	43	47	1
58	-	1	<b>3 374 00</b>			71	27	1	65	-	1	86	28	1	46	-	1
84	36	1	3 374	18	1	72	-	1	66	-	1	87	-	1	47	-	1
88	65	10	00	-	1	73	-	1	67	-	1	88	-	1	50	57	1
89	-	10	04	-	1	80	28	1	68	-	1	89	-	1	53	-	1
<b>0 374 00</b>			05	-	1	81	27	1	69	-	1	90	-	1	55	47	1
0 374	65	4	06	-	1	82	-	1	70	-	1	91	-	1	56	-	1
18	-	4	07	-	1	83	-	1	71	-	1	92	-	1	57	-	1
19	-	4	10	-	1	90	28	1	72	-	1	93	-	1	58	-	1
33	-	10	11	-	1	91	27	1	82	28	1	94	-	1	60	-	1
34	-	10	12	-	1	92	-	1	84	-	1	95	-	1	61	-	1
38	-	10	13	-	1	93	-	1	86	-	1	96	-	1	62	-	1
40	-	1	20	28	1	<b>3 375 00</b>			88	-	1	<b>3 380 00</b>			63	-	1
41	-	1	21	-	1	3 375	26	1	90	-	1	3 380	46	1	64	-	1
43	-	1	22	-	1	20	-	1	92	-	1	00	-	1	65	-	1
46	-	1	23	-	1	21	-	1	94	-	1	01	-	1	70	57	1
59	-	1	30	-	1	22	-	1	96	-	1	02	-	1	71	-	1
<b>3 372 00</b>			31	-	1	3 377	28	1	98	-	1	03	-	1	72	-	1
3 372	16	1	32	-	1	00	28	1	<b>3 379 00</b>			04	-	1	73	-	1
02	-	1	33	-	1	01	27	1	3 379	28	1	05	-	1	74	-	1
03	-	1	34	-	1	02	-	1	00	-	1	06	-	1	80	47	1
04	-	1	38	-	10	03	-	1	02	-	1	07	-	1	<b>3 382 00</b>		
05	-	1	40	-	1	10	28	1	12	-	1	08	-	1	3 382	28	1
06	-	1	41	-	1	11	27	1	13	-	1	09	-	1	00	-	1
07	-	1	42	-	1	12	-	1	14	-	1	10	-	1	01	-	1
08	-	1	43	-	1	13	-	1	15	-	1	11	-	1	02	-	1
3 372	17	1	44	-	1	20	28	1	16	-	1	12	-	1	03	-	1
14	-	1	45	-	1	21	27	1	17	-	1	13	-	1	04	-	1
15	-	1	46	-	1	22	-	1	18	-	1	14	-	1	05	-	1
16	-	1	47	-	1	23	-	1	19	-	1	15	-	1	06	47	1
17	-	1	48	-	1	30	28	1	20	-	1	16	-	1	10	-	1
18	-	1	49	-	1	31	27	1	21	-	1	17	-	1	11	-	1
22	16	1	50	-	1	32	-	1	22	-	1	18	-	1	12	-	1
23	-	1	51	-	1	33	-	1	23	-	1	19	-	1	20	29	1
			52	-	1	34	-	1	24	-	1	20	-	1	23	-	1
			53	-	1	35	-	1	25	-	1	21	-	1	26	-	1
			54	-	1	36	-	1	26	-	1	22	-	1	40	-	1
			55	-	1	37	-	1	27	-	1	23	-	1	41	-	1
			56	-	1				28	-	1	24	-	1	42	-	1
			57	-	1				29	-	1	25	-	1	43	35	1
			58	-	1				30	-	1	26	-	1			
			59	-	1				31	-	1	27	-	1			
									32	-	1	28	-	1			
									33	-	1	29	-	1			
									34	-	1	30	-	1			
									35	-	1	31	-	1			
									36	-	1	32	-	1			
									37	-	1	33	-	1			

# Katalógusszám mutató

Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.	Kat. szám	Oldal	Csom.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44	-	1	80	32	1	77	-	1	05	-	1	93	-	1	02	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45	-	1	81	-	1	78	-	1	20	-	1	95	-	1	10	18	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51	29	1	82	51	1	3 388 00			23	-	1	3 395 00			11	28	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52	-	1	83	-	1	3 388	52	1	25	-	1	3 395	55	1	12	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53	-	1	84	32	1	01	-	1	30	-	1	21	-	1	13	46	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
61	-	1	85	-	1	02	-	1	33	-	1	22	-	1	15	18	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 382	29	1	3 385 00			3 388	52	1	35	-	1	33	-	1	16	28	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
62	-	1	3 385	29	1	03	52	1	391	56	1	35	-	1	17	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
63	-	1	00	-	1	04	-	1	43	-	1	395	35	1	18	46	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
71	-	1	01	-	1	10	-	1	45	-	1	40	-	1	3 397	36	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
72	-	1	03	-	1	12	-	1	63	-	1	41	-	1	21	30	58	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
73	-	1	04	-	1	14	-	1	65	-	1	42	-	1	31	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81	-	1	06	-	1	41	-	1	85	-	1	43	-	1	34	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82	-	1	07	-	1	42	-	1	3 392 00			44	-	1	35	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
83	-	1	21	-	1	43	-	1	3 392	56	1	45	-	1	36	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 383 00			23	-	1	44	-	1	05	-	1	46	-	1	37	36	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 383	30	1	24	-	1	50	-	1	22	-	1	47	-	1	51	35	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
00	-	1	26	-	1	52	-	1	25	-	1	48	-	1	53	36	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	-	1	27	-	1	54	-	1	33	-	1	49	-	1	54	-	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
03	-	1	3 386 00			61	-	1	35	-	1	50	-	1	55	-	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04	-	1	3 386	31	1	62	-	1	43	-	1	51	-	1	56	-	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
06	-	1	00	-	1	63	-	1	45	-	1	60	-	1	57	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
07	-	1	01	-	1	64	-	1	50	34	1	61	-	1	58	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20	-	1	03	-	1	70	-	1	60	-	1	62	-	1	3 399 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21	-	1	04	-	1	72	-	1	61	-	1	63	-	1	3 399	36	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23	-	1	06	-	1	74	-	1	62	-	1	64	-	1	00	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	-	1	07	-	1	3 389 00			66	-	1	65	-	1	01	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25	-	1	20	-	1	3 389	31	1	67	-	1	66	-	1	02	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26	-	1	21	-	1	02	-	1	68	-	1	67	-	1	03	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	-	1	23	-	1	04	-	1	69	-	1	68	-	1	04	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28	-	1	24	-	1	20	-	1	70	-	1	69	-	1	05	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50	-	1	26	-	1	22	-	1	71	-	1	70	-	1	06	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51	-	1	27	-	1	24	-	1	82	-	1	71	-	1	20	58	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53	-	1	50	-	1	42	-	1	84	-	1	80	-	1	21	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
54	-	1	51	-	1	44	-	1	21	-	1	81	-	1	22	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
56	-	1	53	-	1	3 390 00			22	-	1	82	-	1	23	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
57	-	1	54	-	1	3 390	33	1	30	-	1	83	-	1	24	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80	-	1	56	-	1	02	-	1	31	-	1	84	-	1	25	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81	-	1	57	-	1	14	-	1	32	-	1	85	-	1	26	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
82	-	1	70	-	1	20	-	1	50	-	1	86	-	1	27	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
86	32	1	71	-	1	22	-	1	51	-	1	87	-	1	29	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
87	-	1	73	-	1	24	-	1	52	-	1	88	-	1	30	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
88	-	1	74	-	1	41	-	1	60	-	1	89	-	1	31	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
89	-	1	76	-	1	43	-	1	61	-	1	90	-	1	32	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
90	-	1	77	-	1	50	-	1	62	-	1	91	-	1	33	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
91	-	1	3 387 00			52	-	1	65	-	1	92	-	1	36	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
92	-	1	3 387	32	1	54	-	1	66	-	1	93	-	1	37	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
93	-	1	00	-	1	60	-	1	81	-	1	94	-	1	38	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
94	-	1	01	-	1	61	-	1	82	-	1	95	-	1	39	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 384 00			03	-	1	62	-	1	91	-	1	96	-	1	40	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 384	30	1	04	-	1	63	-	1	92	-	1	97	-	1	41	65	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
00	-	1	06	-	1	64	-	1	95	-	1	98	-	1	42	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	-	1	07	-	1	65	-	1	96	-	1	99	-	1	43	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
03	-	1	20	-	1	66	-	1	3 394 00			3 396 00			4 044 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04	-	1	21	-	1	67	-	1	3 394	55	1	3 396	35	1	4 044	65	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
06	-	1	24	-	1	68	53	1	50	-	1	00	49	1	30	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
07	-	1	25	-	1	69	-	1	51	-	1	10	-	1	31	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
20	-	1	27	-	1	70	-	1	52	-	1	11	-	1	32	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21	-	1	28	-	1	71	-	1	53	-	1	12	51	1	4 210 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23	-	1	50	-	1	80	35	1	54	-	1	13	50	1	4 210	29	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24	-	1	51	-	1	81	-	1	55	52	1	14	52	1	68	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25	-	1	53	-	1	82	-	1	57	55	1	15	29	1	69	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26	-	1	54	-	1	83	-	1	60	34	1	16	50	1	71	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	-	1	56	-	1	84	-	1	61	-	1	20	49	1	72	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28	-	1	57	-	1	85	-	1	62	-	1	21	-	1	73	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50	-	1	58	-	1	3 391 00			66	-	1	22	51	1	74	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51	-	1	70	-	1	3 391	56	1	71	-	1	23	-	1	A jelen katalógusban foglalt információk (illusztrációk, jellemzők és méretek) változtatás tárgyát képezhetik, ezért nem tekinthető jogilag kötelező érvényűnek a Legrandra nézve.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
53	-	1	71	-	1	01	-	1	73	-	1	24	50	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	-	1	74	-	1	03	-	1	75	-	1	3 397 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
56	-	1	75	-	1	3 392 00			3 397	35	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
57	-	1	3 393 00			05	-	1	00	-	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3 384 00			3 385 00			3 386 00			3 387 00			3 388 00			3 389 00			3 390 00			3 391 00			3 392 00			3 393 00			3 394 00			3 395 00			3 396 00			3 397 00			3 398 00			3 399 00			3 400 00			3 401 00			3 402 00			3 403 00			3 404 00			3 405 00			3 406 00			3 407 00			3 408 00			3 409 00			3 410 00			3 411 00			3 412 00			3 413 00			3 414 00			3 415 00			3 416 00			3 417 00			3 418 00			3 419 00			3 420 00			3 421 00			3 422 00			3 423 00			3 424 00			3 425 00			3 426 00			3 427 00			3 428 00			3 429 00			3 430 00			3 431 00			3 432 00			3 433 00			3 434 00			3 435 00			3 436 00			3 437 00			3 438 00			3 439 00			3 440 00			3 441 00			3 442 00			3 443 00			3 444 00			3 445 00			3 446 00			3 447 00			3 448 00			3 449 00			3 450 00			3 451 00			3 452 00			3 453 00			3 454 00			3 455 00			3 456 00			3 457 00			3 458 00			3 459 00			3 460 00			3 461 00			3 462 00			3 463 00			3 464 00			3 465 00			3 466 00			3 467 00			3 468 00			3 469 00			3 470 00			3 471 00			3 472 00			3 473 00			3 474 00			3 475 00			3 476 00			3 477 00			3 478 00			3 479 00			3 480 00			3 481 00			3 482 00			3 483 00			3 484 00			3 485 00			3 486 00			3 487 00			3 488 00			3 489 00			3 490 00			3 491 00			3 492 00			3 493 00			3 494 00			3 495 00			3 496 00			3 497 00			3 498 00			3 499 00			3 500 00			3 501 00			3 502 00			3 503 00			3 504 00			3 505 00			3 506 00			3 507 00			3 508 00			3 509 00			3 510 00			3 511 00			3 512 00			3 513 00			3 514 00			3 515 00			3 516 00			3 517 00			3 518 00			3 519 00			3 520 00			3 521 00			3 522 00			3 523 00			3 524 00			3 525 00			3 526 00			3 527 00			3 528 00			3 529 00			3 530 00			3 531 00			3 532 00			3 533 00			3 534 00			3 535 00			3 536 00			3 537 00			3 538 00			3 539 00			3 540 00			3 541 00			3 542 00			3 543 00			3 544 00			3 545 00			3 546 00			3 547 00			3 548 00			3 549 00			3 550 00			3 551 00			3 552 00			3 553 00			3 554 00			3 555 00			3 556 00			3 557 00			3 558 00			3 559 00			3 560 00			3 561 00			3 562 00			3 563 00			3 564 00			3 565 00			3 566 00			3 567 00			3 568 00			3 569 00			3 570 00			3 571 00			3 572 00			3 573 00			3 574 00			3 575 00			3 576 00			3 577 00			3 578 00			3 579 00			3 580 00			3 581 00			3 582 00			3 583 00			3 584 00			3 585 00			3 586 00			3 587 00			3 588 00			3 589 00			3 590 00			3 591 00			3 592 00			3 593 00			3 594 00			3 595 00			3 596 00			3 597 00			3 598 00			3 599 00			3 600 00			3 601 00			3 602 00			3 603 00			3 604 00			3 605 00			3 606 00			3 607 00			3 608 00			3 609 00			3 610 00			3 611 00			3 612 00			3 613 00			3 614 00			3 615 00			3 616 00			3 617 00			3 618 00			3 619 00			3 620 00			3 621 00			3 622 00			3 623 00			3 624 00			3 625 00			3 626 00			3 627 00			3 628 00			3 629 00			3 630 00			3 631 00			3 632 00			3 633 00			3 634 00			3 635 00			3 636 00			3 637 00			3 638 00			3 639 00			3 640 00			3 641 00			3 642 00			3 643 00			3 644 00			3 645 00			3 646 00		

Jegyzetek

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

## Jegyzetek



KÖVESSEN  
MINKET

@ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

 [youtube.com/legrand](https://youtube.com/legrand)

 [facebook.com/LegrandHungary](https://facebook.com/LegrandHungary)

 [instagram.com/legrandhu](https://instagram.com/legrandhu)



Legrand Kereskedelmi Iroda  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.  
6600 Szentes, Ipartelep út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki Szaktanácsadás  
zöldszám: 06-80/204-186

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

A katalógusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő termékekkel kapcsolatos változásokért felelőséget nem vállalunk.