


4 az 1-ben Innovatív töltő- és csatlakozóaljzat túlfeszültség- védelemmel



Irodákba, otthonokba, szállodákba és
utazásokhoz egyaránt

- Túlfeszültség-védelemmel a csatlakoztatott eszközökre is
- 2 telefon/tablet egyidejű töltése lehetséges az USB aljzatokkal
- Előre kialakított csúszásgátlóval ellátott hely a töltés alatt álló telefonnak
- Állítható univerzális USB kábel



Csom.	Kat. szám	Speciális csatlakozódugók
5	0 504 62	Csatlakozódugó 2P+F aljzattal Lehetővé teszi egy fali 2P+F csatlakozóaljzatba egyszerre két fogyasztó csatlakoztatását úgy, hogy az egyik közvetlenül a csatlakozódugóba van bekötve 16 A/250V – 3680 W 3G 1,5 mm ² vezetékkel használható
5	0 504 09	Csatlakozódugó kapcsolóval 16 A Lehetővé teszi kapcsoló funkcióval nem rendelkező eszközök kapcsolóval ellátását és csatlakoztatását 16 A/250 V – 3680 W 3G 1,5 mm ² rugalmas kábelrel használható
1	6 946 70	Csatlakozóaljzatok túlfeszültség-védelemmel 2P+F csatlakozóaljzat + 2xRJ45 (IN és OUT) aljzat túlfeszültség-levezetővel Védi a rácsatlakoztatott eszközöket túlfeszültség ellen Túlfeszültség-levezető állapotjelző LED ADSL kompatibilis RJ45/RJ11 I/O: Uc: 200 V, Uoc: 2 kV és Up: 600 V 1,5 m RJ11 kábelrel szállítva
8	6 946 71	2P+F csatlakozóaljzat + 2xUSB aljzat túlfeszültség-levezetővel Védi a rácsatlakoztatott eszközöket túlfeszültség ellen Túlfeszültség-levezető állapotjelző LED 5 VDC/1000 mA USB-A aljzat táblagépek, MP3, MP4 lejátszók, mobiltelefonok stb. töltésére Csúszásmentes bevonat Micro USB kábelrel együtt szállítva
8	0 506 73	LED-es éjszakai jelzőfény fényérzékelővel, 230 V~ Sötétedéskor a fényérzékelő szenzor automatikusan bekapcsolja a jelzőfényt 4 adott színből kiválasztható design

További USB töltős termékekről (pl. Valena, Céline termékcsalád...) érdeklődjön kereskedő partnerénél!

Védelem minden elektromos készülékhez



■ Elosztótorny túlfeszültség-védelemmel és multimédiás kimenetekkel

- 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval vezérelve
- 2 USB töltőcsatlakozó a talpon
- 1 micro USB csatlakozó

Asztalon elhelyezve egyszerre tölthet: mobiltelefont, MP3 és MP4 lejátszót, táblagépet stb.



■ Elosztósorok túlfeszültség-védelemmel és multimédiás kimenetekkel

- 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval működtetve
- 2x2P+F aljzat; főkapcsolótól független
- 2xRJ45 (IN és OUT) aljzat
- 2 TV (IN és OUT) aljzat



■ Elosztósorok túlfeszültség-védelemmel és multimédiás kimenetekkel


- 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval vezérelve
- 2xRJ45 (IN és OUT) aljzat



Csom.	Kat. szám	Multimédiás elosztók túlfeszültség-védelemmel és multimédiás kimenettel
		Védi a csatlakoztatott készülékeket túlfeszültség ellen. Fényjelzéssel ellátott ki/be kapcsoló gomb Túlfeszültség-jelző: amennyiben nem világít, ki kell cserélni az elosztót 10 000 műveletig tesztelt, gyermekvédelemmel ellátott aljzatok 3 üzemmód beállítható a kapcsolóval (aktuális üzemmódkijelzése) [pl. számítástechnikai eszközök] Optimális térköz 2 aljzat között töltők vagy átalakítók csatlakoztatásához 16 A, max. teljesítmény 3500 W 250 V AC-n Öntapadós kábelkötegelővel szállítva, hogy a csatlakoztatott eszközök kábeleit csoportosíthassuk Ideális internethez csatlakoztatott eszköz teljes védelmére ADSL kompatibilis RJ45/RJ11 I/O: Uc: 200 V; Uoc: 2 kV és Up: 600 V
5	6 946 64	Elosztósor 4x2P+F + 2xRJ45 (IN és OUT) aljzat 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval Elforgatható elosztó sorok Falra, munkafelületre, bútorra stb. rögzíthető 1,5 m tápkábel (3x1,5 mm ²) 1,5 m RJ11 vezetékkel szállítva a telefonaljzatokhoz ● Fehér/Szürke
5	6 946 66	Elosztósor 6x2P+F + 2xRJ45 (IN és OUT) + 2xTV (IN és OUT) aljzat 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval 2x2P+F főkapcsolótól független Elforgatható elosztó sorok Falra, munkafelületre, bútorra stb. rögzíthető 1,5 m tápkábel (3x1,5 mm ²) 1,5 m RJ11 vezetékkel szállítva a telefonaljzatokhoz és 1,8 m coax TV-kábel ● Fekete
1	6 946 14	Elosztótorny 4x2P+F + 2 aljzat USB-A töltővel + 1 micro USB aljzat 4x2P+F aljzat; főkapcsolóval vezérelve Elforgatható elosztó szlop 5 VDC/1000 mA USB-s aljzat megfelel telefon, táblagép, MP3, MP4 stb. töltésére Micro USB aljzat okostelefonok töltésére 2 m (3x1,5 mm ²) tápkábel ● Fehér/Szürke



Szabályozható éjszakai világítás



- Magas fényerejű LED
- Fényerőszabályozható
- Alkonykapcsolóval



0 506 78

0 506 77

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályozható éjszakai világítás
		Magas fényerejű LED – 0,06 W 2 alkalmazási mód: – Automatikus: alkonykapcsolóval – Kézi ki- és bekapcsolás: szabályozható fényerő
12	0 506 76	Alkonykapcsolós, LED-es irányfény, fehér LED-es, kapcsolható és fényerőszabályozható
12	0 506 77	Alkonykapcsolós, LED-es irányfény, fekete LED-es, kapcsolható és fényerőszabályozható
Csom.	Kat. szám	Akkumulátoros LED-es irányfény
		2 magas fényerejű LED világítással 2 óra működési idő akkumulátorral LED – 0,06 W Szabályozható fényerő 2 színű LED a különböző üzemmód jelölésére (fehér – akkumulátoros üzemmód; sárga – hálózati üzemmód) Tartalékvilágítási funkcióban a max. fényerősség az alapbeállítás Az akkumulátor lemerülését a villogó fény jelzi
12	0 506 78	LED-es irányfény akkumulátorral, fehér LED, 2 órás működés, kivehető lámpaként is szolgál, fényerőszabályozható
12	0 506 79	LED-es irányfény akkumulátorral, fekete LED, 2 órás működés, kivehető lámpaként is szolgál, fényerőszabályozható

Töltők minden helyzetben

Autós USB töltő

- Kompakt és ergonomikus
- 2x USB aljzat: 2,1 A
- Működésvisszajelző LED-del



3 az 1-ben USB szett

- 1 kimeneten 3 típusú csatlakozó (mini USB, micro USB, Iphone/Ipod)
- Töltés
- Adatátvitel



0 506 83

0 506 80

0 506 82

Csom.	Kat. szám	Töltők
20	0 506 83	USB töltőkábel 3 az 1-ben mini USB, micro USB, iPhone 30 tűs csatlakozóval, fehér, 1 m, 2,1 A
20	0 506 84	USB töltőkábel Galaxy tab csatlakozóval, fehér, 1 m, 2,1 A
24	0 506 82	Szivargyújtó töltő 2x USB csatlakozóval fekete, 2,1 A - 5 V fekete
12	0 506 80	Hálózati töltő USB csatlakozóval USB-s csatlakozódugó 1,5 A - 5 V, fehér
12	0 506 81	USB-s csatlakozódugó 1,5 A - 5 V, fekete



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat
zöldsám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
www.youtube.com/legrandhungary
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu