

Új Classe 100

2-VEZETÉKES AUDIO,
VIDEÓ ÉS WIFI-S
KAPUTELEFONOK



Classe 100

Új videó beltéri egységek



Classe 100X16E

**WI-FI
KAPCSOLATTAL**



Classe 100V16E

**VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
5"-OS KIJELZŐVEL,
KONFIGURÁLHATÓ
FUNKCIÓGOMBOKKAL**



Classe 100V16B

**VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
5"-OS KIJELZŐVEL,**



Classe 100V16M

**KÉZIBESZÉLŐS KIALAKÍTÁS
4,3"-OS SZÍNES KIJELZŐVEL**



Új audió beltéri egységek

Classe 100A16E

**KIHANGOSÍTOTT
KIALAKÍTÁS**



Classe 100A16M

**HAGYOMÁNYOS
KIALAKÍTÁS
KÉZIBESZÉLŐVEL**





Classe 100X16E

Az Eliot program a Legrand és BTicino Internet of Things programja, amely magába foglalja mindazon intelligens eszközöket, melyek kapcsolódnak a felhőhöz és ezáltal hozzáadott értéket képviselnek a funkcionalitás, az információk, a környezettel és felhasználóval való interakció szempontjából.

Új 2-vezetékes kaputelefon beltéri egység WiFi csatlakozással


A BTicino megújítja a Classe 100 beltéri egységek hagyományos és a Wi-Fi csatlakozással rendelkező 2-vezetékes eszközök kínálatát. Az eredmény egy modern, elegáns külsővel rendelkező audio és videó beltéri egység választék, mely teljes körű megoldást tud nyújtani egyedi igények esetén is.



Beépített Wi-Fi kapcsolat otthona állandó felügyeletéért.

22
lakás

Akár 22 lakásig bővíthető rendszer, kiegészítő tápegység nélkül.



Azonnal összekapcsolható az ingyenes **Door Entry CLASSE 100X applikációval.**



Ideális megoldás régi kaputelefon rendszerek **cseréjéhez/felújításához.**



Könnyű szerelhetőség, egyszerű kezelhetőség.



Miután csatlakozott a Door Entry applikáción keresztül a Classe 100X-hez, okostelefonja egy "virtuális videó beltéri egységként" szolgál, amely segítségével válaszolhat a bejövő hívásokra, kinyithatja az ajtózárat, valamint megtekintheti a rendszerhez kötött kamerák képeit is.



Teljes szabadság. Állandó felügyelet, még az otthonától távol is.

A **beépített Wi-Fi csatlakozásnak** köszönhetően a Classe 100X lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző funkciókat távolról is gyorsan, egyszerűen és biztonsággal kezelje az okostelefonján keresztül.



Teljes képernyő, kompakt nézet.

Az **5"-es kijelző** minden esetben gondoskodik a kiváló képminőségről.

Vékony és helytakarékos kialakítás.

Modern design, ötvözve könnyed, határozott idomokkal, mely a meghatározza a Classe 100 termékcsalád formatervét.

A fizikai és digitális vezérlés együttese a jobb felhasználói élmény elérése érdekében.

Új érintőgombos vezérlés a hívás fogadására és befejezésére, további funkciók széles választéka mellett.



Classe 100X funkciók



**Fogadja hívásait
kényelmesen, a
kanapéről.**

Beszélgetés közben is teljes szabadság,
mivel okostelefonján keresztül otthona
bármely helységében fogadhatja a
kaputelefonjára érkező hívásokat.




Fogadja hívásait a világ bármely pontján

Fogadhatja a videó-beltéri egységére érkező hívásokat távol az otthonától, a munkahelyén, vagy akár nyaralás közben is.



Kapunyitás funkció

Hazaérkezett autójával és nem találja a rádiós kapunyitóját? Semmi gond! Okostelefonja segítségével is vezérelheti garázskapuját!



Vezérelje kertvilágítását, vagy a kerti locsolókat távolról

Akár otthonától távol is kényelmesen felügyelheti és vezérelheti a kerti locsolókat, kertvilágítást és egyéb funkciókat egyenesen az okostelefonjáról.



Felügyelje otthonát és környezetét

Nagyobb biztonság és állandó felügyelet az otthonában és környékén. Okostelefonja segítségével aktiválhatja és megjelenítheti a kaputelefon rendszeréhez csatlakoztatott belső és külső kamerák képét.



Hívja közvetlenül otthonát


Tartsa a kapcsolatot az otthonlevőkkel! Okostelefonjával nem csak fogadhatja a videó beltéri egységre érkező hívásokat, hanem kezdeményezhet is a beltéri egység felé.

Door Entry Classe 100X Alkalmazás

Mindannapi használatra



KEZDŐOLDAL




Beállítások

Kamera kép megjelenítése

Rendszerhez csatlakoztatott zárok vezérlése

Otthon közvetlen hívása

KAMERA KÉPÉNEK AKTIVÁLÁSA



Válassza ki a kamerát, amelynek a képét meg szeretné jeleníteni.


Elég egy érintés és könnyedén elérheti otthonát

A **Door Entry** alkalmazás segítségével könnyedén kezelheti a videó beltéri egységre érkező **hívásait** otthonában, vagy akár távolról is az okostelefonján keresztül. Az alkalmazás további funkciói:


- kapunyitás,
- kamera aktiválás,
- világításvezérlés,
- és még számos lehetőség.



A videó beltéri egységre érkező hívások fogadása hasonlóan egyszerű, mint a normál telefonhívások esetén.



Folyamatban lévő hívás.




Az ajtó nyitásához húzza a Kulcs ikont jobbra - a véletlen ajtónyitás ezáltal elkerülhető.

Azonnali csatlakozás és konfiguráció



A **Door Entry** alkalmazás
feltelepítését követően,
az okostelefon és a
Classe100X16E beltéri
egység néhány lépés alatt a
párosítható egymással.

1.



A felhasználói fiók létrehozását követően lépjen a SETTINGS menübe és válassza ki a "CONFIGURATION" lehetőséget.

2.




Az okostelefonja segítségével olvassa be a videó beltéri egység képernyőjén megjelenő QR-kódot.

3.



Válassza ki az otthoni Wi-Fi hálózatot

4.





A Wi-Fi hálózat jelszavának beírását követően az alkalmazás automatikusan megkeresi a Classe 100 egységet, csatlakozik hozzá, majd elvégzi a szükséges beállításokat.



A dedikált felhőhöz való csatlakozás teljesen automatizáltan és biztonságosan elvégzi a kellő konfigurációkat, hogy otthoni hálózatára csatlakoztatva használni tudja a Wi-Fi-s beltéri egységet (Önök NEM kell konfigurálnia az otthoni routerét). A videó beltéri egység a 2-vezetékes videó kaputelefon rendszer összes beállítását (kamerák, ajtózárok, stb.) szinkronizálja az okostelefon-alkalmazással. Az alkalmazás segítségével okostelefonján bármikor megnézheti a rendszerhez hozzáadott felhasználói fiókokat és szükség esetén törölheti is azokat.

Ideális választás felújításhoz

A CLASSE 100X16E WiFi-s beltéri egységgel
felszerelt 2-vezetékes rendszerrel lecserélheti
régi 2 vezetékes BTICINO rendszerét.
**A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően extra
vezetékezésre sincs szüksége.**



A Classe 100X16E a legjobb elérhető megoldás beltéri egységek megújításához.


Egy- vagy kétlakásos házakhoz



Beépített Wi-Fi csatlakozás otthona állandó felügyeletéért.

Könnyű szerelhetőség, **egyszerű kezelhetőség.**

Kaputábla




Classe 100X16E Wi-Fi-s videó beltéri egység



Okostelefon



Tápegység



Kisebb társasházakhoz



Beépített Wi-Fi csatlakozás otthona állandó felügyeletéért.

Társasházaknál akár 22 lakásig, kiegészítő tápegység nélkül.

Könnyű szerelhetőség, egyszerű kezelhetőség.

2 vezetékes felszálló ág

Classe 100X16E Wi-Fi-s videó beltéri egység



X. sz. lakás (*)

Okostelefon



Classe 100X16E videó beltéri egység



1. sz. lakás

Okostelefon



[*] **Megjegyzés:** Társasház rendszerek méretezése - lásd: 2-vezetékes kaputelefon rendszerek telepítési és kezelési útmutató/Általános telepítési előírások

Régi BTicino beltéri egységének cseréje az új Wi-Fi kapcsolattal rendelkező **Classe 100X16E** beltéri egységre egyszerű és számtalan előnnyel jár.

1 Távolítsa el a régi 2-vezetékes BTicino beltéri egységét.



KOMPATIBILIS ESZKÖZÖK:



PIVOT



POLYX



SWING



CLASSE 100




NIGHTER/WHICE
VIDEÓ EGYSÉG



VIDEÓS KIJELEZŐ

2 Az új Wi-Fi-s Classe 100X16E termékcsalád kiegészítő eszközök, vagy vezetékezés nélkül telepíthető. **(Bővíthető akár 22 lakásig)**



A BTicino 2-vezetékes videó kaputelefon beltéri egységek hagyományos SCS/BUS csatlakozókkal rendelkeznek

Esztétikus és sokoldalú megoldás

- 3** A telepítést követően az új Classe 100X16E WiFi-s beltéri egység a Door Entry alkalmazással könnyen párosítható, így azonnal elérhetővé téve a videó kaputelefon rendszer funkcióit az okostelefonján keresztül, bárhol a világon.



Könnyű szerelhetőség, egyszerű kezelhetőség.



Az új Classe 100 választék

A WiFi-s videó beltéri egységektől az audió beltéri egységekig.
Funkciók széles választéka, az Ön igényeire szabva.

Classe 100
X16E



BT - 344682

Videó beltéri egység, beépítet
 WiFi csatlakozással a távoli
 vezérlésért.

Classe 100
V16E



BT-344672

Videó beltéri egység,
*egyéni igényekre szabható
 funkcionális*

Classe 100
V16B



BT-344652

Videó beltéri egység
 kihangosított kialakítással


Classe 100
V16M



BT-344625

Kézibeszélős kialakítású
 videó beltéri egység

Classe 100
A16E



BT-344282

Kihangosított kialakítás
 kialakítású audió beltéri
 egység

Classe 100
A16M



BT-344292

Hagyományos, kézi
 beszélős kialakítású
 audió
 beltéri egység



Falra szerelt kivitel



Falra szerelt kivitel




Asztali kivitel




Falra szerelt kivitel (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali telepítés tartóval
(a tartót külön kell rendelni, kat. szám 344592):

KIHANGOSÍTOTT KIALAKÍTÁSÚ VIDEO BELTÉRI EGYSÉGEK





+



2 x 344692

AUDIÓ BELTÉRI EGYSÉGEK



+



1 x 344692

CLASSE 100

Előnézet

Érintőgombos vezérlés



Ajtózárak aktiválása



Kaputábla/csatlakoztatott kamerák aktiválása



Lépcsőház világítás aktiválása



Testreszabható, konfigurálható érintőgombok a kiegészítő funkciók számára (pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.)

Mechanikus nyomógomb

Hívás fogadása (kihangosított mód)

Tapintható jelzés látássérültek számára

LED-es állapotjelzők



Wi-Fi kapcsolat



Csengetési hang erőssége

Mechanikus nyomógomb

Aktív hívás befejezése

Hátulnézet

Leválasztható csavaros sorkapcsok

Léptetőgomb a paraméterek beállításához

ON/OFF mikrokapcsoló a végzáró ellenállás beállításához

ON/OFF mikrokapcsoló kiegészítő tápegység esetén

Mini USB aljzat Firmware frissítéshez

ON/OFF mikrokapcsoló a Safe Door Lock funkció aktiválásához

Konfigurátor jumper csatlakozók

Funkciók és jellemzők

Classe 100 X16E	Classe 100 V16E	Classe 100 V16B	Classe 100 V16M	Classe 100 A16E	Classe 100 A16M
					
344682	344672	344652	344625	344282	344292

JELLEMZŐK

Színes LCD kijelző mérete	5"	5"	5"	4.3"		
Kihangosított kialakításban elérhető	●	●	●		●	
Burkolat színe	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Szettben elérhető	364614	364612	364613		364232	364231
Szerelési mód	Falra/asztalra	Falra/asztalra	Falra/asztalra	Falra	Falra/asztalra	Falra/asztalra

AUDIÓ/VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉGRŐL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Elektromos ajtózárok vezérlése	●	●	●	●	●	●
Lépcsőház világítás vezérlés	●	●	●	●	●	●
Kaputábla/csatlakoztatott kamera aktiválás	●	●	●	●	●	●
Intercom hívás	●	●	●	●	●	●
Induktív hurokkal ellátott	●	●				
Floor call funkció	●	●	●	●	●	●
Konfigurálható funkciógombok	4	4	1	1	4	4
Választható csengőhangok	20	16	16	16	16	16
Professzionális Studio (Iroda)*	●	●			●	●
Wi-Fi csatlakozás	●					

DOOR ENTRY ALKALMAZÁSRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Videó beltéri egységre érkező hívások fogadása	●					
Elektromos ajtózárok vezérlés	●					
Lépcsőház világítás vezérlés	●					
Intercom hívás okostelefontól videó beltéri egységre	●					
Kaputábla/csatlakoztatott kamera aktiválás	●					

1) A hanghívás időtartama az ugyanabban/külön lakásban található beltéri egységek között legfeljebb 3 perc lehet.
2) Beépített indukciós hurokkal (a "T" telefontekercsrel ellátott hallókeszulekekkel való használathoz).

CLASSE 100

Catalogue




344682



Door Entry
CLASSE 100X App



344672



344652



344625

Kat. szám

CLASSE 100X16E VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG WI-FI KAPCSOLATTAL

344682

2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, 5"-es színes LCD kijelzővel.

2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 kapacitív érintógomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.

A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő, kontraszt, csengőhang és hívás hangerő, ill. a Wi-Fi konfigurálható.

Állapotjelző LED-ek tájékoztatják a felhasználót a csengés hangerő és a Wi-Fi kapcsolat állapotáról.

A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően párosíthatja videó beltéri egységét a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető). Az alkalmazás lehetővé teszi, a beltéri egység egyes funkcióinak (hívásfogadás, ajtózárok nyitása, az eszközökhöz csatlakoztatott kamerák képének megjelenítése, Firmware frissítés, stb.) vezérlését.

Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).

Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).

Kat. szám

CLASSE 100V16B VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG

344652

2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység 5"-es színes LCD kijelzővel.

2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárok, a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása és a további kiegészítő funkciók számára - pl. Lépcsőház világítás, Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.

A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő, kontraszt, valamint a csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.

Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról.

Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).

Az eszközt első használat előtt konfigurálni kell.

CLASSE 100V16E VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG

344672

2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység 5"-es színes LCD kijelzővel.

2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.

A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő, kontraszt, valamint csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.

Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról.

Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).

Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).

CLASSE 100V16M VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG

344625


2-vezetékes kézibeszélős kialakítású videó beltéri egység 4,3"-es színes LCD kijelzővel.

Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) kivitelben.

3 érintőbillentyű - az ajtózárok, kaputábla kamera/ kiegészítő kamerák aktiválása és a további kiegészítő funkciók számára - pl. további ajtózárok vezérlése, stb.

Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról.

Mágneses rögzítés a kézibeszélő stabil dokkolásához.



344282



344292



344692



336803



336982



346020

Kat. szám	CLASSE 100A16E KIHANGOSÍTOTT KIALAKÍTÁSÚ AUDIO BELTÉRI EGYSÉG
344282	<p>2-vezetékes kihangosított kialakítású audio beltéri egység. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és (tartó segítségével) asztali kivitelben (az asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).</p> <p>2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla vezérlésére - és további 4 testre szabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.</p> <p>A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, fényerő, kontraszt, valamint a csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.</p> <p>Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról.</p> <p>Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).</p>

Kat. szám	KIEGÉSZÍTŐK - TARTÓELEMOK - VEZETÉKEK - ALJZATOK
344692	Tartóelem asztali rögzítéshez CLASSE 100 audio és videó beltéri egységekhez.
336803	Kábel (8 eres) beltéri egységek asztali telepítéséhez
336982	<p>Livinglight fehér 8 pólusú csatlakozó, a 336803 kat. számú kábel fogadására.</p> <p>A foglalat további kivitelben is kapható:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LIVINGLIGHT (336983 - 336984); - AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418); - MATIX (336985).
346020	<p>Kiegészítő 2 DIN tápegység a Wi-Fi-s CLASSE 100X16E videó beltéri egységek (kat. szám 344682) tápegysége mellé többlakásos rendszerekhez, 22-nél több lakás esetén.</p>

Kat. szám	CLASSE 100A16M KÉZIBESZÉLŐS KIALAKÍTÁSÚ AUDIO BELTÉRI EGYSÉG
344292	<p>2-vezetékes kézibeszélős kialakítású audio beltéri egység. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).</p> <p>3 érintőbillentyű - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla vezérlésére és további 4 testreszabható, programozható érintőbillentyű a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.</p> <p>Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról. Hívásnémitás funkció</p> <p>Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez).</p>

CLASSE 100

Videó kaputelefon szett



Door Entry
CLASSE 100X App



364614



364612

Kat. szám CLASSE 100X16E - LINEA 3000 WI-FI-S VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT

364614

Egylakásos kihangosított Wi-Fi-s videó kaputelefon szett:

- Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modul, 5"-os LCD kijelzővel.
- 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása számára - és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
- Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása).
- A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, a fényerő és a képernyő kontrasztja, a csengőhang és hívás hangerő és a Wi-Fi konfigurálható.
- Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
- Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptető chip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Falon kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám 350020 süllyesztődoboz és a kat. szám 343061 süllyesztőkeret kiegészítő használatával (külön rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő kat. szám 343051 (külön rendelhető. IP54 / IK10 védettség.

Kat. szám CLASSE 100V16E - LINEA 3000 VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT

364612

Egylakásos kihangosított videó kaputelefon szett:

- Classe 100V16E 2-vezetékes videó beltéri egység, 5"-os LCD kijelzővel. 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás valamint kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása számára - és további 4 testreszabható, programozható érintógomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
- Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
- Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptető chip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Falon kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám 350020 süllyesztődoboz és a kat. szám 343061 süllyesztőkeret kiegészítő használatával (külön rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő kat. szám 343051 (külön rendelhető. IP54 / IK10 védettség.



364613

Kat. szám	CLASSE 100V16B - LINEA 2000 VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT
364613	<p>Egylakásos kihangosított videó kaputelefon szett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe 100V16E 2-vezetékes videó beltéri egység, 5"-os LCD kijelzővel. 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintógomb - az ajtózáradak, a lépcsőház világítás valamint kaputábla kamera/kiegészítő kamerák vezérlésére és a további kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózáradak vezérlése, stb. Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darabos asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692). - LINEA 2000 videó kaputábla színes kamerával és nyomógommbal. (IP54 / IK10 védettségű szint)

CLASSE 100

Audio KIT



364232




364231

Kat. szám	CLASSE 100A16E - LINEA 3000 AUDIÓ KAPUTELEFON SZETT
364232	<p>Egylakásos kihangosított audió kaputelefon szett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe 100A16E <p>2-vezetékes kihangosított kialakítású audió beltéri egység. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és (tartó segítségével) asztali kivitelben (az asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).</p> <p>2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla vezérlésére - és további 4 testre szabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.</p> <p>A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, fényerő, kontraszt, valamint a csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.</p> <p>Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról.</p> <p>Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívülre szerelhető; sülljesztett szerelés a kat. szám 3 500 20 sülljesztődoboz és a kat. szám 3 430 61 sülljesztőkeret kiegészítők használatával (külön rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3 430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség.


Kat. szám	CLASSE 100A16M - LINEA 3000 AUDIÓ KAPUTELEFON SZETT
364231	<p>Egylakásos kézibeszélős audió kaputelefon szett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe 100A16M <p>2-vezetékes kézibeszélős kialakítású audió beltéri egység. Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).</p> <p>3 érintőbillentyű - az ajtózárok, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla vezérlésére és további 4 testreszabható, programozható érintőbillentyű a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárok vezérlése, stb.</p> <p>Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés hangerejének állapotáról. Hívásnémítás funkció</p> <p>Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez).</p> <ul style="list-style-type: none"> - LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Falon kívülre szerelhető; sülljesztett szerelés a kat. szám 3 500 20 sülljesztődoboz és a kat. szám 3 430 61 sülljesztőkeret kiegészítők használatával (külön rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3 430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség.

Méretetek


CLASSE 100 VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉGEK



CLASSE 100 BELTÉRI EGYSÉG TARTÓ ASZTALI TELEPÍTÉSHEZ



CLASSE 100 AUDIÓ BELTÉRI EGYSÉGEK



CLASSE 100X16E

Jogi megjegyzések

A videó beltéri egység okostelefonnal történő használatához és vezérléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell az internet hozzáférést lehetővé tevő műszaki felszereléssel, melyet az internetszolgáltató biztosít. Ebben a BTicino nem játszik szerepet.

A CLASSE 100X16E videó beltéri egység alapvető funkcióin felül elérhető szolgáltatások használatához a felhasználónak telepítenie kell a Door Entry alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás által kínált szolgáltatások megkövetelik az interneten keresztül történő távoli kapcsolatlétesítést a CLASSE 100X16E készülékkel.

A CLASSE 100X16E és a Door Entry alkalmazás közötti integráció és kapcsolat minősége függ:

- a) a Wi-Fi jel minőségétől
- b) az otthoni internet-hozzáférés minőségétől, jelerősségétől
- c) az okostelefon adatátviteli sebességétől

A BTicino nem vállal felelősséget a fent felsoroltak által okozott működési hibákért.

A termék támogatja az internetprotokoll feletti hangátvitelt (VoIP). Ennek használatához ellenőrizze okostelefonja hálózati beállításait (nincs-e korlátozva az ilyen jellegű adatátvitel). Szeretnénk tájékoztatni, hogy a BTicino által nyújtott szolgáltatás - alkalmazáson keresztül történő távoli használat - jelentősen megnövelheti adatforgalmát, így hálózati díjcsomagjától függően további költségek merülhetnek fel, mely kizárólag a felhasználó felelőssége, a BTicino ezzel kapcsolatban nem vonható felelősségre.

<p>Legrand Kereskedelmi Iroda 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B Tel.: 06-1/505-8510 Legrand Zrt. 6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10. Tel.: 06-63/510-200</p>	<p>BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy</p>
<p>www.legrand.hu</p>	<p>www.bticino.com</p>