





Fedezze fel az okos
otthonok világát a
Legrand és Netatmo
intelligens megoldásaival



Legrand Home + Control App



legrand®

Miért válassza az okosotthonok világát?

1



Legyen **állandó kapcsolatban otthonával**, bárhol is tartózkodjon. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.

2



Ökostelesonján keresztül WiFi-n vagy mobilinterneten keresztül is **elérheti és vezérelheti otthonát**, ezáltal energiahatékonyabb és biztonságosabb otthont teremthet.

3



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel.

4



Az intelligens termékek **egyszerűen, telepíthetők** és könnyen beilleszthetők hétköznapijainkba

5




Számunkra fontos az Ön **adatainak védelme**, melyet a **LeGrand és Netatmo** felhőszolgáltatása biztosít.

Egyszerűen okossá teheti otthonát a Legrand és a Netatmo innovatív termékeivel.

Otthonunk távoli vezérlése már mindennapossá vált és 2020-ra több mint 50 milliárd intelligens eszköz került beüzemelésre. A Legrand és Netatmo folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően alkalmazkodik ehhez a trendhez és olyan innovatív megoldásokat kínál, melyek könnyebbé, kényelmesebbé tehetik hétköznapjainkat és állandó kapcsolatot biztosítanak otthonunkkal.


A Netatmo, mely a Legrand csoport tagja új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. Továbbá a Legranddal közösen kifejlesztett új termékcsalád, a Valena Life/Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet.

A teljes termékkínálatunk megtekintéséhez és az intelligens megoldásaink részletesebb megismeréséhez kérjük látogasson el weboldalunkra. www.legrand.hu





Legyen állandó kapcsolatban otthonával, akár utazás közben is.
Az applikációnak köszönhetően azonnali értesítéseket kaphat.



A **Home + Control** app egy könnyen kezelhető és megtanulható alkalmazás, melyet a **Legrand és a Netatmo** közösen fejlesztett ki a **Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo termékcsaládhoz**.

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzatait és fűtését. A **Home + Control app** lehetőséget biztosít szcenáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, kikapcsolhatja a szükséges aljzatokat. **Android is iOS** rendszerű okostelefonokra is elérhető.





Forgatókönyveken keresztül akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában **az összes intelligens eszközt**



Az applikáció segítségével **forgatókönyveket hozhat létre**, melyekkel több intelligens eszközt is tud egy gombnyomással vezérelni. Például távozáskor lekapcsolhatja az összes világítást, leengedheti a redőnyöket és kikapcsolhat bizonyos aljzatokat a **Távozás** forgatókönyv aktiválásával.

Vezeték nélküli kapcsolóval, okostelefonján keresztül, de akár hangvezérléssel is aktiválhatja a forgatókönyveket, melyek tetszés szerint testre szabhatók, bármikor bővíthetők, alakíthatók.



Vezérelje otthonát könnyedén,
hangutasításokkal



HANGVEZÉRLÉS



Az intelligens megoldásaink kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel, így akár hangutasításokkal is vezérelhetjük otthoni eszközeinket: fűtést, világítást, redőnyöket, forgatókönyveket, stb.



Tetszőlegesen áthelyezhető vezeték nélküli kapcsolók



Vezeték nélküli kapcsolókkal is kiegészítheti otthonában az intelligens világításkapcsolókat, aljzatokat, redőnykapcsolókat. Ennek köszönhetően vezetékezés és bonyolult munkálatok nélkül új kapcsolási pontokat hozhat létre. Helyezze fel bárhová az elemmel működő vezeték nélküli eszközöket tetszés szerint a mellékelt kétoldalú ragasztószalagokkal, melyek később másik helyen újból felhelyezhetők.

Fedezze fel intelligens termékeink által nyújtott **okos megoldásainkat**

KÖZPONTOSÍTOTT
REDŐNYVEZÉRLÉS, MELY
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓVAL IS
KIEGÉSZÍTHETŐ
10. OLDAL - **legrand**



TÁVOLRÓL VEZÉRELHETŐ FŰTÉS
8. OLDAL - NETATMO

.....



INTELLIGENS **VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS**
12. OLDAL - **legrand**

.....



ÁLLANDÓ **FELÜGYELET**
OTTHONÁN BELÜL IS
16.-17. OLDAL - NETATMO

.....



KOMFORT



VILÁGOSSÁG



INNOVÁCIÓ



FELÜGYELET

Intelligens otthon, könnyedén

A Legrand és Netatmo termékeivel azonnal átélheti a okosmegoldások és távoli elérhetőség adta előnyöket, otthonában vagy az okostelefonján keresztül bárhol a világon. Legyen szó a világítás automatikus kapcsolásáról, vagy kültéri kamera állandó felügyeletéről, otthona minden pillanatban elérhető és vezérelhető, illetve értesítéseken keresztül naprakész információkat kaphat mit történik otthon. A Legrand Valena Life / Allure Netatmo és a Céliane Netatmo intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a **kezdő csomag megvásárlása** (18. oldal).



**OKOSTELEFONON
KERESZTÜL IS FOGADHATÓ
KAPUTELEFON HÍVÁSOK**
14. OLDAL - **bticino**



A teljes **intelligens
termékkínálatunk**
megtekintéséhez,
kérjük látogasson
el weboldalunkra:
www.legrand.hu



**ÉRTESÍTÉSEK ÉS RIASZTÁSOK
OTTHONA KÖRNYEZETÉBEN IS**
16.-17. OLDAL - **NETATMO**




**KATALÓGUS OLDALAK
RÉSZLETES
TERMÉKLEÍRÁS**
18. OLDAL - **legrand**
NETATMO
bticino



MAXIMÁLIS KÉNYELMET SZERETNE OTTHONÁBAN?

Egy egyszerű érintéssel aktiválhatja fűtés- vagy hűtésrendszerét, és igény szerint változtathatja otthona hőmérsékletét.



> További hasznos termékinformációkhoz juthat, ha leolvassa ezt a QR kódot.



Netatmo Intelligens termosztát⁽¹⁾

Maximális komfortérzet, miközben energiát is spórol. Az okostelefon alkalmazáson keresztül egyszerűen elkészítheti napi vagy heti programját, még akkor is ha épp nem tartózkodik otthon.

⁽¹⁾ Okostermosztátját összekapcsolhatja intelligens radiátor szelepekkel is, ezáltal további szobákban is szabályozhatja otthona hőmérsékletét. A termékek vezérelhetők a Netatmo Energy applikációból is.



TESTRE SZABHATÓ HŐMÉRSÉKLETEK, PROGRAMOZHATÓ ÜTEMTERVEK, A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRZETÉRT



Az intelligens megoldástól függetlenül, bármelyik eszközt elérheti és vezérelheti a Home + Control applikáción keresztül, vagy akár hangutasításokkal is.



KÖZPONTI VAGY EGYEDI BOJLERES FŰTÉSSSEL RENDELKEZIK?

Intelligens fűtési megoldásaink a legtöbb fűtési típussal kompatibilisek, egyszerűen telepíthetők és konfigurálhatók.


Intelligens radiátor szelep csomag⁽¹⁾

Központi fűtésű otthonokhoz ideális megoldás. Egyszerre teheti otthonát komfortosabbá és energiahatékonyabbá. Külön-külön is állíthatja az egyes szelepeket, hogy minden szobában megfelelő legyen a hőmérséklet.





MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓVAL SZERELT **REDŐNYÖK VEZÉRLÉSÉHEZ**



Redőnyvezérlő mikromodul

Vezetékezés nélkül teheti okossá redőnyét. A mikromodulnak köszönhetően távolról is vezérelheti okostelefonján, vagy egy vezeték nélküli kapcsolón keresztül is.



Intelligens redőnykapcsoló

Mechanikus végálláskapcsolóval szerelt redőnyökkel kompatibilis.



Vezeték nélküli redőnykapcsoló

Egy vezeték nélküli redőnykapcsoló akár több vezetékes redőnykapcsolót, vagy mikromodult is tud vezérelni, ezáltal központosíthatja otthonában a redőnyvezérlését.



Extra vékony kialakítású

A mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően bárhová felhelyezhető, illetve később másik felületre is felszerelhető.



EGY GOMBNYOMÁSSAL, VAGY AKÁR HANGUTASÍTÁSOKKAL IS VEZÉRELHETI OTTHONÁBAN AZ ÖSSZES REDŐNYT EGYSZERRE.



Vezeték nélküli kapcsolókkal, forgatókönyvek segítségével ("Ébredés/Alvás" vagy "Érkezés/ Távozás" szcenáriók), okostelefonján keresztül a Home + Control applikációval⁽¹⁾, vagy akár hangutasításokkal is vezérelheti redőnyeit otthonában.



⁽¹⁾ A kezdő csomag telepítése szükséges (Központi egységek 18. oldal)

A SOMFY REDŐNYMOTOROK KOMPATIBILISEK A LEGRAND INTELLIGENS REDŐNYKAPCSOLÓKKAL



Somfy TaHoma vagy Connexoon router

Somfy redőnymotorokkal szerelt rendszerek kompatibilisek a Home + Control alkalmazással. Párosítás után elérhető és vezérelheti őket az alkalmazásból.



INTELLIGENS VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS MEGLÉVŐ ÉS ÚJ OTTHONOKHOZ EGYARÁNT

Új építésű, vagy meglévő otthonokhoz is ideális világításvezérlési megoldások



INTELLIGENS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ KAPCSOLÓ

Cserélje le meglévő kapcsolóját és használja meglévő süllyesztődobozát. Minden hagyományos és fényerőszabályozható fényforrást vezérel (5 - 300W): LED, halogén, kompakt fénycső. A fényerőszabályzás és a jelzőfény funkció az applikáción keresztül aktiválható.



INTELLIGENS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ MIKRO-MODUL

Közvetlenül a fényforráshoz szerelhető.

Egy vagy több Valena Life/Allure Netatmo vezeték nélküli kapcsolóval és / vagy vezetékes intelligens kapcsolóval vezérelhető.

Hagyományos és fényerőszabályozható fényforrások vezérléséhez: LED, halogén, kompakt fénycső, stb.

CSERÉLJE LE HAGYOMÁNYOS KAPCSOLÓIT INTELLIGENS TÍPUSOKRA, BONYOLULT SZERELÉS ÉS UTÓLAGOS VEZETÉKEZÉS NÉLKÜL.

A Valena Life / Allure intelligens kapcsolóival könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit és okossá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.

Forgatókönyvekben kapcsolja össze a többi Valena Life/Allure eszközzel és tegye még kényelmesebbé, komfortosabbá életét, pl.:

“Mozi” forgatókönyv, mely lehúzza a redőnyöket, a fényerőszabályzó leveszi a világítás fényerejét, stb.



⁽¹⁾ A kezdő csomag telepítése szükséges (Központi egységek 18. oldal)

INTELLIGENS ESZKÖZEIHEZ VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓKAT PÁROSÍTHAT, EZÁLTAL ÚJ KAPCSOLÁSI PONTOKAT HOZHAT LÉTRE, VEZETÉKEZÉS NÉLKÜL. EGY VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ TÖBB KAPCSOLÓT, ALJZATOT VAGY MIKROMODULT IS TUD EGYSZERRE VEZÉRELNİ



Vezeték nélküli kapcsoló - Kettős egypólusú

Két intelligens eszköz, vagy eszközcsoporthoz vezérlését valósítja meg: tetszőleges párosítható csatlakozó aljzatok, mikromodulok, vagy lámpakapcsolók.

Tetszőlegesen áthelyezhető, a mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően.



Vezeték nélküli kapcsoló - Egypólusú

Egy intelligens eszköz, vagy eszközcsoporthoz vezérlését valósítja meg: tetszőleges párosítható csatlakozó aljzatok, mikromodulok, vagy lámpakapcsolók.

Tetszőlegesen áthelyezhető, a mellékelt kétoldalú ragasztószalagoknak köszönhetően.



AZ **INNOVATÍV WIFI KAPUTELEFONOKNAK** KÖSZÖNHETŐEN OKOSTELEFONJÁRÓL IS FOGADHATJA A BELTÉRI EGYSÉGRE ÉRKEZŐ HÍVÁSOKAT, **AKÁR OTTHONÁTÓL TÁVOLRÓL IS**



CLASSE 300X13E – LINEA 3000 kaputelefon szett

Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető), amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása). Kapacitív funkciógombok a beltéri egységen: zárnyitás, hívásfogadás, kaputábla kamera aktiválása / váltás a kameraképek között, "Kedvenc" funkció (konfigurálható a leggyakrabban használt funkció aktiválására - pl.: lepcsőhaz világítás vezérlés, Intercom, stb.). A konfigurációk, beállítások és további funkciók az érintőképernyő grafikus felületen keresztül érhetők


“ÜDVÖZÖLJE LÁTOGATÓIT, MÉG AKKOR IS, HA ÉPPEN **NEM** TARTÓZKODIK OTTHON”

A Classe300X és Classe100X intelligens WiFi kaputelefonoknak köszönhetően mindig kapcsolatban lehet otthonával. Hazatelefonálhat közvetlenül a beltéri egységre, nyithatja a rendszerhez csatlakoztatott elektromos zárat, illetve kitekinthet a kaputábla kameráján otthona környezetére.

Door Entry alkalmazás



A DOOR ENTRY az alkalmazás amelynek segítségével okostelefonján keresztül is vezérelheti a beltéri egység funkcióit: hívások fogadása, zárnyitás, kamerakép megtekintése, üzenetrögzítő kezelése, stb. Az alkalmazás konfigurálása csak néhány lépésből áll, továbbá a Legrand Cloud-nak köszönhetően a távoli kapcsolat teljes mértékben automatizált és maximálisan biztonságos.



EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÉS MODERN DESIGN MELLÉ FUNKCIÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA



CLASSE 100X16E - LINEA 3000 WiFi-s videó kaputelefon szett

Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, 5"-os LCD kijelzővel. Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is vezérelhető a beltéri egység főfunkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása).
- LINEA 3000.



ÉRTESÜLJÖN AZONNAL, BÁRMI IS TÖRTÉNJEN OTTHONA KÖRNYEZETÉBEN



Netatmo Smart Kültéri kamera

A kültéri kamerának köszönhetően élőben láthatja és felügyelheti, hogy mi történik a bejárati ajtó előtt és a kertben. A kamera különbséget tud tenni ember, állat és autó között és a Netatmo Security applikáción keresztül azonnali értesítésekkel informálja Önt, ha behatolót észlel a megfigyelt zónában. A mozgásérzékelős lámpával szerelt kültéri kamera könnyen telepíthető, nem igényel bonyolult villanyszerelési ismereteket.





ÁLLANDÓ FELÜGYELETET BIZTOSÍTHAT OTTHONÁBAN ÉS ANNAK KÖRNYEZETÉBEN IS



A Netatmo intelligens kameráknak köszönhetően otthona és környezete is állandó felügyeletet élvez. A beltéri és kültéri kamera egyaránt a Netatmo Security applikáción keresztül üzemelhető be és érhető el. Az értesítések és riasztások ezen az applikáción keresztül jutnak el a felhasználó okostelefonjára. A felhő szolgáltatás biztosítja adataink védelmét és teljesen ingyenesen jár a termék mellé, bármilyen extra költség és havidíj nélkül.




Security



Door Entry

Értesüljön előben mi történik otthonában, vagy annak környezetében a Netatmo Security App-on keresztül. A WiFi kaputelefonokhoz használható Door Entry alkalmazással való párosítás után egyes funkciók átemelhetők a Door Entry alkalmazásba is egyaránt.



EZENTÚL MINDIG SZEMMEL TARTHATJA OTTHONÁT

Netatmo Smart Beltéri Kamera





A Netatmo Beltéri kamerának köszönhetően előben ellenőrizheti, felügyelheti otthonát. Az arcfelismeréssel rendelkező kamera és a Netatmo Security applikáció azonnali értesítésekkel tudatja a felhasználóval ha valaki ismeretlent észlel. A beüzemelés után a kamera különbséget tesz családtag, idegen, vagy állat között a képfeldolgozó algoritmusának köszönhetően. Tetszés szerint ki-,bekapcsolható a felügyeleti/rögzítési mód, illetve az értesítések is konfigurálhatóak a felhasználó igénye szerint.



TIPPEK FORGATÓKÖNYVEK LÉTREHOZÁSÁHOZ

Az alábbi forgatókönyv ötleteket a Home + Control applikáción keresztül konfigurálhatjuk és aktiválhatjuk. A telepített intelligens eszközök vezérlik a világítást, lámpákat, elektromos berendezéseket és redőnyöket.



“TÁVOZÁS” FORGATÓKÖNYV

Szerelje fel a vezeték nélküli főkapcsolót (Távozás/Érkezés funkcióval) a bejárati ajtóhoz közel. Az **alsó gomb** megnyomásával aktiválhatjuk a forgatókönyvet, melyet a Home+Control applikáción belül konfigurálhatunk.



Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló



Intelligens csatlakozó aljzat 16 A



Intelligens redőnykapcsoló



- Mennyezeti és fali lámpák kikapcsolása
- Redőnyök zárása a nappaliban

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo

kezdő csomag



Intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

1. lépés: Kezdő csomag az intelligens rendszerhez



7 523 95



0 648 27



A Legrand Valena Life / Allure Netatmo és a Céliane Netatmo intelligens rendszer telepítéséhez nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása. Világítás, redőnyök és elektromos berendezések vezérléséhez. Okostelefon applikáción keresztül is vezérelhető, akár otthonától távolról is. (Hangvezérlés támogatás) Bővíthető kiegészítő csomaggal és bármely egyéb intelligens eszközzel. 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat szükséges

Csom.

Kat.szám

Intelligens kezdő csomag

Az intelligens rendszer központi egysége, összekapcsolja az egyes intelligens eszközöket. Csomag tartalma:

- 1 db szülessztett központi egység intelligens csatlakozó aljzattal (16 A, 230V~, 3680 W max., túlterhelés elleni védelemmel)
- Kompatibilis bármely elektromos háztartási berendezéssel. Jellemzők: Pillanatnyi fogyasztás mérése, napi/havi összefogyasztás lekérdezése, továbbá figyelmeztető üzenetek küldése (hiba, rendellenes fogyasztás, stb.)
- Meglévő csatlakozóaljzat helyére, szülessztődobozba szerelhető (kb. 40mm mély)
- 1 db Vezeték nélküli főkapcsoló «Távozás/Érkezés» funkcióval

Konfigurálható scénáriók, melyeket a Home + Control applikáción keresztül állíthatunk be. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldalú ragasztószalagot a fali rögzítéshez. LED-es fényjelzés alacsony akkumulátorszint esetén. Kerettel, védőburkolattal és leírással együtt szállítva.

Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló

1	7 521 96	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 96	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 96	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 96	<input type="radio"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 96	<input type="radio"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 96	<input type="radio"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 96	<input type="radio"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 96	<input type="radio"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 20	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 27	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 28	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo

Intelligens eszközök


2. lépés: Intelligens eszközök



7 521 84



7 527 84



7 522 85



7 529 85



0 648 88

Bővítsé ki intelligens rendszerét a kiegészítő termékekkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

Csom.	Kat.szám	Intelligens fényerőszabályzó kapcsoló
1	7 521 84	- 1 db intelligens fényerőszabályzó kapcsoló (5 - 300 W). Tetszőleges fényforrással kompatibilis (fényerőszabályozható LED alkalmazása ajánlott). A csomag kompenzátort is tartalmaz. A fényerőszabályzás funkció a Home + Control alkalmazáson keresztül aktiválható. Meglévő süllyesztő dobozba (40mm mély). Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva. A LED-es jelzőfény konfigurálható.
1	7 522 84	Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 84	Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 525 84	Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 526 84	Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 527 84	Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 528 84	Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 529 84	Fekete - Valena Allure Netatmo
1	0 677 21	Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 71	Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 91	Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 91	Grafit - Céliane Netatmo
1	0 648 88	Intelligens vezérelhető mikromodul Intelligens világításvezérléshez max. 300 W - KI/BE kapcsolás funkcióval. Egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval vezérelhető, mely koppintással párosítható. Mennyezeti lámpatestekhez is szerelhető. Konfigurációhoz szükséges LED-es jelzőfényvel és RESET gombbal.
1	0 648 75	Intelligens mozgásérzékelő IP 44 Valena Life/Allure Netatmo és Céliane Netatmo termékek vezérléséhez: intelligens kapcsolók, mikromodulok, csatlakozó aljzatok, kábelkivezetők. Két darab 1,5 V AA elemmel szállítva. 140° infravörös érzékelés, 8 méteres hatótávolság, késleltetés 15 másodperctől 15 percig állítható. 5 és 1000 lux között állítható fényérzékenység.

Csom.	Kat.szám	Vezeték nélküli kapcsoló - egypólusú
1	7 521 85	Intelligens eszközökhöz tanítható: intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, mikromodul, intelligens csatlakozó aljzat. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 522 85	Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 85	Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 525 85	Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 526 85	Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 527 85	Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 528 85	Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 529 85	Fekete - Valena Allure Netatmo
1	0 677 23	Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 73	Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 93	Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 93	Grafit - Céliane Netatmo
1	7 521 87	Vezeték nélküli kapcsoló - Kettős egypólusú Intelligens eszközökhöz tanítható: intelligens fényerőszabályzó kapcsoló, mikromodul, intelligens csatlakozó aljzat. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 522 87	Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 87	Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 525 87	Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 526 87	Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 527 87	Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 528 87	Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 529 87	Fekete - Valena Allure Netatmo
1	0 677 24	Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 74	Fehér - Céliane Netatmo
1	0 648 94	Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 648 94	Grafit - Céliane Netatmo




Home + Control
Ingyenesen letölthető
okostelefon alkalmazás:

Home + Control
App store:



Home + Control
Google Play
Áruház:



INGYENESEN
LETÖLTETHETŐ




Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo

Intelligens eszközök (folytatás)

2. lépés: Intelligens eszközök



7 527 94




7 521 90



0 676 97



7 522 89



0 676 97

Bővítsé ki intelligens rendszerét a kiegészítő termékekkel. Használatukhoz nélkülözhetetlen a kezdő csomag megvásárlása.

Csom.	Kat.szám	Intelligens csatlakozó aljzat
		Elektromos eszközök távvezérléséhez (16 A max.) Vezérelhető egy vagy több vezeték nélküli kapcsolóval. Túlterhelés elleni védelemmel ellátott. Kompatibilis bármely elektromos, háztartási berendezéssel. Jellemzők: Pillanatnyi fogyasztás mérése, napi/havi összefogyasztás lekérdezése, továbbá figyelmeztető üzenetek küldése (hiba, túlfogyasztás, stb.) Meglévő csatlakozóaljzat helyére, sülljesztődobozba szerelhető (40mm mély). Konfigurálható LED-es jelzőfény. Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva.
1	7 521 94	Intelligens csatlakozó aljzat
1	7 522 94	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 94	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 525 94	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 526 94	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 527 94	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 528 94	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 529 94	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 94	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 30	<input type="checkbox"/> Fehér - Celiáne Netatmo
1	0 648 37	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Celiáne Netatmo
1	0 648 38	<input type="checkbox"/> Grafit - Celiáne Netatmo

Csom.	Kat.szám	Szenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval
		Bővítsé intelligens rendszerét két további funkcióval. Az «Ébredés/Alvás» szenáriókat a Home + Control alkalmazáson keresztül konfigurálhatjuk. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 521 89	Intelligens csatlakozó aljzat
1	7 522 89	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 523 89	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 525 89	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 526 89	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 527 89	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 528 89	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 529 89	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 89	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 648 84	<input type="checkbox"/> Fehér - Celiáne Netatmo
1	0 648 85	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Celiáne Netatmo
1	0 648 86	<input type="checkbox"/> Grafit - Celiáne Netatmo

Csom.	Kat.szám	Intelligens redőnyvezérlő
		230 V~ redőnyök vezérléséhez (FEL/LE/STOP utasítások). Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis) Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. Meglévő redőnykapcsoló sülljesztődobozába szerelhető (40mm mély) Kerettel, rögzítőkarmokkal és leírással együtt szállítva.
1	7 521 90	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 90	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 90	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 90	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 90	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 90	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 90	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 90	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 26	<input type="checkbox"/> Fehér - Celiáne Netatmo
1	0 677 76	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Celiáne Netatmo
1	0 648 96	<input type="checkbox"/> Grafit - Celiáne Netatmo

Csom.	Kat.szám	Vezeték nélküli redőnykapcsoló
		Koppintással párosítható a kiválasztott intelligens redőnykapcsoló(k)hoz. A csomag tartalmaz 1 db CR2032 3 V elemet a vezérlőhöz és 4 db kétoldali ragasztószalagot a fali rögzítéshez. Alacsony akkumulátorszint esetén LED-es jelzőfény. Kerettel és leírással együtt szállítva.
1	7 521 91	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 91	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 91	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 91	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 91	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 91	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 91	<input type="checkbox"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 91	<input type="checkbox"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 46	<input type="checkbox"/> Fehér - Celiáne Netatmo
1	0 676 47	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Celiáne Netatmo
1	0 648 97	<input type="checkbox"/> Grafit - Celiáne Netatmo

Csom.	Kat.szám	Intelligens redőnyvezérlő mikromodul
		230 V~ redőnyök vezérléséhez (4 vezeték, FEL/LE/STOP utasítások). Kompatibilis minden mechanikus és elektromos végállás kapcsolással. (RF vezérelt redőnyökkel nem kompatibilis) Egy vagy több vezeték nélküli redőnykapcsolóval is párosítható. Beépíthető a tetőtérbe vagy a redőnymotorhoz. Maximális terhelés 230 VA-nál: 1 x 500 VA
1	0 676 97	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo

Valena Life/Allure Netatmo, Céliane Netatmo



Vezeték nélküli, párosított vezérlő szettek



7 521 50



7 527 52



7 522 54



7 523 57

A gyárilag előreprogramozott szettek használatához nem szükséges a kezdő csomag (központi egység + főkapcsoló) megvásárlása.

Ideális megoldás meglévő rendszerek bővítésére, felújítására

A csomagban szereplő termékek egymással össze vannak párosítva, 2,4 GHz frekvenciasávú rádiós rendszerrel kommunikálnak egymással. Kerettel és leírással együtt szállítva.

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Alternatív kapcsolás létrehozása mikromodul segítségével
		Tetszőleges fényforrás vezérlésére (LED, halogén, hagyományos, stb.) utólagos vezetékezés nélkül. Csomag tartalma: - 1 db ON/OFF állású, vezérelhető mikromodul 230 V~, max. 300 W - 2 db vezeték nélküli kapcsoló (CR2032 3 V elemmel szerelve), 4 + 4 db kétoldali ragasztószalaggal, mellyel tetszőleges falra helyezhető, ill. később áthelyezhető. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel.
1	7 521 50	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 50	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 50	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 50	<input type="radio"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 50	<input type="radio"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 50	<input type="radio"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 50	<input type="radio"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 50	<input type="radio"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 677 77	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 677 78	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 27	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo
		Párosított szett: Alternatív kapcsolás létrehozása
		Alternatív kapcsolás létrehozása utólagos vezetékes nélkül. Csomag tartalma: - 1 db intelligens lámpakapcsoló (5-300 W, kompenzátorral), rögzítőkarmokkal - 1 db vezeték nélküli kapcsoló (CR2032 3 V elemmel szerelve), kétoldali ragasztószalaggal, mellyel tetszőleges falra helyezhető, ill. később áthelyezhető. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel.
1	7 521 52	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 52	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 52	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 52	<input type="radio"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 52	<input type="radio"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 52	<input type="radio"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 52	<input type="radio"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 52	<input type="radio"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 32	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 676 33	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 23	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Csom.	Kat.szám	Párosított szett: Vezérelhető csatlakozó aljzat létrehozása
		Vezeték nélküli kapcsolóval vezérelhető csatlakozó aljzat, utólagos vezetékezés nélkül. A csomag tartalma: - 1 db intelligens csatlakozó aljzat: 16 A, 230 V~, 3680 W max., rögzítőkarmokkal - 1 db vezeték nélküli kapcsoló: 4db kétoldali ragasztószalag és a CR2032 3 V típusú elem a csomag része Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel.
1	7 521 54	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 54	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 54	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 54	<input type="radio"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 54	<input type="radio"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 54	<input type="radio"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 54	<input type="radio"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 54	<input type="radio"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
		Párosított szett: Központosított redőnyvezérlés létrehozása
		Hozzon létre központosítható redőnyvezérlést, utólagos vezetékezés nélkül. Csomag tartalma: - 1 db intelligens redőnyvezérlő (230 V~, FEL/LE/STOP parancsok, rádiós vezérlésű redőnyökkel nem kompatibilis, a kerettel és rögzítőkarmokkal együtt csomagolva) - 1 db vezeték nélküli redőnykapcsoló (CR2032 3V típusú elemmel), a csomag tartalmaz 4 db kétoldali ragasztószalagot és a kapcsolóhoz tartozó keretet. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzése LED-es jelzőfényvel.
1	7 521 57	<input type="checkbox"/> Fehér - Valena Life Netatmo
1	7 522 57	<input type="checkbox"/> Elefántcsont - Valena Life Netatmo
1	7 523 57	<input type="checkbox"/> Alumínium - Valena Life Netatmo
1	7 525 57	<input type="radio"/> Fehér - Valena Allure Netatmo
1	7 526 57	<input type="radio"/> Elefántcsont - Valena Allure Netatmo
1	7 527 57	<input type="radio"/> Alumínium - Valena Allure Netatmo
1	7 528 57	<input type="radio"/> Fekete - Valena Allure Netatmo
1	7 529 57	<input type="radio"/> Gyöngyház - Valena Allure Netatmo
1	0 676 36	<input type="checkbox"/> Fehér - Céliane Netatmo
1	0 676 37	<input type="checkbox"/> Titánszürke - Céliane Netatmo
1	0 676 26	<input type="checkbox"/> Grafit - Céliane Netatmo

Intelligens kamerák



NSC-PRO



NOC-PRO

Kat. szám **Netatmo okos kamerák**

Netatmo Security alkalmazással üzemeltethető be és vezérelhető, egyes funkciók kompatibilisek a Legrand Classe300X Door Entry alkalmazásával. Az alkalmazások ingyenesen letölthetők Android és iOS okostelefonokra és táblagépekre: min. iOS 10 vagy Android 5.0 verzió
Nincs havi előfizetési díj vagy felhasználói költség. A frissítések szintén ingyenesen elérhetők
8 GB-os micro SD-kártya tartozék a videók biztonságos helyi tárolásához
(legfeljebb 32 GB bővíthetőség támogatott)
Extra tárhely bővítés lehetséges Dropbox fiók vagy személyes FTP használatával
Kompatibilis az Apple HomeKit, a Google Assistant alkalmazásokkal (hangvezérlés és forgatókönyvek)

NSC-PRO Full-HD okos beltéri kamera

Azonnali figyelmeztetés/értesítés küldése az okostelefonra, ha az arcfelismerő rendszer betolakodót észlel otthonában.
Az arcfelismerő algoritmus megkülönböztetheti a családtagokat (előzetes arcfelismerés után), az idegeneket, és az állatokat
A riasztások/értesítések testre szabhatók a Netatmo Security App beállításában
A kamerás felügyelet bármikor kikapcsolható, ha éppen otthon tartózkodik, vagy nincs szükség felügyeletre.
1080p Full-HD kamera. Infravörös érzékelés
Látószög: 130°
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) vagy RJ 45 10/100 Mbps Ethernet porttal
Méretek: 45 x 45 x 155 mm
Csomag tartalma:
- 1 db beltéri kamera Alu/Arany színben
- 1 db 8 GB micro SD kártya (kamera tartozék)
- 1 db USB kábel
- 1 db tápegység + adapter

NOC-PRO Full HD okos kültéri kamera

Azonnali figyelmeztetés/értesítés küldése az okostelefonra, ha behatolót észlel a megfigyelt zónában
A kamera képfeldolgozó algoritmus megkülönböztetheti az embereket, az állatokat és a járműveket
Beépített intelligens világítási rendszer mozgásérzékelővel és fényerőszabályozható LED lámpával felszerelve
A riasztások/értesítések testre szabhatók a Netatmo Security App beállításain belül, továbbá a megfigyelési zónák egyedileg beállíthatók/finomhangolhatók szintén az alkalmazáson belül.
Kültéri kivitel: IPX6 védettség
UV álló burkolat
Könnyen telepíthető, kültéri lámpák cseréjéhez ideális megoldás
1080p Full HD kamera, 15 méteres hatótáv, infravörös éjszakai érzékelés
Látószög: 100°
12 W-os kültéri LED lámpával
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz)
Méretek: 50 x 110 x 200 mm
Csomag tartalma:
- 1 db kültéri kamera alumínium / fekete színben
- 1 db 8 GB-os micro SD kártya (kamera tartozék)
- 1 rögzítőkészlet (szerelőkerettel, imbuszkulccsal és csavarokkal)
- 1 védőburkolat

Intelligens füstérzékelő



NSA-PRO

Kat. szám **Intelligens füstérzékelő**

NSA-PRO

Füst észlelése esetén: bekapcsol a riasztás és azonnali értesítést küld az okostelefonra
Optikai (fotoelektromos) füstérzékelővel és LED-es fényjelzővel felszerelve, amely tájékoztatja a felhasználókat az eszköz állapotáról
Riasztás 85 dB hangerővel
Közepes hatótávolságú: 50 m²
Állandó, rendszeres önteszték:
- füstérzékelő állapot
- akkumulátor állapot
- A Wi-Fi kapcsolat állapot
Okostelefonról vagy a termékről közvetlenül is leállítható a riasztás, illetve indítható a riasztási teszt futtatása
Füstérzékelés és riasztás WiFi kapcsolat nélkül is működik, (Wi-Fi kapcsolatra akkor van szükség, ha a Netatmo Security alkalmazáson keresztül, az okostelefonon értesítést szeretne kapni)
Programozható havi, fél éves, vagy éves jelentésekkel, a riasztás tesztelésére az alkalmazásban
Értesítést küld az alacsony töltöttségről
2 x CR17450 - 3 V-os integrált elem, nem cserélhető, 10 éves élettartammal
Hálózati követelmények: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz) - Nyílt / WEP / WPA / WPA-A Personal
Bluetooth Low Energy (BLE)
A Netatmo Security alkalmazás letölthető Android és iOS okostelefonra vagy táblagépre, min. iOS 10 vagy Android 5.0, Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) technológiával
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Csavarokkal mennyezetre rögzíthető
Csak beltéri használatra
Üzemi hőmérséklet: -10 ° C - 65 ° C
Tárolási hőmérséklet: - 20 ° C - 45 ° C
Méretek: Ø 115 mm, mélység 44 mm
Súly: 218 g

A Netatmo okos beltéri és kültéri kamerák önállóan is telepíthetők és a Netatmo Security App által vezérelhetők. A Netatmo okos kamerák képei a Classe300X WiFi kaputelefon szettek beltéri egységein vagy a Classe300X Door Entry alkalmazáson keresztül is megnézhetők.

Intelligens termosztát



NTH-PRO



NVP-PRO



NAV-PRO

Kat. szám	Intelligens termosztát
NTH-PRO	<p>A Netatmo okos termosztát a Netatmo Energy alkalmazás segítségével üzemelhető be és vezérelhető. Helyben, távolról vagy hangvezérléssel (hangvezérlő asszisztens segítségével) vezérelhető.</p> <p>Kompatibilis a Legrand Home + Control alkalmazással, ha a Legrand Kezdő csomagot (központi egység) előzetesen telepítette.</p> <p>Wi-Fi csatlakozás és internet-hozzáférés szükséges az eszköz helyes működéséhez.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Távoli vezérlés: Netatmo Energy App és a Legrand Home + Control App segítségével (min. iOS 9.0, vagy Android 5.0 szükséges) - Hangvezérlés: az Apple Siri, az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével - Helyi vezérlés: a rádiós vezérlőn keresztül <p>Kompatibilis a legtöbb háztartási kazánnal (fa, olaj vagy gáz égetése), hőszivattyúval és boiler típusú. Kompatibilitással kapcsolatban a www.netatmo.com oldalon informálódhat.</p> <p>Starck design</p> <p>E-papír (e-ink) képernyő az optimális olvashatóság érdekében</p> <p>Funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Auto-Adapt funkció figyelembe veszi a külső hőmérsékletet és az otthon paramétereit, hogy garantálja a beállított komfortos hőmérsékletet. - Energiát és pénzt takaríthat meg testre szabható fűtési ütemtervekkel, valamint a «Távol» és «Frost Guard» üzemmódokkal - Lekérdezhető fűtési/hőmérséklet diagramokkal tovább növelheti otthona energiahatékonyságát <p>A NAV-PRO Kat.számú intelligens kiegészítő radiátorszelepekkel összepárosítható és közösen használható</p> <p>Hatótávolság 100 m-ig (868 MHz)</p> <p>Mérési hőmérséklet: 0 ° C-tól 50 ° C-ig, pontosság $\pm 0,1$ ° C</p> <p>Szabályzási hőmérséklet: 5 ° C-tól 30 ° C-ig, $\pm 0,5$ ° C felbontással</p> <p>Hálózati kompatibilitás: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz)</p> <p>Támogatott hálózati biztonság: Nyílt / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP és AES)</p> <p>Termosztát méretei: 83 x 83 x 22 mm (46 mm mélység a leszerelhető tartóval)</p> <p>Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm</p> <p>NTH-PRO csomag tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db intelligens termosztát - 1 db relé - 1 db eltávolítható konzol és 1 fali konzol - 1 db fali lemez - 1 db kazán adapter - 1 db hálózati adapter - 4 db színes ragasztó

Kat. szám	Intelligens radiátorszelepek központi fűtéshez - Kezdő szett
NVP-PRO	<p>Ideális megoldás távfűtéssel rendelkező otthonokban, a termosztatikus vagy kézi szelepek felújításához, felokosításához.</p> <p>Kompatibilis a piacon lévő szelepek 90%-val (1)</p> <p>A szelepek vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetők</p> <p>Hőmérsékletet folyamatos mérése 2 beépített érzékelő segítségével</p> <p>Az intelligens radiátor szelep szabályozza a melegvíz áramlását és pontos hőmérséklet beállítását</p> <p>Funkciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Állandó, komfortos hőmérsékletet biztosíthat otthonában, szobánként külön szabályozható és fűtési ütemtervekkel automatizálható - Energiát és pénzt takaríthat meg testre szabható fűtési ütemtervekkel, valamint a «Távol», «Nyitott Ablak» és «Frost Guard» üzemmódokkal - Okostelefonján vagy manuálisan is állíthatóak az intelligens szelepek <p>Mérési hőmérséklet: 0 ° C-tól 50 ° C / $\pm 0,5$ ° C-ig</p> <p>Szabályzási hőmérséklet: 5 ° C-tól 30 ° C-ig, $\pm 0,5$ ° C felbontással</p> <p>A szelep méretei: Ø 58 mm, mélység 80 mm (gyűrűs rögzítővel)</p> <p>Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm</p> <p>Az NVP-PRO csomag tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 intelligens termosztatikus fej - 1 relé - 10 radiátor adapter, amely alkalmas a legtöbb vízhűtő márkánévre, például a Danfoss, a Heimeier, a Giacomini, a Honeywell stb. - 2 x 4 színű ragasztó (sárga, kék, narancs, zöld) - 2 x 2 AA elem


Kat. szám	Kiegészítő intelligens radiátorszelep központi fűtéshez
NAV-PRO	<p>A kiegészítő szeleppel bővítheti otthonában a szabályzott radiátorok számát és meglévő Netatmo fűtési rendszerét.</p> <p>Csak a Netatmo intelligens termosztáttal (Kat.szám: NTH-PRO), vagy a Netatmo intelligens radiátorszelep kezdő szett (Kat.szám: NVP-PRO) együtt használható. Ideális megoldás termosztatikus vagy kézi szelepek felújításához, felokosításához.</p> <p>Kompatibilis a piacon lévő szelepek 90%-val (1)</p> <p>A szelepek vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetők</p> <p>Hőmérsékletet folyamatos mérése 2 beépített érzékelő segítségével</p> <p>Az kiegészítő radiátor szelep, a radiátorszelep kezdő szettrel közösen szabályozza a melegvíz áramlását és pontos hőmérséklet beállítását</p> <p>Mérési hőmérséklet: 0 ° C-tól 50 ° C / $\pm 0,5$ ° C-ig</p> <p>Szabályzási hőmérséklet: 5 ° C-tól 30 ° C-ig, $\pm 0,5$ ° C felbontással</p> <p>A radiátor szelepek az okos termosztát (Kat.szám: NTH-PRO), vagy a radiátorszelep kezdő szett (Kat.szám: NVP-PRO) relé modulján keresztül kapcsolódnak otthonához és az internethez is.</p> <p>A szelep méretei: Ø 58 mm, mélység 80 mm (gyűrűs rögzítővel)</p> <p>Relé méretei: 24 x 83 x 83 mm</p> <p>Az NVP-PRO csomag tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db intelligens radiátor szelep - 10 radiátor adapter, amely alkalmas a legtöbb vízhűtő márkánévre, például a Danfoss, a Heimeier, a Giacomini, a Honeywell stb. - 4 db színű ragasztó (sárga, kék, narancs, zöld) - 2 db AA elem



További információért keresse fel a honlapot
<https://check.netatmo.com>



3 639 11



3 446 42



Kat. Szám	CLASSE 300X13E - LINEA 3000 Wi-Fi-s videó kaputelefon szett
3 639 11	<p>Egylakásos, kihangosított kaputelefon szett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe 300X13E (kat. szám 3 446 42) 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, fehér színben, 7»-os érintőképernyős LCD kijelzővel, üzenetrögzítő funkcióval (audió/videó memória), beépített indukciós hurokkal [a «T» telefontekercsrel ellátott hallókészülékekkel való használathoz]. - LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) videó kaputábla zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögu kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptető chip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db beléptető chip (125 kHz) kezelésére képes. Falon kívülre szerelhető; süllyesztett szerelés a kat. szám 3 500 20 süllyesztődoboz és a kat. szám 3 430 61 süllyesztőkeret kiegészítők használatával (külön rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3 430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség. Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető), amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása). Kapacitív funkciógombok a beltéri egységen: zárnyitás, hívásfogadás, kaputábla kamera aktiválása / váltás a kameraképek között, «Kedvenc» funkció (konfigurálható a leggyakrabban használt funkció aktiválására - pl.: lépcsőház világítás vezérlés, Intercom, stb.). <p>A konfi gurációk, beállítások és további funkciók az érintőképernyő grafikus felületén keresztül érhetők el. Falra szerelhető; a kat. szám 3 446 32 kiegészítővel asztalra is elhelyezhető (külön rendelhető).</p>

Kat. Szám	CLASSE 300X13E Wi-Fi beltéri egységek
	<p>- Részletesebb leírást lásd a kat. szám 3 639 11 kaputelefon szettnél 2-vezetékes/Wi-Fi videó kaputelefon beltéri egység, beépített indukciós hurokkal, 7»-os érintőképernyős LCD kijelzővel, üzenetrögzítő funkcióval (audió/videó memória)</p>
3 446 42	Fehér színű kivitel
3 446 43	Sötét ezüst színű kivitel
3 430 91	<p>LINEA 3000 videó kaputábla, beépített RFID olvasóval</p> <p>Falon kívüli szerelésű, 2-vezetékes videó kaputábla, zamak ötvözetből készült előlappal, széles látószögu kamerával, beépített RFID olvasóval, fehér LED-es látótér megvilágítással (alacsony fényviszony esetében) és háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra is konfi gurálható. Lehetőség elektromos zár nyitására, közvetlenül az S+ és S csatlakozó kapcsokra kötve (max. 30 Ohm, 18 V, 4 A impulzív-, 250 mA tartóáram). Legfeljebb 20 db beléptető chip (125 kHz) kezelésére képes. IP54 / IK10 védettség.</p>
	<p>LINEA 3000 kaputábla kiegészítők</p>
3 430 91	Esővédő keret Linea 3000 kaputáblákhoz
3 430 61	Süllyesztőkeret Linea 3000 kaputáblákhoz
3 500 20	Műanyag süllyesztődoboz Linea 3000 kaputábla süllyesztett felszereléséhez Kat. szám 3 430 61 süllyesztőkerettel együtt telepíthető.



A Door Entry alkalmazást letöltheti a Google Play és Apple Store áruházakból.





Door Entry App
CLASSE 100X

364614



Door Entry
CLASSE 100X App

344682

Kat. szám **CLASSE 100X16E - LINEA 3000 Wi-Fi-s videó kaputelefon szett**

3 646 14 Egylakásos kihangosított Wi-Fi-s videó kaputelefon szett:

- Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, 5"-os LCD kijelzővel.
- 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózáradak, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása számára- és további 4 testreszabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózáradak vezérlése, stb.
- Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok aktiválása).
- A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, a fényerő és a képernyő kontrasztja, a csengőhang és hívás hangerő és a Wi-Fi konfigurálható.
- Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
- Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla zamat ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptetőchip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db beléptetőchip (125 kHz) kezelésére képes. Falon kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám 350020 süllyesztődoboz és a kat. szám 343061 süllyesztőkeret kiegészítő használatával (külön rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő kat. szám 343051 (külön rendelhető. IP54 / IK10 védetség.

Kat. szám **CLASSE 100X16E Videó beltéri egység WI-FI kapcsolattal**

3 446 82 2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, 5"-es színes LCD kijelzővel. 2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3 kapacitív érintőgomb - az ajtózáradak, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4 testreszabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók számára - pl. Intercom hívás, további ajtózáradak vezérlése, stb. A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő, kontraszt, csengőhang és hívás hangerő, ill. a Wi-Fi konfigurálható.

Állapotjelző LED-ek tájékoztatják a felhasználót a csengés hangerő és a Wi-Fi kapcsolat állapotáról.

A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően párosíthatja videó beltéri egységét a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és iOS platformokra egyaránt elérhető). Az alkalmazás lehetővé teszi, a beltéri egység egyes funkcióinak (hívásfogadás, ajtózáradak nyitása, az eszközhöz csatlakoztatott kamerák képének megjelenítése, Firmware frissítés, stb.) vezérlését.



Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692). Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).



A Door Entry alkalmazást letöltheti a **Google Play és Apple Store áruházakból.**



Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- [pinterest.com/legrandfrance/](https://www.pinterest.com/legrandfrance/)
- twitter.com/legrand
- facebook.com/LegrandHungary
- facebook.com/LegrandCampus
- legrand.hu



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu