



**EGYSZERŰSÉG,
PRAKTIKUSSÁG,
SOROLHATÓSÁG**

**KOMPAKT
MINI-OSZLOP**



MODULÁRIS KOMPAKT MINI-OSZLOP

A mini-oszlopra jellemző letisztult és kompakt méretű kialakítás társul a funkcionalitással és egyszerű telepítéssel.

A mini-oszlop mindössze egy cikkszám, ami szabadon alakítható és szerelvényezhető a Program Mosaic széles kínálatában megtalálható termékekkel.

A moduláris kialakításnak köszönhetően a 45x45 mm-es Program Mosaic szerelvények egyszerűen bepattinthatók a rögzítőkeretbe. Amennyiben több csatlakozóaljzatra van szükség, a kompakt mini oszlop 2 oldalról is szerelvényezhető, kiegészítő rögzítőkeret használatával.

A termék alapvetően padlóra rögzíthető, de akár bútorra is felhelyezhető, számtalan beltéri felhasználási lehetőséget biztosítva, például: irodák, raktárak, üzletek, vendéglátó egységek, stb.



Példa: kompakt mini-oszlop 2 db Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzattal felszerelve

Tartalom


Egyszerű és
gyors telepítés ——— 4

Vezetékezés ——— 6

Sorolhatóság ——— 8

EGYSZERŰ ÉS GYORS TELEPÍTÉS

A mini-oszlopot összeszerelve szállítjuk, de a termék könnyen szét- és összeszerelhető vezetékezés vagy további szerelvényezés céljából.



A mini-oszlop kompatibilis a 45x45 mm-es Program Mosaic szerelvényekkel.
Példák szerelvényezésre:

→ **1 x 2P+F csatlakozóaljzat + 1 x USB-A töltőaljzat**

→ **1 x 2P+F csatlakozóaljzat + 2 x RJ 45 aljzat**

→ **2 x 2P+F csatlakozóaljzat**

1 Fedél

2 Burkolat

3 Merevítő keret

4 Válaszfal

5 Rögzíthető talp


6 Csavarok

7 Rögzítőkeret, 4 modul

A mini-oszlopot úgy terveztük, hogy néhány lépésben könnyen szétszerelhető és összeszerelhető legyen:


1.

Távolítsa el a csavarokat, majd a fedelet




2.

Pattintsa le az oldalsó elemeket és válaszfalat



3.

Rögzítse a műanyag talpat csavarok segítségével



4.

Helyezze vissza a külső burkolatokat!



Mini-oszlop 2 x 2P+F csatlakozójazzal



Mini-oszlop USB-A+A töltőaljzattal és 2P+F csatlakozójazzal





Mini-oszlop 2 x RJ45 informatikai aljzattal és 2P+F csatlakozójazzal

GYORS VEZETÉKEZÉS


Padlóra rögzítés, 2 féle megtáplálási
lehetőséggel




MEGTÁPLÁLÁS PADLÓN KERESZTÜL



MEGTÁPLÁLÁS PADLÓ- CSATORNA SEGÍTSÉGÉVEL





Kivágás
padlócsatorna
csatlakoztatásához



2 kivágási méret 2 típusú csatornához:
50 mm x 12 mm
75 mm x 18 mm



A mini-oszlopban a több helyen is kikönnnyített válaszfal segít az erős- és gyengeáramú vezetékek elválasztásához, csatlakozóaljzatok szerelvényezéséhez.



A szerelvényezés és hozzáférhetőség érdekében a mini-oszlop teljesen szétszerelhető, majd egyszerűen összeszerelhető.

A 4 modulós férőhely további 4 modullal bővíthető, kiegészítő rögzítőkeret használatával.

A mini-oszlop rögzíthető talp része IP 52-es tömítéssel van ellátva, amely megakadályozza a por vagy folyadék behatolását a padló és a talp közé.



SOROLHATÓ TELEPÍTÉS

Egyszerű és nagyszerű! A választék mindössze 4 cikkszámot tartalmaz, beleértve a mini-oszlopot és kiegészítőit.



Ha több csatlakozóaljzatra van szükség, a kiegészítő tartozékok lehetővé teszik több oszlop összeszerelését. Többféle kombináció is lehetséges: egymás tetejére rögzített oszlopok vagy egymás mellé rögzített oszlopok, sőt akár mindkét lehetőség!

FÜGGŐLEGES ÖSSZESZERELÉS




ÖSSZESZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐ

→ Összeszerelési kiegészítő használatával a mini-oszlopok függőlegesen sorolhatók



Felülnézeti kép a függőleges sorolási kiegészítőről


VÍZSZINTES ÖSSZESZERELÉS




→ **Összeszerelési kiegészítő használatával a mini-oszlopok vízszintesen sorolhatók**



Kiegészítő vízszintes sorláshoz:
kikönnyítésekkel



Kiegészítő vízszintes sorláshoz:
kikönnyítés kivágásával,
vezetékezéshez



Felülnézeti kép 2 mini-oszlop összeszereléséről, vízszintes sorolásáról

Kompakt mini-oszlop



6 532 00



6 532 00
(Program Mosaic
szerelvényekkel felszerelhető)



6 532 01

Megfelel az IEC 61084-2-4 szabványnak
IP 40 - IK 08
Halogén mentes
A termék telepítése függőlegesen javasolt
Csatlakozóaljzatok megtáplálása padlón keresztül
Felszerelhető Program Mosaic szerelvényekkel


Csom.	Kat.szám	Kompakt mini oszlop
1	6 532 00	Magasság: 17 cm Kapacitás: 4 modul (rögzítőkerettel) Bővíthető 8 modulos kivitelig (2 oldali szerelvényezéssel) kiegészítő rögzítőkeret használatával (kat. szám: 6 532 01) Sorolható vízszintesen és függőlegesen is kiegészítők használatával (kat. számok: 6 532 02/03) Lepattintható oldalak a kábelekhez való szabad hozzáférés érdekében. Csavarok segítségével rögzíthető.
1	6 532 01	Program Mosaic rögzítőkeret Kompakt mini oszlopra szerelhető Program Mosaic rögzítőkeret (kat. szám: 6 532 00), melynek használatával két oldalról is szerelvényezhető Kapacitás: 4 modul Program Mosaic szerelvények közvetlenül bepattinthatók. Válaszfallal együtt szállítjuk.
1	6 532 02	Összeszerelési, sorolási kiegészítők A kompakt mini-oszlopok vízszintesen és függőlegesen is sorolhatók kiegészítők segítségével
1	6 532 03	Vízszintes sorolás, egymás mellé rögzítve Függőleges sorolás, egymás fölé rögzítve

Kompakt mini-oszlop

műszaki paraméterek


Méretetek (mm)

Kompakt mini-oszlop - kat. szám: 6 532 00




Telepítési javaslatok

Vízszintes sorolás (2 vagy több kompakt mini-oszlop)



Függőleges sorolás (2 vagy több kompakt mini-oszlop)



Több kompakt mini-oszlop korlátlan számban összeilleszthető