


VALENA™ LIFE


ÁTFORMÁLJA AZ ÉLETERET



MAGYAR
TERMÉK

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**




VALENA LIFE

A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési
tapasztalatával a Valena Life
kapcsolócsalád egyszerre
időtálló és megújuló

A Valena Life funkció-
és keretválasztékával
minden vevői igénynek
megfelel


négyzet
a négyzetben
modern
merészen kifejező
kifinomult
klasszikus



Dizájn

A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez



Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű



Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon



Valena Life

A választás szabadsága

A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást



Valena Life

KERETEK

Az örök klasszikus

Egyszerű. Letisztult. Tökéletes harmónia a környezettel



FEHÉR



ELEFÁNTCSONT



MATT FEKETE



ELEFÁNTCSONT -
ARANY



GYÖNGYHÁZ

Merészen kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt



LINK



LIMEZÖLD



ADRIAKÉK



TERRAKOTTA

Igazán mai

Modern és kifinomult kollekción, amely tökéletesen ötvözi a természetet az ipusztialissal – a vakmerő megoldásoktól a visszafogott stílusig



RÉZ DEKOR



ALUMÍNIUM



INOX DEKOR



BAMBUSZ DEKOR



WENGE DEKOR



GRAFIT

Valena

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor


innovation

BIZTONSÁGI ZSALU

Mechanizmusba épített védelmi retesz


MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljaknál, kapcsolóknál)



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök





- 1- Hatékony és erős rögzítés
- 2- Teljesen védett körmök
- 3- Automatikus visszatérés alapállapotba

IN'MATIC : Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára

Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül
Megbízható: garantált hosszan tartó csatlakozás
Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén



Alkalmas tömör és hajlékony vezetékhez is

Porvédő bura



Magas szintű védelem por, festék és karcolódás ellen a kivitelezés minden szakaszában

Bepattintható LED fényjelzés



A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést.



FELSZERELÉS


Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz

- 1 Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
- 2 Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a pontos felhelyezésben)



Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés.

Csatlakozó- és töltőaljzatok

Széles választék új
kivitelezésekhez és
felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles
funkcióválasztékának köszönhetően mindig
az adott környezethez legjobban illeszkedő
megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbecsütés
- biztonsági zsaluval
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



2P+F CSATLAKOZÓALJZAT
BIZTONSÁGI ZSALUVAL



2P+F IP44

Vízmentes kínálat olyan
szereléshez, ahol IP44-es
védelemre van szükség.

JELZŐFÉNYESSÉ TEHETŐ 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F
aljzat jelzőfényessé tehető.



2X2P+F CSATLAKOZÓALJZAT

Egyes szüllyesztődobozba
beszerelhető, mellyel időt és
helyet spórolhat.



SZÍNES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK


Speciális áramkörök
megjelölésére
Piros, narancssárga vagy
zöld színben.



Töltési megoldások

Nincs szükség többé felesleges hálózati adapterekre. Töltse fel okostelefonját a Valena Life USB töltőaljzatok segítségével

Legyen szó USB-A, USB-C vagy indukciós töltésről a Valena Life csatlakozóaljzatai minden esetben a megfelelő megoldást kínálják.



USB-A + USB-C
TÖLTŐALJZAT



**KETTŐS USB-C
TÖLTŐALJZAT**



**USB-A ÉS USB-C
TÖLTŐALJZAT**



**2P+F CSATLAKOZÓALJZAT
USB-C TÖLTŐALJZATTAL**



**VEZETÉK NÉLKÜLI +
USB-A TÖLTŐÁLLOMÁS**




**VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ,
BÚTORLAPBA SÜLLYESZTHETŐ**

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNNYEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNNYEL




HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Multifunkciós vezérlők: 1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED megoldás a fényjelzős funkciók kialakításához

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú technológia

Világítás-vezérlés

Megoldások a kényelem, a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás a gyerekszobába, alagsorba, folyosóra, stb. Kézi felkapcsolás és automatikus lekapcsolás

Különböző típusú
fényforrások vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális fényerőszabályzó, minden fényforrás vezérlésére, LED-hez és kompakt fénycsőhöz is



FÉNYJELZŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus bekapcsolás és/vagy hangjelzéssel figyelmeztetés érzékeléskor



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony vezérlés minden helyiségben



KÉSLELTETŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után automatikusan lekapcsol

Valena Life

Netatmo

Lépjen be az
intelligens otthonok
világába.

A Legrand és a Netatmo új lehetőségeket biztosít, hogy otthonát biztonságosabbá, komfortosabbá és még okosabbá tehesse. A Valena Life/ Allure Netatmo intelligens szerelvények újradefiniálják a kapcsolókról, aljzatokról, redőnykapcsolókról kialakított képet.

Legyen állandó kapcsolatban otthonával, bárhol is tartózkodik. Élvezze az eszközök és az applikációk adta kényelmet és előnyöket mindennapi életében.



VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLÓ


OKOSTELEFONRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK

Az alkalmazáson keresztül vezérelheti otthona világítását, redőnyeit, csatlakozó aljzait és fűtését. A Home + Control app lehetőséget biztosít scénáriók (forgatókönyvek) létrehozásához, melyekkel akár egy gombnyomással vezérelheti otthonában az összes intelligens eszközt, központosíthatja redőnyvezérlését, ki-/bekapcsolhatja az aljzatokat. Android és iOS rendszerű okostelefonokra is elérhető.

HANGVEZÉRLÉS



Vezérelje akár hangutasításokkal intelligens eszközeit. A Legrand és Netatmo termékei kompatibilisek a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel



**HOME +
CONTROL APP**



**INTELLIGENS
KÖZPONTI
EGYSÉG**



**VEZETÉK NÉLKÜLI
SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ,
"ÉRKEZÉS/TÁVOZÁS"
FUNKCIÓVAL**



**VEZETÉK NÉLKÜLI
KAPCSOLÓ**

A Valena Life / Allure intelligens vezetékes és vezeték nélküli termékeiben süllyesztve található a rádiós technológia, így könnyedén lecserélheti hagyományos kapcsolóit, csatlakozó aljzait és redőnykapcsolóit. Ezáltal egyszerűen okossá teheti otthonát, új kapcsolási pontokat adhat a vezeték nélküli kapcsolók párosításával, továbbá ütemtervekkel és jelenlét szimulációval automatizálhatja otthonában az intelligens eszközöket.



**INTELLIGENS
REDŐNYKAPCSOLÓ**



**INTELLIGENS
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ
KAPCSOLÓ**



**VEZETÉK NÉLKÜLI
SZCENÁRIÓKAPCSOLÓ,
"ÉBREDÉS/ALVÁS"
FUNKCIÓVAL**


RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

Az intelligens termékek **Zigbee 3.0 tanúsítvánnyal** rendelkeznek. A Wi-Fi hálózathoz csatlakozó központi egység szolgál Zigbee gateway-ként a rendszerben. A Zigbee 3.0 alacsony fogyasztású, nagy hatótávolságú és robusztus rádióprotokoll.



KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS BEÁLLÍTHATÓ

A rendszer használatához nincs szükség bonyolult szoftver telepítésére és megismerésére. A Legrand Home + Control applikáción keresztül beüzemelheti az intelligens eszközöket és távolról is vezérelheti új okosotthonát.



Kényelem minden helyzetben

Kényelmes
és stílusos
fűtésvezérlés

Valena Life termékek
a kényelmes és modern otthon
szolgálatában

12:08 22.8°C 28
DAY 1 23



REDŐNYKAPCSOLÓ

FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési
rendszerhez alkalmazható
választék, ami
illeszkedik a kapcsolók
dizájnájához



ELEKTRONIKUS
SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése
egyszerűen minden
helyiségben



TERMOSZTÁT
PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed
vezérlése a felhasználóbarát
és ergonomikus
kialakításnak
köszönhetően



REDŐNYKAPCSOLÓ
VAGY REDŐNYNYOMÓ



RÁDIÓS
REDŐNYVEZÉRLŐ

Vízállóság és biztonság

Valena Life IP44-es
vízmentes
szerelvények



2P+F CSATLAKOZÓALJZAT
BIZTONSÁGI ZSALUVAL IP44

IP44-ES VÉDELEM

Vízmentes kínálat olyan szereléshez,
ahol IP44-es védelemre van szükség



VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
KAPCSOLÓ



VÍZMENTES (IP44)
KERET

Minden funkció
vízmentessé tételéhez

Multimédiás megoldások

A modern otthon
szolgálatában

Egy egyszerű, rugalmasan
alakítható megoldás



RJ 45 INFORMATIKAI
ALJZAT



ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Adat, TV és audió/video CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

A multimédiás termékek széles palettája
biztosítja a szórakozást és pihenést



RCA + AUDIÓ/VIDEÓ
ALJZAT



TV-RD-SAT ALJZAT



RJ 11 + RJ 45 ALJZAT






HDMI 1.4 ALJZAT



Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
KAPCSOLÓK 10 AX - 250 V~				
Egypólusú kapcsoló	7 520 01	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltókapcsoló	7 520 06			
Váltókapcsoló fényjelzéssel	7 520 10			
Váltókapcsoló, ellenőrzőfénnnyel	7 520 10 + 0 676 88	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 10	7 552 11	7 552 12
Időzítőkapcsoló	7 520 61			
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Egypólusú kapcsoló jelzőfénnnyel	7 520 01 + 0 676 84	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnnyel	7 520 01 + 6 650 91			
Váltókapcsoló jelzőfénnnyel	7 520 06 + 0 676 86			
Keresztkapcsoló jelzőfénnnyel	7 520 07 + 6 650 90	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Csillárkapcsoló	7 520 05	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Kettős váltókapcsoló	7 520 08			
Csillárkapcsoló jelzőfénnnyel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 20	7 552 21	7 552 22
Kettős váltókapcsoló jelzőfénnnyel	7 520 08 + 2 x 0 676 86			
Hármas egypólusú kapcsoló	7 520 03	7 550 30	7 550 31	7 550 32
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 20	7 551 21	7 551 22
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnnyel	7 520 41 ^[3]	7 550 40	7 550 41	7 550 42
KAPCSOLÓK 16 AX - 250 V~				
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 00	7 550 01	7 550 02
NYOMÓK 6 A - 250 V~				
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 10	7 550 11	7 550 12
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnnyel	7 520 11 + 0 676 86	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnnyel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11 + 0 676 86	7 550 50	7 550 51	7550 52
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnnyel, címketartóval	7 520 11 + 0 676 86	7 551 10 ^[1]		
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfénnnyel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 20	7 552 21	7 552 22
Nyomók 6 A - 12 V				
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnnyel	7 520 13 ^[2]	7 551 00	7 551 01	7 551 02

1: átlátszó címketartó 4 különböző színű betéttappal (fehér, elefántcsont, alumínium)

2: Kat. szám: 0 676 87 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva



3: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva




Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok (folytatás)

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~				
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 548 80	7 548 81	7 548 82
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 548 90	7 548 91	7 548 92
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67			
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK				
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 548 84	7 548 93	7 548 94
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73			
Mozgásérzékelős kapcsoló, beépített nyomógommbal, 2 vezetékes		7 521 72 ⁽¹⁾	7 522 72 ⁽¹⁾	7 523 72 ⁽¹⁾
REDŐNYVEZÉRLÉS				
Redőnykapcsoló 10 AX - 250 V~	7 520 29	7 551 40	7 551 41	7 551 42
Redőnynyomó 6 A 250 V~	7 520 30			
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK				
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK				
Elektronikus szobatermosztát	-	7 521 33 ⁽¹⁾	7 522 33 ⁽¹⁾	7 523 33 ⁽¹⁾
Termosztát padlófűtéshez	-	7 521 34 ⁽¹⁾	7 522 34 ⁽¹⁾	7 523 34 ⁽¹⁾
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 DB)				
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 20	7 548 21	7 548 22
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat [kipattintható középső rész]	7 548 00	7 548 01	7 548 02
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 DB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 60	7 547 61	7 547 62
"F" típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50			
KOMBINÁLAT TV + RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT				
TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 30	7 548 31	7 548 32
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 DB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 80	7 547 81	7 547 82
TV-R-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 20	7 548 21	7 548 22
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA CSATLAKOZÓALJZATOK				
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 80	7 547 81	7 547 82
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 20	7 548 21	7 548 22


1: a mechanizmus a jeltett színű burkolattal együtt szállítva

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér 	Elefántcsont 	Alumínium 
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 6				
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 10	7 554 11	7 554 12
1xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44	vagy	vagy	vagy
1xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46	7 554 70	7 554 71	7 554 72
1xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 20	7 554 21	7 554 22
2xRJ 45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45	vagy	vagy	vagy
2xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47	7 554 80	7 554 81	7 564 72
2xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49	(címketartóval)	(címketartóval)	(címketartóval)
RJ 11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32			
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK - CAT. 5e				
1xRJ 45 Cat. 5E UTP aljzat	7 530 40	7 554 10 vagy 7 554 70 (címketartóval)	7 554 11 vagy 7 554 71 (címketartóval)	7 554 12 vagy 7 554 72 (címketartóval)
2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 20 vagy 7 554 80 (címketartóval)	7 554 21 vagy 7 554 81 (címketartóval)	7 554 22 vagy 7 564 72 (címketartóval)
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK				
1xRJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 10	7 554 11	7 554 12
2xRJ 11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 20	7 554 21	7 554 22
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK				
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 60	7 553 61	7 553 62
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 70	7 553 71	7 553 72
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK				
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 20	7 547 21	7 547 22
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 50	-	7 547 52

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUS	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
				
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbekötéssel	7 530 20	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 24	vagy 7 548 50 (ellenőrzőfénnnyel)	vagy 7 548 51 (ellenőrzőfénnnyel)	vagy 7 548 52 (ellenőrzőfénnnyel)
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 21	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel)
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 25	vagy 7 548 50 (ellenőrzőfénnnyel)	vagy 7 548 51 (ellenőrzőfénnnyel)	vagy 7 548 52 (ellenőrzőfénnnyel)
KETTŐS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A - 250 V~				
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval,rugós vezetékbekötéssel	7 530 26	7 549 50	7 549 51	7 549 52
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 27			
2x2P+F adapter speciális kerethez		7 542 25	7 542 35	7 542 45
KIEGÉSZÍTŐK				
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33	7 547 30	7 547 31	7 547 32
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34			
Egyes kiemelődoboz		7 541 91	7 542 01	7 542 11
Kettős kiemelődoboz		7 541 92	7 542 02	7 542 12
4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 45	-	7 523 45
2x4x2 modulós keret, vízszintes		7 521 46	-	7 523 46
Vakfedél		7 551 80	7 551 81	7 551 82

Valena Life





Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér  Elefántcsont  Alumínium  Fekete			
KAPCSOLÓK - 250 V~				
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01	7 563 01
kétpólusú kapcsoló 10 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02	7 563 22
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05	7 563 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06	7 563 16
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07	7 563 17
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08	7 563 08
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65	-
multifunkciós vezérlő	7 521 21	7 522 21	7 523 21	-
KAPCSOLÓK FÉNYJELZÉSSSEL - 250 V~				
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10	-
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04	-
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28	-
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26	7 563 26
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48	-
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09	7 563 19
multifunkciós vezérlő jelzőfényrel	7 521 22	7 522 22	7 523 22	-
NYOMÓK 10 AX - 250 V~				
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11	7 563 11
váltóérintkezős nyomó, jelzőfényrel	7 521 12	7 522 12	7 523 12	7 563 32
egypólusú nyomó, jelzőfényrel 12-24-48 V~	7 521 13	7 522 13	7 523 13	-
váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel, címketartóval 12-24-48 V~	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betétlappal)			-
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15	-
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényrel	7 521 16	7 522 16	7 523 16	-
váltóérintkezős nyomó potenciál független csatlakozással + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02	-
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18	7 563 18
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24	-
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK				
forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60	7 563 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62	7 563 82
fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modul)*	7 521 63	-	7 523 63	-
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92	-

piros katalógusszám új termék
 * súllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena Life





Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér	 Elefántcsont	 Alumínium	 Fekete
Mozgásérzékelős kapcsolók				
mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70	-
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógommbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72	-
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73	7 563 73
Redőnyvezérlők - 6 A - 250 V~				
redőnykapcsoló direkt vezérlésű motorokhoz	7 521 29	7 522 29	7 523 29	7 563 29
redőnynyomó elektronikus vezérlésű motorokhoz	7 521 30	7 522 30	7 523 30	-
redőnynyomó direkt vezérlésű motorokhoz	7 521 20	7 522 20	7 523 30	7 563 30
Kulcsos kapcsolók				
kétállású kulcsos kapcsoló [0-1]**	7 521 25	7 522 25	7 523 25	—
kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38	—
IP44-es kapcsolók - 250 V~				
egypólusú kapcsoló	7 521 51	—	—	—
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	—	—	—
váltókapcsoló	7 521 56	—	—	—
csillárkapcsoló	7 521 55	—	—	—
kettős váltókapcsoló	7 521 58	—	—	—
egypólusú kapcsoló jelzőfénnel	7 521 61	—	—	—
váltókapcsoló jelzőfénnel	7 521 67	—	—	—
kettős váltókapcsoló jelzőfénnel	7 521 59	—	—	—
IP44-es nyomók - 6 A - 250 V~				
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	—	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	—	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfénnel	7 521 76	—	—	—
IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós vezetékbeiktetéssel	7 531 19	—	—	—
IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók				
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	—	—	—
IP44-es keret				
IP44-es keret csapófedéllel	7 540 21	—	—	—
Hőmérséklet-szabályzók				
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33	7 563 33
szobatermosztát padlófűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34	7 563 34

piros katalógusszám új termék
** kulcs 0 697 95

Valena Life





Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér  Elefántcsont  Alumínium  Fekete			
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós	7 531 20	7 532 20	7 533 20	7 563 20
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros	7 531 24	7 532 24	7 533 24	-
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6mm ² -es csavaros), biztonsági zsaluval	7 531 28	7 532 28	7 533 28	-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, rugós	7 531 21	7 532 21	7 533 21	7 563 21
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, csavaros	7 531 25	7 532 25	7 533 25	-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós vezetékbeépítéssel, piros betéttárcsával, NEM reteszelt		7 531 29		-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, reteszelt, piros betéttárcsával		7 531 31		-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, zöld betéttárcsával		7 533 29		-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, narancssárga betéttárcsával		7 532 29		-
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós	7 531 26	7 532 26	7 533 26	-
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós	7 531 27	7 532 27	7 533 27	-
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós*	7 531 22	7 532 22	7 533 22	-
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós*	7 531 23	7 532 23	7 533 23	-
2P+F csatlakozóaljzat USB-C töltőaljzattal 1.5 A - 5 V - 7.5 W	7 531 35	7 532 35	7 533 35	7 563 35
Kihangosító-rendszer				
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42	-
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52	-
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42	-
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé)	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62	-
Antenna-csatlakozóaljzatok				
TV aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51	7 563 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60	-
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61	-
TV-RD-SAT aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52	7 563 52
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64	7 563 64
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65	7 563 65
Informatikai csatlakozóaljzatok				
1xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40	7 563 40
2xRJ 45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41	7 563 61
1xRJ 45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53	7 563 53
2xRJ 45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54	7 563 54
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42	7 563 42
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43	7 563 43
1xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46	7 563 46

piros katalógusszám új termék
* súllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	 Fehér	 Elefántcsont	 Alumínium	 Fekete
Informatikai csatlakozóaljzatok				
2xRJ 45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47	7 563 47
1xRJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48	7 563 48
2 x RJ 45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49	7 563 49
Telefon-csatlakozóaljzatok				
1xRJ 11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38	–
2xRJ 11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39	–
USB töltőaljzatok 250 V~				
kettős USB-A töltőaljzat beépített tápegységgel - 5 V - 3 A - 15 W	7 531 12	7 532 12	7 533 12	7 563 12
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel - 5 V - 2400 mA	7 530 11	7 530 12	–	–
kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	7 549 10	7 549 11	–	–
Egyéb mechanizmusok				
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82	–
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33	–
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34	7 563 44
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32	–
fényjelzős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74	–
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69	–
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62	–
Audió/video és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok				
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72	–
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78	–
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70	–
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71	–
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22	–
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	–	7 530 82 + 7 547 52	–
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73	–
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74	–
Kiegészítők				
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7			–

piros katalógusszám új termék

Valena Life

Kiválasztási táblázat - keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

		VALENA LIFE							
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulós	Speciális keretek 2x2P+F csatlakozóaljzathoz	
								egyes keret	kettős keret
Fehér		7 540 01	7 540 02	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	7 540 12	7 540 13	-	-	-	-	-
Fehér IP 44 csapófedéllel		7 540 21	-	-	-	-	-	-	-
Fehér- Króm		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35	-	-	-
Elefántcsont		7 540 41	7 540 42	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	7 540 52	7 540 53	-	-	-	-	-
Elefántcsont- Arany		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65	-	-	-
Terrakotta		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75	-	-	-
Limezöld		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85	-	-	-
Adriakék		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95	-	-	-
Fekete		7 542 51	7 542 52	7 542 53	7 542 54	7 542 55	-	7 542 61	-
Alumínium		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Grafit		7 542 71	7 542 72	7 542 73	7 542 74	7 542 75	-	-	-
Gyöngyház		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45	-	-	-
Inox dekor		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55	-	-	-
Réz dekor		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65	-	-	-
Wenge dekor		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75	-	-	-
Bambusz dekor		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85	-	-	-
KIEMELŐDOBOZOK									
Fehér		7 541 91	7 541 92	-	-	-	-	-	-
Elefántcsont		7 542 01	7 542 02	-	-	-	-	-	-
Alumínium		7 542 11	7 542 12	-	-	-	-	-	-
Fekete		7 540 66	7 540 67	-	-	-	-	-	-

Piros katalógusszám új termék

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

@ legrand.hu

youtube.com/legrandhungary

facebook.com/Legrandhungary

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandgroup

instagram.com/legrandhu



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu